

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Nitra

IČO: 00308307

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš

Telefón: +421 376502270

Email: danis.miroslav@msunitra.sk

Fax: +421 376511931

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): <http://www.nitra.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.josephine.probiz.com>

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437415>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <http://www.josephine.probiz.com>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou

Referenčné číslo: 3/2022/MD

II.1.2) Hlavný kód CPV

45221113-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Spodná stavba:

Spodná stavba ocelevej lávky je z hľadiska únosnosti a funkčnosti v uspokojivom stave a nevyžaduje si okamžité opatrenia. Vzhľadom na to, že na niektorých častiach sa vyskytujú prekorodované stuženia a príložky, je potrebné tieto časti vymeniť. Jedná sa približne o tridsať percent týchto prvkov. Spodná stavba je celoplošne postihnutá povrchovou koróziou, ktorú je potrebné odstrániť otryskaním povrchu. Po otryskaní odporúčame kontrolne premerať hrúbky vrchných priečnikov na podperách. V prípade úbytku materiálu po otryskaní nad dvadsať percent je potrebné tieto prvky zosilniť.

Z urobených záverov a odporúčaní vyplynula nutnosť spracovať projekt komplexnej rekonštrukcie vyšetrovanej lávky pre peších.

Vzhľadom k uspokojivému stavu spodnej stavby lávky a jej hlavným priehradovým nosníkom budú tieto časti konštrukcie ponechané. Bude odstránená pôvodná protikorózna ochrana a nahradená novou. Taktiež budú na týchto častiach konštrukcie identifikované prvky napadnuté koróziou a nahradené novými. Niektoré segmenty horného pásu hlavného nosníka budú zosilnené. Mostovková časť lávky bude zdemolovaná a nahradená novou.

Prístupové schodisko na východnej strane lávky bude vzhľadom na zlý stav jeho nosnej konštrukcie zdemolované a nahradené schodiskom novým. Na rovnakej strane lávky bude novo vybudovaný výťah ako alternatívny bezbariérový prístup na lávku zo strany ulice Staničná. Bude vybudované napojenie na existujúce chodníky a osvetlenie lávky, schodiska a prístupu k výťahu.

Podrobný postup rekonštrukcie vid'. dokumentácie príslušných objektov.

Celkový rozsah:

- Dĺžka lávky85,3 m
- Plocha lávky196,19 m²
- Šírka chodníka2,3 m
- Dĺžka schodiska17,6 m
- Šírka schodiska2,4 m
- Výška výtahovej šachty11,7 m
- Pôdorysný rozmer výtahovej šachty2,4 m x 3,0 m

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

623 999,11 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Nitra, Železničná stanica a jej okolie, pozemky - parcelné čísla 4563/2, 6941/10, 6941/9, 6922/2, 2718/1, 2746

II.2.4) Opis obstarávania

Spodná stavba:

Spodná stavba ocelevej lávky je z hľadiska únosnosti a funkčnosti v uspokojivom stave a nevyžaduje si okamžité opatrenia. Vzhľadom na to, že na niektorých častiach sa vyskytujú prekorodované stuženia a príložky, je potrebné tieto časti vymeniť. Jedná sa približne o tridsať percent týchto prvkov. Spodná stavba je celoplošne postihnutá povrchovou koróziou, ktorú je potrebné odstrániť otryskaním povrchu. Po otryskaní odporúčame kontrolne premerať hrúbky vrchných priečnikov na podperách. V prípade úbytku materiálu po otryskaní nad dvadsať percent je potrebné tieto prvky zosilniť.

Z urobených záverov a odporúčaní vyplynula nutnosť spracovať projekt komplexnej rekonštrukcie vyšetrovanej lávky pre peších.

Vzhľadom k uspokojivému stavu spodnej stavby lávky a jej hlavným priehradovým nosníkom budú tieto časti konštrukcie ponechané. Bude odstránená pôvodná protikorózna ochrana a nahradená novou. Taktiež budú na týchto častiach konštrukcie identifikované prvky napadnuté koróziou a nahradené novými. Niektoré segmenty horného pásu hlavného nosníka budú zosilnené. Mostovková časť lávky bude zdemolovaná a nahradená novou.

Prístupové schodisko na východnej strane lávky bude vzhľadom na zlý stav jeho nosnej konštrukcie zdemolované a nahradené schodiskom novým. Na rovnakej strane lávky bude novo vybudovaný výtah ako alternatívny bezbariérový prístup na lávku zo strany ulice Staničná. Bude vybudované napojenie na existujúce chodníky a osvetlenie lávky, schodiska a prístupu k výtahu.

Podrobný postup rekonštrukcie vid'. dokumentácie príslušných objektov.

Celkový rozsah:

- Dĺžka lávky85,3 m
- Plocha lávky196,19 m²
- Šírka chodníka2,3 m
- Dĺžka schodiska17,6 m
- Šírka schodiska2,4 m
- Výška výtahovej šachty11,7 m
- Pôdorysný rozmer výtahovej šachty2,4 m x 3,0 m

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

623 999,11 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 9

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce ako je predmet zákazky.

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým

dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením (Príloha k výzve č. 2).

V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,

2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitatívne a v primeranej lehote.

Bod 1.

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne jednu stavebnú prácu na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky v min. hodnote 600 000.- EUR bez DPH (šesťstotisíc). V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať Zoznam uskutočnených prác spoločne.

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 31.03.2022 10:00

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch: 12

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 31.03.2022 13:00

Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.

- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

03.03.2022