


REZ POZDÍŽNY



REZ PRIEČNY

ILUSTRAČNÁ SCHÉMA SYSTÉMU




LEGENDA ZNAČENIA

- A ZEMNÝ ZÁSY
B RASTLÝ TERÉN
C ŠTRKOVÝ PODSYP
(f. 8-32 - 100mm + f. 4-16 - 50mm)
D ŠTRKOVÝ OBSYP (f. 4-16)
E BOČNÉ PRÍPOJENIE DN110
(PRÍPOJENIE VONKAŠIEHO
ŽLABU - SPÁD MIN. 3%)
F HORNÉ PRÍPOJENIE DN110
(VETRACIE POTRUBIE, UKONČENÉ
MIN. 500mm NAD TERÉNOM
VETRACOU HLAVICOU)
G GEOTEXTÍLIA PP 300g/m²
(SPODNÁ / PODKLADNÁ)
H GEOTEXTÍLIA PP 300g/m²
(HORNÁ / PREKRYTIE
SO SPODNOU MIN. 500mm)
I VSAKOVACÍ MODUL STORMBOX
(1200x600x320mm)

± 0,000 = 291,100 m.n.m.

VŠETKY PRÁCE SPŔŤAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ
PREDPISANÉ TECHNOLOGICKE POSTUPY
.DODÁVATEĽ STAVBY MUSI PREŠTUDOVAT' PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU,
A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI, RESP. NEDOSTATKOV
NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU
.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
.PRI REALIZÁCI ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE
PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM



GP	d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682
VPRACOVAL	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
STAVEBNÍK	Školský internát Zvolen Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
AKCIA	ŠKOLSKÝ INTERNÁT ZVOLEN SANÁCIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU A ÚPRAVA AREALU
SO-01 SANÁCIA	
VSAKOVACÍ SYSTÉM - STORMBOX	
OBSAH	

ČÍSLO
VÝKRESU

06

ICO 46863672
DÍČ 2023613724

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MIERKA

06 - 2021

2 x A4

1 - 20

DRS

sign s.r.o.