





Podorys (nad terénom) - existujúci stav



- LEGENDA ZNAČENIA - EXISTUJÚCI STAV
- A VEGETAČNÁ PLOCHA - TRÁVNIK / RASLTÝ TERÉN
- B STRECHA KOTOLNE - ASFALT - ODSTRÁNIŤ
- C OBVODOVÉ MURIVO
- D INTERIÉROVÝ PRIESTOR



VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN


OZN.	STAVEBNÉHO OTVORU	ROZMEROVÁ SCHEMA	MNOŽSTVO			VŠEOBECNÝ POPIS
			P	L	SP.	
ZS-01	2600 x 2750		-	-	1	- ZASKLENÁ STENA, ČIASTOČNE PEVNÉ ZASKLENIE, 1x DVERE DVOJKRIDLIOVÉ VCHODOVÉ, KLUČKA-KLUČ. - PLASTOVÝ RÁM, 6-KOMOROVÝ, BIELY - ZASKLENIE IZOL. TROJSKLO, ČÍRE (Ugmax = 0,8 W/m2.K)

- S1 SKLADBA SOKLOVÉHO MURIVA
- ZEMLNÝ ZÁSTUP
 - OCHRANNÁ FOLIA (UKONČENIA MIN.50MM NAD ÚROVŇOU TERÉNU)
 - DOPL. OCHRANA (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)
 - TENKOVRSŤVA FASÁDNA OMIETKA
 - PENETRACNÝ NÁTER
 - STIERKOVÁ HMOTA + SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
 - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY (XPS, HR.120MM)
 - LEPJACA HMOTA NA BITUMENOVÝ PODKLAD (NAPR. BAUMIT BITUFIX 2K)
 - TEKUTÁ PRUŽNÁ BITUMENOVÁ IZOLÁCIA (NAPR. BOSTIK DICKESCHICHTUNG 2K+)
 - VYSPRAVENIE DEGRADOVANÉHO PODKLADU (ODČISTENIE)
 - PŮVODNÉ OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA ZNAČENIA - NAVRHOVANÝ STAV

- A VEGETAČNÁ PLOCHA - TRÁVNIK / ZEMLNÝ ZÁSTUP (VÝKOPOM)
- C OBVODOVÉ MURIVO SANOVANÉHO OBJEKTU
- D INTERIÉROVÝ PRIESTOR
- H UKONČOVACÍ OKAPOVÝ PROFIL (NAPR. Schlüter®-BARA-RAK)
- K ROHOVÝ KLINOVÝ NÁBEH
- L ZEMLNÝ NÁSTUP ZHUTNENÝ (VÝKOPOVÁ ZEMLINA)
- M DREVENÉ KAMENIVO R.16-32 (HR. MIN. 200MM, ZHUT. ID=0,8)
- N RIEČNE KAMENIVO R.4-8-16 (HR. MIN. 200MM)
- O SEPARAČNÁ/FILTRÁČNÁ TKANÁ GEOTEXTILIA 200g/m2
- P BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK
- R BETONOVÉ LAŽKO

- S3 SKLADBA STRECHY KOTOLNE
- GRESOVÁ DLAŽBA 600/600/20mm, MRAZUVZDORNÁ, (R11) (NAPR., Leonardo Soft Grey BA (CERAMIKA KONŠKIE))
 - FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA DLAŽBU
 - HYDROIZOLAČNÉ SLVRSTVIE FATRAFOL 818 /ULUV (1,8mm)
 - PENETRACNÝ NÁTER
 - SPADOVÁ (2%) BETONOVÁ VRSTVA (C16/20) (KONŠTRUKČNÉ VYSTUŽENIA SIEŤOVINOU Ø6 - 100/100mm)
 - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY (XPS, HR.120MM)
 - LEPJACA HMOTA NA BITUMENOVÝ PODKLAD (NAPR. BAUMIT BITUFIX 2K)
 - TEKUTÁ PRUŽNÁ BITUMENOVÁ IZOLÁCIA (NAPR. BOSTIK DICKESCHICHTUNG 2K+)
 - VYSPRAVENIE DEGRADOVANÉHO PODKLADU (ODČISTENIE)
 - PŮVODNÁ BETONOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU




M 1 - 10 DETAIL UKONČENIA STRECHY PRI STENE / SCHODISKU

± 0,000 = 291,100 m. n. m.

VŠETKY PRÁCE MUSIA SPŔLŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPISNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

DODÁVATEL STAVBY MUSI PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

„TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU „PRI REALIZÁCIÍ ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM



- S4 - SKLADBA UZAVRETIA ANGLICKÉHO DVORCA
- GRESOVÁ DLAŽBA 600/600/20mm, MRAZUVZDORNÁ, (R11) (NAPR., Leonardo Soft Grey BA (CERAMIKA KONŠKIE))
 - FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA DLAŽBU
 - PENETRACNÝ NÁTER
 - BETONOVÁ ZMES C20/25, VLOŽENÁ SIEŤOVINA Ø6-100/100mm (KRYTIE MIN. 25mm)
 - TRAPEZOVÝ PLECH S5/250, HR. 0,63MM
 - IPE 100 - KOTVENÉ DO BOČNÝCH STIEN CEZ OCELOVÉ PLATNÍČKY MIN. 2xM12 DO CHEMICKEJ KOTVY
- S5 - SKLADBA ÚPRAVY EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA
- GRESOVÁ DLAŽBA 600/600/20mm, MRAZUVZDORNÁ, (R11) (NAPR., Leonardo Soft Grey BA (CERAMIKA KONŠKIE))
 - FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA DLAŽBU
 - PENETRACNÝ NÁTER
 - PŮVODNÉ BETONOVÉ SCHODISKO
- POZNÁMKY
- POZ. 1 - ÚPRAVENÝ TERÉN VYSPADOVAŤ OD OBJEKTU
- POZ. 2 - ODSTRÁNIŤ PREKRYTIE ANGLICKÉHO DVORCA (OCELOVÁ MREŽA)
- VYČISTIŤ VNUŠTORNÝ PRIESTOR (STENY, DNO)
- REALIZOVAŤ TRVALÉ UZAVRETIE AD VÍD, DETAIL
- CELOPOLOŠNE ODSTRÁNIŤ ASFALT DO ÚROVNE ZB NOSNEJ KONŠTRUKCIE STROPU KOTOLNE
- POZ. 4 - VYMEŇA PLASTOVEJ ZASKLENEJ STENY

GP **d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica**

ZP **Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682**

VYPRACOVAL **Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel**

STAVEBNÍK **Školský internát Zvolen**

Ul. J. Švermú 1736/14, 960 78 Zvolen

AKCIA **ŠKOLSKÝ INTERNÁT ZVOLEN**

SANÁCIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OBJEKTU A ÚPRAVA AREALU

SO-01 SANÁCIA

STRECHA KOTOLNE

OBSAH

IČO 46863672

DÍČ 2023613724

d . s i g n s r o

STUPEŇ **06 - 2021**

DÁTUM **2 x A4**

FORMÁT **1 - 50**

MIERKA

ČÍSLO VÝKRESU **07**