



# D


# 621-00




VYPRACOVAL: Ing. D. SERINA	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Ľ. NAGY	<b>ZHOTOVITEĽ:</b>  Wolkrova 19, Bratislava eldesignds@gmail.com	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. D. SERINA	TECH. KONTROLA: Ing. Ľ. NAGY		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č.1, 917 71 TRNAVA			
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ	OKRES: TRNAVA		
STAVBA: <b>VYBUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST NA SÍDLISKU HLBOKÁ, PD - II. ETAPA</b>		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2020/258/01
		STUPEŇ:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT: <b>621-00 ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>		DÁTUM:	02/2021
		FORMÁT:	A4
PRÍLOHA: <b>SVETELNO-TECHNICKÝ VÝPOČET</b>		MIERKA:	-
		ČÍSLO PRÍLOHY: <b>2</b>	SÚPRAVA:

Plocha 1

## Plán rozmístění svítidel



Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**


Výrobce	SITECO
C. výrobku	5XC2A31B08HC
Název výrobku	Streetlight 11 mini LED

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
41.228 m	39.527 m	8.000 m	1
36.946 m	68.742 m	8.000 m	2
32.576 m	98.281 m	8.000 m	3

Plocha 1

## Výpočtové objekty



Plocha 1

**Výpočtové objekty**

Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha 2 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	9.09 lx	2.55 lx	22.3 lx	0.28	0.11	S1

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)