

Adresát: [VŠETKÝM ZÁUJEMCOM]
 Vec: **Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4**
 Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (a pridružené organizácie)
 Verejné obstarávanie: Sieťová infraštruktúra mesta Košice
 Č. oznámenia: Vestník Európskej únie č. 2022/S 050-129500 zo dňa 11.03.2022
 Vestník verejného obstarávania 16284 – MSS zo dňa 14.03.2022
 Dátum: 07.04.2022

Verejnému obstarávateľovi boli v rámci vyššie špecifikovaného verejného obstarávania doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenia súťažných podkladov.

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
Žiadosť o vysvetlenie č. 4	
1.	<p>Pre časť Konektivita – pripojenie do externých sietí (Príloha č. 1 Zmluvy - Špecifikácia Služieb.xlsx) Je potrebné, aby požadovaný NGFW bol zapojený v HA t.j. s vysokou dostupnosťou teda potrebujeme 2 ks FW?</p> <p>Áno, Verejný obstarávateľ potvrdzuje požiadavku na firewall podľa Prílohy č. 1 Zmluvy - Špecifikácia Služieb.xlsx s vysokou dostupnosťou, t. j. 2 ks firewallu.</p>
2.	<p>Pre časť Konektivita – pripojenie do mestskej siete MPLS (Príloha č. 1 Zmluvy - Špecifikácia Služieb.xlsx) Bod 1.1.1 f : „Je to požiadavka súvisiaca okrem iného aj s implementáciou riešenia správy koncových zariadení použitím technológie Microsoft SCCM End Point Management“ Poprosíme bližšie definovať očakávanú súčinnosť pri implementácii technológie Microsoft SCCM End Point Management</p> <p>V Prílohe č. 1 Zmluvy - Špecifikácia Služieb.xlsx v bode 1.1.1.f. je definovaná požiadavka na L2 a L3 konektivitu. Verejný obstarávateľ nepožaduje žiadnu súčinnosť pri nasadzovaní SCCS End Point Management riešenia. Riešenie SCCM End Point Management je v danom bode spomínané len ako príklad jedného z možných druhov využitia L2 konektivity, ktorá bude pravdepodobne aj využitá.</p>
3.	<p>V Prílohe č. 2 Zmluvy - Odmena za Služby MPLS a pripojenie nie sú definované požiadavky na pripojení do externých sietí (kapacita, lokalita prepojenia, primar/backup) a ani časť na vloženie ceny za danú časť riešenia.</p> <p>Externé siete sú definované v dokumente "Príloha č.1.Zmluvy - Špecifikácia Služieb.xlsx", v bode 1.1.2.f) a 1.1.2.i). Uchádzač cenu za tieto služby rozpočíta do ceny za pripojenia "mestskej siete</p>

	MPLS" a neoceňuje ich samostatne.
4.	Vzhľadom na stále prebiehajúci globálny nedostatok polovodičov, ako aj konflikt na Ukrajine a s tým súvisiacou zložitejšou dostupnosťou komponentov a schopnosťou dodávateľov potvrdiť dodacie podmienky Vás týmto úctivo žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk aspoň do 14.4.2022.
	S ohľadom na povahu vysvetlení a najmä skutočnosť, že žiadosť o vysvetlenie bola Verejnému obstarávateľovi doručená prakticky mesiac po vyhlásení Verejného obstarávania a zároveň tesne pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk Verejný obstarávateľ aktuálne lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.