

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

EXIMA, spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

IČO

31622666

DIČ

2020455855

IČ DPH

SK2020455855

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri

označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro, vložka číslo 2460/S

Štát

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Slovenská republika

Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik?

☒ Áno ☐ Nie

malý podnik

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.

Dolná 2, 974 01 Banská Bystrica

Číslo účtu - IBAN

SK18 1100 0000 0026 2613 0068

SWIFT

TATRSKBX

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Pavol Antalič - konateľ

Kontaktné údaje uchádzača

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Pavol Antalič

Telefón

048/415 20 40

E-mail

exima@psgnetbb.sk

Fax

048/414 39 26, 415 20 43

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici


Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, pokiaľ nevypracoval ponuku sám (uchádzač vyplní iba v prípade, ak na vypracovanie ponuky použil služby inej osoby)

Meno a priezvisko
Obchodné meno alebo názov
Doručovací adres
Telefón
E-mail

--

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2022

.....
 Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455855

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky - pre časť 1

Predmet zákazky: Univerzálne syntetické penidlo na nepochárne kvapaliny

Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:

Položka č. 1: Univerzálne syntetické penidlo na nepochárne kvapaliny - Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamrzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.

Parametre predmetu zákazky pre časť 1: Univerzálne syntetické penidlo miešateľné s vodou v 3% koncentrácií je určené na hasenie tuhých látok a nepochárnych horľavých kvapalín, ale aj na zakrytie uniknutej horľavej kvapaliny. Penidlo je možné použiť na výrobu ľahkej, strednej a ľahkej peny s bežne dostupnými penotvornými prúdnicami a agregátmi na výrobu ľahkej peny pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B nepochárnych kvapalín, ktorého minimálne charakteristiky musia byť v súlade s STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018.

Požadované množstvo:

1. Univerzálne syntetické penidlo na nepochárne kvapaliny – 280 000 litrov

Miesto dodania: centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Termín plnenia: Rámcová dohoda uzatvorená na 48 mesiacov – dodávky budú realizované na základe objednávok.

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom	Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny	
Uviesť presný názov ponúkaného tovaru:	Výrobca: Dafo Fomtec AB, Švédsko Typové označenie: Fomtec MB5 -20
1) Musia spĺňať minimálne charakteristiky uvedené v: a) STN EN 1568-1: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 1: Technické podmienky penidiel pre stredné peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, b) STN EN 1568-2: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 2: Technické podmienky penidiel pre ľahké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou, c) STN EN 1568-3: 2018 Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké peny na povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou	Áno, spĺňa minimálne charakteristiky uvedené v: a) EN 1568-1 (viď Príloha č. 1 a Príloha č. 2), b) EN 1568-2 (viď Príloha č. 1 a Príloha č. 2), c) EN 1568-3 (viď Príloha č. 1 a Príloha č. 2),

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Ďalšie požiadavky	
2) Penidlo musí byť vo forme koncentrátu	Áno, penidlo je vo forme koncentrátu
3) Penidlo musí byť netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie	Áno, penidlo je netoxické pre ľudský organizmus a životné prostredie
4) Penidlo nesmie obsahovať fluortenzidy	Áno, penidlo neobsahuje fluortenzidy
5) Penidlo musí byť určené pre hasenie nepochybných kvapalín	Áno, penidlo je určené pre hasenie nepochybných kvapalín
6) Pena musí byť odolná voči účinkom sálavého tepla	Áno, pena je odolná voči účinkom sálavého tepla
7) Pena musí mať schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok	Áno, pena má schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok
8) Penidlo musí byť fyziologicky nezávadné a biologicky ľahko odbúrateľné v biologických čistkách	Áno, penidlo je fyziologicky nezávadné a biologicky ľahko odbúrateľné v biologických čistkách
9) Penidlo musí byť newtonovská kvapalina	Áno, penidlo je newtonovská kvapalina
10) viskozita penidla musí byť < 200 mm ² . s ⁻¹	Áno, viskozita penidla je < 200 mm ² . s ⁻¹
11) penidlo musí byť použiteľné v primiešavadiach používaných v Hasičskom a záchrannom zbore	Áno, penidlo je použiteľné v primiešavadiach používaných v Hasičskom a záchrannom zbore
12) penidlo musí byť miešateľné s vodou v 3% koncentrácii a musí byť možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi, stabilnými hasiacimi prostriedkami alebo agregátmi pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu	Áno, penidlo je miešateľné s vodou v 3% koncentrácii a je možné ho použiť na prípravu ťažkej, strednej a ľahkej peny mobilnými hasiacimi, stabilnými

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	hasiacimi prostriedkami alebo agregátmi pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A a triedy B horľavín uhľovodíkového typu
13) pena vytvorená z prostriedku sa pri použití musí znášať so všetkými ostatnými vytvorenými hasiacimi penami	Áno, pena vytvorená z prostriedku sa pri použití znáša so všetkými ostatnými vytvorenými hasiacimi penami
14) penidlo nesmie tvoriť žiadne sedimenty	Áno, penidlo netvorí žiadne sedimenty
15) teplota tuhnutia musí byť minimálne -10 °C	Áno, teplota tuhnutia je -21 °C
16) teplota varu musí byť minimálne 90°C	Áno, teplota varu je viac ako 90°C
17) teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne -10 až +50°C	Áno, overená teplota skladovania je v rozsahu -30 až +60°C a odporúčená teplota skladovania je v rozsahu -20 až +55°C
18) životnosť penidla musí byť minimálne 10 rokov v pôvodnom obale	Áno, minimálna životnosť penidla je 10 rokov v pôvodnom obale
19) rozpustnosť vo vode musí byť 100%	Áno, rozpustnosť vo vode je 100%
20) hodnota pH penidla pri teplote 20 °C ± 1 °C nesmie byť menšia ako 6,0 a väčšia ako 9,5	Áno, hodnota pH penidla pri teplote 20 °C ± 1 °C je 6,5 až 8,5
21) trieda hasiacej schopnosti podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: III	Áno, trieda hasiacej schopnosti je: III

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

22) úroveň odolnosti proti rozhoreniu podľa STN EN 1568-3:2018 musí byť minimálne: C	Áno, úroveň odolnosti proti rozhoreniu je: C
23) hustota pri teplote 20 °C musí byť 700 – 1200 kg/m ³	Áno, hustota pri teplote 20 °C je 1070 kg/m ³
24) polčas rozpadu ťažkej peny musí byť > 15 minút	polčas rozpadu ťažkej peny v súlade s normou EN 1568-3, (viď Vysvetlenie v Prílohe č. 3)
25) polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút	polčas rozpadu strednej peny v súlade s normou EN 1568-2, (viď Vysvetlenie v Prílohe č. 3)
26) polčas rozpadu strednej peny musí byť > 12 minút	polčas rozpadu strednej peny v súlade s normou EN 1568-2, (viď Vysvetlenie v Prílohe č. 3)
27) číslo napenenie ťažkej peny musí byť < 20	Áno, číslo napenenia ťažkej peny je 9.6
28) číslo napenenia strednej peny musí byť od 20 do 200	Áno, číslo napenenia strednej peny je 120.7
29) číslo napenenia ľahkej peny musí byť > 200	Áno, číslo napenenia ľahkej peny je 772
30) Penidlo musí byť balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch	Áno, penidlo je balené v 1 000 lit. IBC kontajneroch
<u>Ostatné požiadavky na predmet zákazky</u>	
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil:	Uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predkladá:

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

a) certifikát výrobku (CE) podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou a preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky, b) protokol o vykonaných skúškach podľa STN EN 1568-1:2018, STN EN 1568-2:2018, STN EN 1568-3:2018 (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike, c) stanovisko alebo odborné vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (napríklad Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky) v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a zákonom č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež v súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch a zákonom č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent,) d) kartu bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES, e) technický list výrobku.	a) Osvedčenie o zhode – penové koncentráty KB 23/15 vrátane úradného prekladu (<i>Príloha č. 4</i>), b) Protokol o skúške č. 20141475/Fm 14 vrátane úradného prekladu (<i>Príloha č. 5</i>), c) Vyhlásenie o neobsahovaní zakázaných látok (<i>Príloha č. 6</i>), Vyhlásenie o biodegradabilite (<i>Príloha č. 7</i>), Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR o ochrane ozónovej vrstvy (<i>Príloha č. 8</i>), d) Karta bezpečnostných údajov (<i>Príloha č. 9</i>), e) Technický list výrobku (<i>Príloha č. 10</i>).
Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad) akceptovaný český jazyk.	Áno, všetky dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad) a českom jazyku.

Súčasťou opisu predmetu zákazky sú Prílohy č. 1 – 10 (podľa textu).

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2022

|| 〃 |, .SP O Δ SA0., Zα 7o ツ"イ 2,
F" " 力!+ イノ イイ 52θ イα イ752θ
ル匹' +42fイ θイ 52θ 43
J42 regisrr o va"イツ0bcカ Orr' Orra Fogお
θddiciよ 、o, ツわな " どお br 2イ S
`ル

V Banskej Bystrici, dia 15.06.2022

Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IC DPH SK2020455855

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Štruktúrovaný rozpočet ceny pre časť 1

Predmet zákazky: Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny

Názov tovaru	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Univerzálne syntetické penidlo na nepolárne kvapaliny	liter	280 000	2,22	20%	0,44	2,66	621 600,00	745 920,00
Cena za dodanie predmetu zákazky:							621 600,00	745 920,00

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2022



Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455855