

St2 - skladba plochých striech


Navrhované vrstvy:

- PVC fólia / UV, kotviť mechanicky teleskopickými kotvami /
- geotextília 150g/m2
- polystyrén EPS 200 S hr. 290 - 390 mm /NEO/ /kotviť mechanicky teleskopickými kotvami /
- vyrovnávacia a separačná vrstva / cementové flexibilné lepidlo na EPS , EPS kliny /

Pôvodné vrstvy:

strecha plochá, hr. 715 mm

- živičná krytina 5 mm
- pórobetónový strešný panel 250 mm
- nevetraná vzduch. medzera 100 mm
- rohože z minerálnej vlny 100 mm
- stropné panely PZD 250 mm
- VCO omietka 10 mm



Detail atiky plochých striech

ZATEPLENIE ATIKY /ploché strechy/:

- Silikónová omietka
- Penetračný náter
- lepiacia stierka so sklovláknitou mriežkou
- lepiacia stierka /vyrovnávacia vrstva/
- minerálna vlna, fasádna, hr. 200 mm
- flexibilné lepidlo na minerálnu vlnu
- Penetračný náter
- pôvodná obvodová konštrukcia
- Penetračný náter
- flexibilné lepidlo na EPS
- EPS 200 S, hr.50 mm

A1 (zateplenie obvodovej steny)


- Silikónová omietka
- Penetračný náter
- lepiacia stierka so sklovláknitou mriežkou
- lepiacia stierka /vyrovnávacia vrstva/
- minerálna vlna, fasádna, hr. 200 mm
- flexibilné lepidlo na minerálnu vlnu
- Penetračný náter
- pôvodná obvodová konštrukcia

nározná lista s okapničkou

prítlačná ukončovacia lišta

X1 (zateplenie strešného sokla)

- PVC fólia
- geotextília 150g/m2
- polystyrén XPS hr. 120 mm
- asfaltové lepidlo
- penetračný náter
- pôvodná živičná krytina
- pôvodná obvodová konštrukcia



Napojenie na zvislú stenu

Sada číslo :



Ing. arch. Ján Kunec s.r.o., Jarková č. 3128/14, 080 01 Prešov

e-mail: jankunec@gmail.com

Vypracoval :	Zodpovedný projektant :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec
Ing.arch.T.Fischer, Ing.arch.F.Matia			Ing.arch.T.Fischer, Ing.arch.F.Matia
Investor : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrinova č.2, 812 72 Bratislava			
Názov stavby : Poprad OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu			
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Poprad, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad			
Časť : E.1.1B.2 - SO 01.1 Architektonické a stavebné riešenie			
Obsah výkresu : Detaily ukončenia striech / v miestach nízkych atík /, napojenie na zvislú stenu			

Dátum : MAREC 2018

Stupeň : REALIZAČNÝ PROJEKT

Mierka :

35