



### LEGENDA

POZN. potrubie PVC (DN75 resp.DN100)vetracie predlžit o výšku zateplenia strechy

SV Strešné vpus DN100

VH110/160 Strešné vyústenie odvetrania kanalizácie predlžit  
PVC potr.DN110 cca 40 cm a zakončiť hlaviciami 160mm

VH75/110 Strešné vyústenie odvetrania kanalizácie predlžit  
PVC potr.DN75 cca 40 cm a zakončiť hlaviciami 110mm

POZN. VH dodáva ASR.

VYPRACOVAL ING.M. KALINA	ZODP.PROJEKTANT ING.M. KALINA	KRESLIL ING.M. KALINA	Ing.Martin KALINA <i>Autorizovaný stavebný inžinier</i> 17.novembra 134 080 01 Prešov kalinam@post.sk	
STAVEBNÍK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava				
STAVBA  Poprad ORPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				
MIESTO STAVBY Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Poprad, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad			STUPEŇ REAL.PROJEKT	FORMÁT 2x A4
ČASŤ E.4 – SO 01.1 Z d r a v o t e c h n i k a			DÁTUM jún 2018	MIERKA 1:200
OBSAH PÔDORYS STRECHY			Č.ZÁKAZKY 1803–3	Č.SÚPRAVY
			VÝKR.Č. 2	