

SPOLOČENSKÁ HODNOTA VEGETAČNÝCH PRVKOV

		TRNAVA	Základná škola							SH					SH		STAV10/2020	T3
Por. číslo	parc. č.	Druh dreveniny/ názov		skup	R	obvod kmeňa (130výška)	počet	peň/ obvod	plocha krov	tabuľková hodnota	prírážkový index				indexovaná hodnota	asanacia	perspektíva nad 5rokov	PORASTY NAVRHNUTÉ K ASANACII
označenie vo výkrese		latinsky	slovenský názov	III list II ihlic		(cm)	(ks)	ks	(m²)	(Eur)	1/poskodenie	2/vplyv	3/vek	4/ index 1,2	(Eur)	1 strom 2 ker	poznámka, stav, ošetrenie	poznámka, popis, dôvod, ŽS živočíšny škodca
p1	5097	peň		III	45	141,3		1		1 474,00	0,0			1,2	0,0	1		vyhnité až pod zem
p2	5097	peň		III	56	175,84		1		1 612,00	0,0			1,2	0,0	1		vyhnité až pod zem
1	5097	BETULA PENDULA	BREZA PREVISNUTÁ	III	35	109,9	1			1 198,00	0,6	0,8	0,9	1,2	1178,0	1	nie	jednostrana koruna- statika , vysoko vyvetvená, kmeň vysoký
2	5097	SYRINGA VULGARIS, FORSYTHIA INTERMEDIA, SAMBUCUS NIGRA	ORGOVÁN, ZLATOVKA PROSTREDNÁ, BAZA CIERNA	III					35	644,00	0,8		0,9	1,2	556,4	2	nie	výška 200-250cm, bez rezu, tvarovania
K1	5097	SAMBUCUS NIGRA	BAZA CIERNA	III					4	111,00	0,8		0,9	1,2	95,9	1	nie	výška do 300cm, nevhodný
8	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	44	138,16	1			2 073,00	0,4	0,8	0,9	1,2	716,4	1	nahradiť	liniová výsadba pozdĺž oplatenia, meranie cca20cm nad zemou, veľmi krivé hrboľaté kmene,orezávané, staré, presychajúce , v korune suché šišky vizuálne znehodnocujú drevinu, niesu v súlade s využívaním plôch
9	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	31	97,34	1			1 382,00	0,4	0,8	0,9	1,2	477,6	1	nahradiť	odstrániť celý rad, náhradna výsadba po výmene oplatenia
10	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	23	72,22	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
11	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	23	72,22	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
12	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	5kmeň/13,14,10,5,13	II	57	178,98	1			2 349,00	0,4	0,8	0,9	1,2	811,8	1	nahradiť	meranie pri zemi 57cm
13	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	27	84,78	1			1 244,00	0,4	0,8	0,9	1,2	429,9	1	nahradiť	rast pri bráne
14	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	17	53,38	1			829,00	0,4	0,8	0,9	1,2	286,5	1	nahradiť	silne pokrivený kmeň, orezávaný
15	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ 2KM	II	41	128,74	1			1 796,00	0,4	0,8	0,9	1,2	620,7	1	nahradiť	deformované kmene,silne presychá
16	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	24	75,36	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
17	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	30	94,2	1			1 382,00	0,4	0,8	0,9	1,2	477,6	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
18	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	34	106,76	1			1 520,00	0,4	0,8	0,9	1,2	525,3	1	nahradiť	pod vetvením, košatý

DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - TRNAVA AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY - IHRISKA

		TRNAVA	Základná škola							SH					SH		STAV10/2020	T3
Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov		skup	R	obvod kmeňa (130výška)	počet	peň/ obvod	plocha krov	tabuľková hodnota	prirážkový index				indexovaná hodnota	asanacia	perspektíva nad 5rokov	PORASTY NAVRHNUTÉ K ASANACII
označenie vo výkrese		latinsky	slovenský názov	III list II ihlic		(cm)	(ks)	ks	(m ²)	(Eur)	1/poškodenie	2/vplyv	3/vek	4/ index 1,2	(Eur)	1 strom 2 ker	poznámka, stav, ošetrovanie	poznámka, popis, dôvod, ŽS živočíšny škodca
19	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	26	81,64	1			1 244,00	0,4	0,8	0,9	1,2	429,9	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
20	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ, tyč	II	27	84,78	1			1 244,00	0,4	0,8	0,9	1,2	429,9	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
21	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	25	78,5	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
22	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	30	94,2	1			1 382,00	0,4	0,8	0,9	1,2	477,6	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
23	5098	THUJA OCIDENTALIS MALONYANA	TUJA MLYNANSKA 2KM	II	48	150,72	1			2 073,00	0,6	0,8	0,9	1,2	1074,6	1	nahradiť	2 kmena , meranie pri zemi
24	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	18	56,52	1			829,00	0,4	0,8	0,9	1,2	286,5	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
25	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	22	69,08	1			967,00	0,4	0,8	0,9	1,2	334,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
26	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	34	106,76	1			1 520,00	0,4	0,8	0,9	1,2	525,3	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
27	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	25	78,5	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
28	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	24	75,36	1			1 106,00	0,4	0,8	0,9	1,2	382,2	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
29	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	33	103,62	1			1 520,00	0,4	0,8	0,9	1,2	525,3	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
30	5098	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	37	116,18	1			1 658,00	0,4	0,8	0,9	1,2	573,0	1	nahradiť	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
K2	5098	FORSYTHIA INTERMEDIA	ZLATOVKA PROSTREDNÁ	III					18	138,00	0,8		0,9	1,2	119,2	2	nie	výška 40-60cm
K3	5098	SAMBUCUS NIGRA	BAZA CIERNA	III					4	111,00	0,8	0,8	0,9	1,2	76,7	2	nie	výška 250cm,nevhodná
33	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	20	62,8	1			967,00	0,4		1,0	1,2	464,2	1	nie	slabý smrečok, jednostrane vyvetvený, slabý , bez perspektívy
34	5098	PINUS NIGRA	BOROVICA CIERNA 3KM	II	51	160,14	1			2 073,00	0,4		1,1	1,2	1094,5	1	nie	meranie pod vetvením vo v 120cm, stredný kmeň suchý,silne presychá, vyvetvená, zelená len v korune
38	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	31	97,34	1			1 382,00	0,6	0,8	1,0	1,2	796,0	1	nie	nepekny tvarom, výška do 6m, krivý ,orezávaný od zeme, nebezpečné zvyškami konárov
39	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	10	31,4	1			369,00	0,4		1,0	1,2	177,1	1	nie	stredový rast, slabým orezávaný, nepekny bez perspektívy,zasypaný ihličím

DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - TRNAVA AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY - IHRISKA

		TRNAVA	Základná škola							SH					SH		STAV10/2020	T3
Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov		skup	R	obvod kmeňa (130výška)	počet	peň/ obvod	plocha krov	tabuľková hodnota	prirážkový index				indexovaná hodnota	asanacia	perspektíva nad 5 rokov	PORASTY NAVRHNUTÉ K ASANACII
označenie vo výkrese		latinsky	slovenský názov	III list II ihlic		(cm)	(ks)	ks	(m²)	(Eur)	1/poškodenie	2/vplyv	3/vek	4/ index 1,2	(Eur)	1 strom 2 ker	poznámka, stav, ošetrovanie	poznámka, popis, dôvod, ŽS živočíšny škodca
DEF	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNY	II	14	43,96	1			553,00	0,4		1,0	1,2	265,44	1	nie	krivý, orezávaný nízky kmienik, nebezpečný výčnievajúci konármi, úraz neperspektívny
42	5098	PICEA PUNGENS	SMREK PICHĽAVÝ	II	22	69,08	1			967,00	0,6	0,8	1,0	1,2	557,0	1	nie	slabý šikmý rast, presychanie do40%, jednostranné koruny, bez perspektívy
43	5098	PICEA PUNGENS	SMREK PICHĽAVÝ	II	23	72,22	1			1 106,00	0,6	0,8	1,0	1,2	637,1	1	nie	slabý jedinec,presychanie, bez perspektívy
44	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	19	59,66	1			829,00	0,4		1,0	1,2	397,9	1	nie	slabý,vyvetvený do 8m, presychanie 60%,
45	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	11	34,54	1			369,00	0,4		1,0	1,2	177,1	1	nie	vysoký 7m silne presychanie75%, bez perspektívy
48	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	20	62,8	1			967,00	0,3		1,0	1,2	348,1	1	nie	80% SUCHÝ
51	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	25	78,5	1			1106	0,6		1,0	1,2	796,3	1	nie	slabý rast, metľovitý, presychanie nad 50%, suché spodné konáre, bez perspektívy
54	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	12	38	1			461	1		1	1	331,9	1	nie	slabý rast, metľovitý
63	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	22	69,08	1			967,00	0,4		1,0	1,2	464,2	1	nie	slabý rast, presychanie
65	5098	PICEA ABIES	SMREK OBYCAJNÝ	II	14	43,96	1			553,00	0,4		1,0	1,2	265,4	1	nie	metľovitý rast, slabý a presychanie, neperspektívny
68	5098	BETULA PENDULA	BREZA PREVISNUTÁ	III	33	103,62	1			1 198,00	0,6	0,6	0,9	1,2	465,8	1	nie	slabý rast, presychanie, poškodenie pri pätke kmeňa, obnažená na drevo, hniloby,škodca , kôra sa odlamuje,ŽS
70	5098	POPULUS NIGRA	TOPOL CIERNY	III	64	200,96	1			2 073,00	0,8	0,6	1,0	1,2	1194,0	1	nie	mohutná ,v 4m vetví na 2kmen, od ihriska slabé olistenie, naklonený na dvor RD
71	5098	POPULUS NIGRA	TOPOL CIERNY	III	41	128,74	1			1 474,00	0,4		1,0	1,2	707,5	1	nie	slabo zavetvený, poškodený olámaním v korune, slabý, vetvienedvojstrané, slabý neperspektívny 60% poškodenie
72	5098	BETULA PENDULA	BREZA PREVISNUTÁ	III	17	53,38	1			599,00	0,4	0,8	0,9	1,2	207,0	1	nie	vykrivený slabý kmen, jeden konár tvorí strom,slabá perspektíva, konkurenčný rast
77	5098	JUGLANS REGIA	ORECH KRÁLOVSKÝ	III	30	94,2	1			1 059,00	0,8		1,0	1,2	1016,6	1	nie	jazva na kmeni, košatý,...poškodenie len kmeňa hlboké, rana na drevo..ŽS...viditeľné
79	5098	ABIES ALBA	JEDLA BIELA	II	18	56,52	1			829,00	0,6		1,1	1,2	656,6	1	nie	jazva na kmeni, slabá metľovitá bez perspektívy /50%/
82	5098	ABIES ALBA	JEDLA BIELA	II	22	69,08	1			967,00	0,0		1,1	1,2	0,0	1	nie	SUCHÁ
84	5098	ABIES ALBA	JEDLA BIELA	II	17	53,38	1			829,00	0,3		1,1	1,2	328,3	1	nie	80% presychanie ..skoro ako č.82
85	5098	ABIES ALBA	JEDLA BIELA	II	24	75,36	1			1 106,00	0,2		1,1	1,2	291,98	1	nie	90% suchá , metľovitá

		TRNAVA	Základná škola							SH					SH		STAV10/2020	T3
Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov		skup	R	obvod kmeňa (130výška)	počet	peň/ obvod	plocha krov	tabuľková hodnota	prirážkový index				indexovaná hodnota	asanacia	perspektíva nad 5rokov	PORASTY NAVRHNUTÉ K ASANACII
označenie vo výkrese		latinsky	slovenský názov	III list II ihlic		(cm)	(ks)	ks	(m ²)	(Eur)	1/poškodenie	2/vplyv	3/vek	4/ index 1,2	(Eur)	1 strom 2 ker	poznámka, stav, ošetrovanie	poznámka, popis, dôvod, ŽS živočíšny škodca
K4	5098	JUNIPERUS SABINA	BORIEVKA NENATOVÁ	III					18	170,00	0,8	0,8	0,9	1,2	117,5	2	nie	nízky porast /40cm/, bez funkcie a významu v ploche ihriska, odstrániť
94	5097	BETULA PENDULA	BREZA PREVISLÁ	III	35	109,9	1			1 198,00	0,3		0,9	1,2	388,2	1	nie	jazvy na kmeni, diera a dutina hlboká, vysoko vyvetvená, presychanie, huby pri kmeni ,35%,neperspektívna, ošetrovanie zbytočné
95	5097	THUJA OCIDENTALIS MALONYANA	TUJA ZÁPADNÁ MLYNANSKA	II	55	172,7	1			2 349,00	0,4		0,9	1,2	1014,8	1	nie	prerastené jedince tvoriace skupnu tuň Mlyňanských, pri zemi dutina, ŽS,meranie pri zemi 4kmeň
96	5097	THUJA OCIDENTALIS MALONYANA	TUJA ZÁPADNÁ MLYNANSKA 2KM	II	25	78,5	1			1 106,00	0,6		0,9	1,2	716,7	1	nie	dvojkmene od zeme, V tvar, nebezpečie rozloženia počas zimy
	5097				14	43,96				553,00	0,6		0,9	1,2	358,3	1	nie	FOTO
97	5097	THUJA OCIDENTALIS MALONYANA	TUJA ZÁPADNÁ MLYNANSKA	II	41	128,74	1			1 796,00	0,6	0,8	0,9	1,2	931,0	1	nie	meranie pod vetvením, vyššie 4kmeň, nepekné
98	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	20	62,8	1			967,00	0,6	0,8	0,9	1,2	501,3	1	nie	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
99	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	29	91,06	1			1 382,00	0,6	0,8	0,9	1,2	716,4	1	nie	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
100	5097	PLACTYCLADUS ORIENTALIS	TUJOVEC VÝCHODNÝ	II	24	75,36	1			1 106,00	0,6	0,8	0,9	1,2	573,4	1	nie	nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
O	5097	ACER PLATANOIDES	JAVOR MLIECNY	III	18	56,52	1			599,00		0,6	1,1	1,2	474,4	1	nie	rast 20cm od plotu, semenáč, malý,nevhodný rast
		SPOLOCENSKÁ HODNOTA					55	2	79	70 965 EUR					30 754,18			
			STROMOV A KROV				ks	ks	m2	SH základná					SH indexovaná			