

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

## Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača

*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*

EXIMA, spol. s r. o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*

Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

IČO

31622666

DIČ

2020455855

IČ DPH

SK2020455855

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri

*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie*

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici  
Oddiel: Sro, vložka číslo 2460/S

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený*

Slovenská republika

Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik?

Áno  Nie  
malý podnik

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.  
Dolná 2, 974 01 Banská Bystrica

Číslo účtu - IBAN

SK18 1100 0000 0026 2613 0068

SWIFT

TATRSKBX

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Pavol Antalič - konateľ

Kontaktné údaje uchádzača

*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže a potreby elektronickej aukcie*

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Pavol Antalič

Telefón

048/415 20 40

E-mail

exima@psgnetbb.sk

Fax

048/414 39 26, 415 20 43

Údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady boli využité pri vypracovaní ponuky

nevyužíva sa

V Banskej Bystrici, dňa 31. 03. 2022

Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti  
EXIMA, spol. s r. o.

**EXIMA, spol. s r. o.**  
Lazovná 52  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČ DPH: SK2020455855

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

### Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

**Názov predmetu zákazky:** Hasičská ochranná kukla

**Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky:** Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu a iným vonkajším vplyvom.

**Miesto dodania predmetu zákazky:** Záchraná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

**Lehota dodania predmetu zákazky:** 4 mesiace od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

**Požadované množstvo predmetu zákazky:** 3 200 kusov.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom		Technická špecifikácia, parametre a funkcionality ponúkanej hasičskej kukly
<b>Použitie:</b>	Na zabezpečenie ochrany exponovaných častí hlavy a krku pred teplom a plameňom. Koncové používanie kukiel pre hasičov môže byť rôzne: na tvárovej maske a pod ňou a s rôznymi tvarmi prilb. Používateľ zodpovedá za voľbu správnej kukly vhodnej k odevu, prilbe a tvárovej maske odporúčaných výrobcov kukly	Na zabezpečenie ochrany exponovaných častí hlavy a krku pred teplom a plameňom. Koncové používanie kukiel pre hasičov môže byť rôzne: na tvárovej maske a pod ňou a s rôznymi tvarmi prilb. Používateľ zodpovedá za voľbu správnej kukly vhodnej k odevu, prilbe a tvárovej maske odporúčaných výrobcov kukly
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	Spolu s ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou zabezpečuje ochranu exponovaných oblastí hlavy a krku proti teplu a plameňu,	Spolu s ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou zabezpečuje ochranu exponovaných oblastí hlavy a krku proti teplu a plameňu,
<b>Normy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky</li><li>- EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky</li><li>- EN 13911:2017 Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky</li><li>- EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky</li><li>- EN 13911:2017 Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov</li></ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	Univerzálna veľkosť	Univerzálna veľkosť

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

<b>Označovanie a štítky:</b>	Kukla musí byť označená v súlade s požiadavkami normy EN 13911:2017, odsek 4.6 a kapitola 7 a EN ISO 11612:2015, kapitola 10	Kukla je označená v súlade s požiadavkami normy EN 13911:2017, odsek 4.6 a kapitola 7 a EN ISO 11612:2015, kapitola 10
<b>Balenie:</b>	Výrobky sa balia po 1 ks do PE obalov. Na obale je samolepka s mesiacom /rok výroby, výrobcu a názov výrobku), 10 ks je vložených do jedného PE obalu, 50 ks do krabíc. Každý kartón je označený nasledovnými údajmi: <ul style="list-style-type: none"><li>- výrobca</li><li>- názov výrobku</li><li>- počet kusov</li><li>- mesiac / rok výroby</li></ul> ak kartón neobsahuje 50 ks, je počet kusov v danom kartóne riadne označený.	Výrobky sa balia po 1 ks do PE obalov. Na obale je samolepka s mesiacom /rok výroby, výrobcu a názov výrobku), 10 ks je vložených do jedného PE obalu, 50 ks do krabíc. Každý kartón je označený nasledovnými údajmi: <ul style="list-style-type: none"><li>- výrobca</li><li>- názov výrobku</li><li>- počet kusov</li><li>- mesiac / rok výroby</li></ul> ak kartón neobsahuje 50 ks, je počet kusov v danom kartóne riadne označený.
<b>Popis výrobku:</b>	Kukla je dvojvrstvová, ergonomického strihu, zložená z hlavovej časti a goliera. Golier je predĺžený až na ramená. Predná časť hlavovej časti kukly je vybavená oválnym tvárovým otvorom s pružným okrajom. Požadovaný otvor pre kuklu musí byť taký, aby bola prekrytá celá hlava okrem hornej čeluste, dolnej čeluste a očníc. Dĺžka goliera musí prekryvať krk zo všetkých strán. Presnú dĺžku v mernej jednotke nie je možné zdefinovať. Požadovaný otvor pre kuklu musí byť taký, aby bola prekrytá celá hlava okrem hornej čeluste, dolnej čeluste a očníc. Dĺžka goliera musí prekryvať krk zo všetkých strán. Presnú dĺžku v mernej jednotke nie je možné zdefinovať. Musí byť ľahko nasaditeľná a snímateľná; poskytuje na pocit pohodlie a zabezpečuje efektívny odvod vlhkosti. Musí byť kompatibilná s použitím ostatných ochranných prostriedkov – ochranného odevu (podľa EN 469), hasičskej prilby (podľa EN 443) a masky dýchacieho prístroja (podľa EN 136 a EN 137). Materiál musí izolovať proti chladu a nadmernému teplu a absorbovať vlhkosť z vnútornej vrstvy a zabezpečiť jej odparenie.  Plošná hmotnosť pleteniny: min. 230 g/m <sup>2</sup> , max. 300 g/m <sup>2</sup> Farebné prevedenie v odtieňoch farby: tmavomodrá a čierna	Kukla je dvojvrstvová, ergonomického strihu, zložená z hlavovej časti a goliera. Golier je predĺžený až na ramená. Predná časť hlavovej časti kukly je vybavená oválnym tvárovým otvorom s pružným okrajom. Otvor pre kuklu je taký, aby bola prekrytá celá hlava okrem hornej čeluste, dolnej čeluste a očníc. Dĺžka goliera prekryva krk zo všetkých strán. Presnú dĺžku v mernej jednotke nie je možné zdefinovať. Je ľahko nasaditeľná a snímateľná; poskytuje na pocit pohodlie a zabezpečuje efektívny odvod vlhkosti. Je kompatibilná s použitím ostatných ochranných prostriedkov – ochranného odevu (podľa EN 469), hasičskej prilby (podľa EN 443) a masky dýchacieho prístroja (podľa EN 136 a EN 137). Materiál izoluje proti chladu a nadmernému teplu a absorbuje vlhkosť z vnútornej vrstvy a zabezpečuje jej odparenie.  Plošná hmotnosť pleteniny: 285 g/m <sup>2</sup> Farebné prevedenie v odtieňoch farby: tmavomodrá

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

Súčasťou ponuky musí byť:

1. EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425,
2. Certifikát EÚ skúšky typu,
3. Záverečný protokol o posúdení typu výrobku k Certifikátu EÚ skúšky typu,
4. Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku,
5. Materiálové listy k všetkým použitým materiálom na vyhotovenie kukly,
6. Vyplnená príloha č. 1A Vlastný návrh nameraných hodnôt plnenia funkčných požiadaviek.

Všetky dokumenty a technické dokumentácie musia byť predložené v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk, v prípade vyhotovenia v inom ako slovenskom a českom jazyku sa požaduje úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka.

Súčasťou ponuky sú:

1. EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425,
2. Certifikát EÚ skúšky typu,
3. Záverečný protokol o posúdení typu výrobku k Certifikátu EÚ skúšky typu,
4. Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku,
5. Materiálové listy k všetkým použitým materiálom na vyhotovenie kukly,
6. Vyplnená príloha č. 1A Vlastný návrh nameraných hodnôt plnenia funkčných požiadaviek.

Všetky dokumenty a technické dokumentácie sú predložené v slovenskom jazyku a originálne dokumenty s ich úradným prekladom do slovenského jazyka.

V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2022

**EXIMA, spol. s r. o.**

Lazovná 52

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČ DPH: SK2020455855

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

---

**Predmet zákazky: Hasičská ochranná kukla 1/2022**

Názov tovaru	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Hasičská ochranná kukla	ks	3 200	22,80	20%	4,56	27,36	72 960,00	87 552,00
Cena za dodanie predmetu zákazky:							72 960,00	87 552,00

V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2022

IČ DPH: SK2020455855

**Mgr. Katarína Vylupok Šimko, Bernoláková 13, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia**  
prekladateľka zapísaná v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre  
jazyk anglický, evidenčné číslo prekladateľa 970290 /  
*Translator listed in the Register of Translators of the Ministry of Justice of the Slovak Republic,  
for English language, Translator's Registration no. 970290*

Zadávatel/  
Customer: **ARIANA – jazykové centrum, s.r.o.**  
**Cesta na štadión 7**  
**974 04 Banská Bystrica**

Predmet prekladu/  
Subject of Translation: **Vyhlasenie o zhode**

**PREKLAD č. / TRANSLATION No.**  
**80/2022**

**z jazyka anglického do jazyka slovenského / from English Language to Slovak Language**

Počet strán prekladanej listiny/  
Number of pages of Original Document: 1

Počet strán preloženej listiny /  
Number of pages of Translated Document: 1

Počet vyhotovení /  
Number of Copies: 1

**Banská Bystrica, 30.03.2022**





## EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DECLARATION OF CONFORMITY

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S, Sædding Ringvej 13, DK-6710 Esbjerg V

erklærer hermed, at nedennævnte nye PV  
*declares that the new PPE described hereafter*

### **Brandhætte / PS3837 - Firefighter hood / PS3837**

er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 og i givet fald med den nationale standard, der gennemfører den harmoniserede standard nr.:  
*is in conformity with the provisions of Council Regulation (EU) 2016/425 and, where such is the case, with the national standard transposing harmonized standard no:*

EN 13911:2017	protective clothing for firefighters – requirements and test methods for fire hoods for firefighters
EN ISO 13688:2013	protective clothing – general requirements
EN 1149-5:2018	protective clothing – electrostatic properties

er identisk med det PV, for hvilket der er udstedt EU-typeafprøvningsattest nr.:  
*is identical to the PPE which is the subject of EU certificate of conformity no:*

### **045/2019/1842**

Udstedt af: Centexbel-Gent (NB 0493)  
*Issued by:* Technologiepark 70  
BE 9052 Zwijnaarde

er underkastet den procedure, der er omhandlet i modul D i forordning (EU) 2016/425, under kontrol af det udpegede organ  
*Is subject to the procedure set out in Module D of Regulation (EU) 2016/425 under the supervision of notified body*

FORCE Certification A/S (NB 0200)  
Park Allé 345  
DK-2605 Brøndby

Esbjerg, Denmark – 18 December 2019



## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S, Sædding Ringvej 13, DK-6710 Esbjerg V

vyhlasuje, že nové nižšie uvedené OOP

### **hasičská kukla/PS3837**

je v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EÚ) č. 2016/425 a v danom prípade s vnútroštátnou normou transponujúcou harmonizovanú normu č.:

EN 13911:2017	Ochranné hasičské odevy – požiadavky a skúšobné metódy pre hasičské kukly
EN ISO 13688:2013	Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN 1149-5:2018	Ochranné odevy – elektrostatické vlastnosti

je totožná s OOP, ktoré sú predmetom osvedčenia o zhode EÚ č.:

### **045/2019/1842**

Vydala spoločnosť: Centexbel-Gent (notifikovaný orgán 0493)  
Technologiepark 70  
BE 9052 Zwijnaarde

Podlieha postupu, ktorý je stanovený v module D nariadenia (EÚ) č. 2016/425 pod dohľadom notifikovaného orgánu

FORCE Certification AIS (notifikovaný orgán 0200)  
Park Allé 345  
DK-2605 Brøndby

Esbjerg, Dánsko, dňa 18. decembra 2019

### **Nečitateľný podpis**

Jens Peter Kruse  
VP Global Fire Segment a produkty OOP

[www.viking-fire.com](http://www.viking-fire.com)



### PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970290.

Preklad je zapísaný pod číslom

80/2022

Preklad súhlasí s prekladanou listinou.

### TRANSLATION CLAUSE

I executed the translation as a translator registered in the Register of Experts, Interpreters and Translators of the Ministry of Justice of the Slovak Republic, for English language, Translator's Registration no. 970290.

The translation is recorded under the serial no.

80/2022

The translation agrees with the document translated.

Mgr. K&





**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

Vlastný návrh nameraných hodnôt plnenia funkčných požiadaviek

**Zhrnutie funkčných požiadaviek EN 13911:2017**

Názov ponúkaného tovaru: PS3837

Typové označenie ponúkaného tovaru: VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S, Dánsko

Vlastnosť	Článok	Požiadavka	Nameraná hodnota/plnenie požiadavky (vyplní uchádzač)
Šírenie plameňa (materiály)	6.1.2	<b>Skúška podľa normy EN ISO 15025:2016, postup A pred práním</b>	
		Žiadna vzorka nesmie horieť po vrchný alebo bočný okraj.	spĺňa
		Žiadna vzorka nesmie horieť alebo vytvárať horiace úlomky.	spĺňa
		Na žiadnej vzorky sa v nijakom smere nesmú vytvoriť diery s veľkosťou 5 mm alebo väčšie	spĺňa
		Priemerný čas tlenia	0 /spĺňa
		Priemerný čas samovoľného plameňového horenia	0 /spĺňa
		<b>Skúška podľa normy EN ISO 15025:2016, postup A po prání</b>	
		Žiadna vzorka nesmie horieť po vrchný alebo bočný okraj.	spĺňa
		Žiadna vzorka nesmie horieť alebo vytvárať horiace úlomky.	spĺňa
		Na žiadnej vzorky sa v nijakom smere nesmú vytvoriť diery s veľkosťou 5 mm alebo väčšie	spĺňa
		Priemerný čas tlenia	0 /spĺňa
		Priemerný čas samovoľného plameňového horenia	0 /spĺňa
Šírenie plameňa (švy)	6.1.2	<b>Skúška podľa normy EN ISO 15025:2016, postup A pred práním</b>	
		Šev sa nesmie rozdeliť	spĺňa

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

Vlastnosť	Číslo	Požiadavka	Nameraná hodnota/plnenie požiadavky (vyplní uchádzač)
		Žiadna vzorka nesmie horieť plameňom po vrchný alebo bočný okraj.	spĺňa
		Žiadna vzorka nesmie horieť plameňom alebo tvoriť roztavené úlomky.	spĺňa
		Na žiadnej vzorky sa v nijakom smere nesmú vytvoriť diery s veľkosťou 5 mm alebo väčšie	spĺňa
		Priemerný čas tlenia -	0 /spĺňa
		Priemerný čas samovoľného plameňového horenia	0 /spĺňa
		<b>Skúška podľa normy EN ISO 15025:2016, postup A po praní</b>	
		Šev sa nesmie rozdeliť	spĺňa
		Žiadna vzorka nesmie horieť plameňom po vrchný alebo bočný okraj.	spĺňa
		Žiadna vzorka nesmie horieť plameňom alebo tvoriť roztavené úlomky.	spĺňa
		Na žiadnej vzorky sa v nijakom smere nesmú vytvoriť diery s veľkosťou 5 mm alebo väčšie	spĺňa
		Priemerný čas tlenia	0 /spĺňa
		Priemerný čas samovoľného plameňového horenia	0 /spĺňa
Prestup tepla (plameň)	6.1.3	<b>Skúška podľa normy EN ISO 9151:2016</b>	
		HTI <sub>24</sub>	8,9 /spĺňa
		HTI <sub>24</sub> – HTI <sub>12</sub>	3 /spĺňa
Prestup tepla (sálavé teplo)	6.1.4	<b>Skúška podľa normy EN ISO 6942:2002, metóda B, hustota tepelného toku 20 kW/m<sup>2</sup>, pred práním</b>	
		RHTI <sub>24</sub>	25,6 /spĺňa
		RHTI <sub>24</sub> – RHTI <sub>12</sub>	9,6 /spĺňa
	6.1.4	<b>Skúška podľa normy EN ISO 6942:2002, metóda B, hustota tepelného toku 20 kW/m<sup>2</sup>, po praní</b>	

**EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica**

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

Vlastnosť	Článok	Požiadavka	Nameraná hodnota/plnenie požiadavky (vyplní uchádzač)
Prestup tepla (sálavé teplo)		RHTI <sub>24</sub>	19,5 /splňa
		RHTI <sub>24</sub> – RHTI <sub>12</sub>	8,7 /splňa
Zvyšková pevnosť pri pretlaku	6.1.5	<b>Skúška podľa normy EN ISO 13938-1:1999 s použitím skúšobnej plochy 7,3 cm<sup>3</sup>, Predpríprava: pranie a následne podľa EN ISO 6942:2002, metóda A, hustota tepelného toku 10 kW/m<sup>2</sup></b>	
		Pevnosť pri pretlaku	1703 kPa /splňa
Odolnosť proti teplu	6.1.6	<b>Skúška podľa normy ISO 17493:2016 pri teplote (180 ± 5) °C, po praní</b>	
		Počas 5 min nijaký materiál sa nesmie taviť, kvapkať, vznietiť alebo pretrhnúť	splňa
		Zmrštenie	-0,4 / -0,3 /splňa
Pevnosť šva pri pretlaku	6.1.5	<b>Skúška podľa normy EN ISO 13938-1:1999 s použitím skúšobnej plochy 7,3 cm<sup>3</sup>, po praní</b>	
		Pevnosť pri pretlaku	1724 kPa /splňa
Zmena rozmerov po praní	6.1.6	<b>Skúška podľa normy EN ISO 5077:2008, min. 5 cyklov prania a sušenia</b>	
		v smere dĺžky	-3,0 % /splňa
		v smere šírky	-3,0 % /splňa
	6.2	<b>Skúška nasadzovania, snimania a zachovania tvaru podľa prílohy B normy EN 13911:2017</b>	
		Kukla si musí zachovať tvar a priliehavosť, ako má kukla natiahnutá na maketu hlavy po prvý raz.	splňa
		Oblasť rozhrania medzi kuklou a tvárovou maskou sa musí zachovať.	splňa
		Na konštrukcii nesmú byť trhliny, napr. na švoch alebo pružných zapínacích systémoch atď.	splňa

**EXIMA**, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

**Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,**

**Fax: + 421 48 415 20 43**

**Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici**

**Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S**

---

V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2022



.....  
C

.....  
osti

EXIMA, spol. s r. o.

**EXIMA**, spol. s r.o.  
Lazovná 52  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČ DPH: SK2020455855