



Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Notified Body for Cooling and Air Conditioning Technology

931 01 Šamorín, Slovenská republika

www.cochkt.sk

Tel./Fax: +421 31 550 1748

CERTIFIKÁT – CERTIFICATE

Kategória (Category): I

o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa
zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č. 321/2012 Z.z. § 5(1) a, c, d, e udelený právnickej, fyzickej osobe
according to Regulations (EC) No. 517/2014, No. 1005/2009 for

Obchodné meno (Company name): **E.D.T., spol. s r.o.**
Ulica, číslo domu (Street): Galvaniho 4324/8
PSČ a mesto (Postal code, city): 821 04 Bratislava
IČO (ID): 35731761

Zamestnanci (Employees)

Číslo No.	Meno First name	Priezvisko Surname
8580 AP-AXDX	Miroslav	Černi
1083 A-AXDX	Vojtech	Đuriška
2625 A-AXDX	Miroslav	Gajdoš
8579 BP-AXXX	Peter	Gering
5748 A-AADX	Lukáš	Piontek
3931 A-AXDX	Mojmír	Svoboda
8570 AP-AXDX	Marian	Urva
1027 A-AADX	Milan	Zahradník
5749 A-AXDX	Miroslav	Zemanik


Technika (Equipment)

ks. units	Názov Name
2	Odberové zariadenie
8	Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
1	Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
3	Dvojstupňové vákuové čerpadlo
3	Manometrický mostík
3	Digitálna váha
5	Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

☒ Bola vykonaná kontrola funkcie elektronického detektora(ov) v predchádzajúcom roku podľa Nariadenia (ES) 1516/2007 § 6(2)

Nakladanie s chladivami za rok (Refrigerant handling for year): 2021

F plyn	Kúpené v SR		Predané v SR		Nová náplň	Doplnené Únik	Zhodnotené	Regenerované	Zničené
	Nové	Zhodnotené	Nové	Zhodnotené					
R134a	90	0	80	0	0	24.2	0	0	0
R32	18	0	1.32	0	0	33.84	0	0	0
R404A					0	2	0		
R407C	286	0	0	265	0	325.47	161.5	0	0
R410A	636	0	0	11	288	257.8	0	0	0
R417A					0	6.5	0		




Podpis štatutárneho zástupcu

Signature on behalf of notified body

Organizácie poverenej ministerstvom

Dátum vystavenia (Date of issue): 26.1.2022

Platný do (Valid until): 31.1.2023



Pečiatka organizácie poverenej ministerstvom

Stamp of notified body