



betón 250 mm -
KARI sieť Ø6/Ø6 - 150x150 mm -
štrkové zhutnené lôžko hr.150 mm -
rastlá zemina -



Detail rozhrania spev.plochy a zelene
M 1:10

betón 250 mm -
KARI sieť Ø6/Ø6 - 150x150 mm -
štrkové zhutnené lôžko hr.150 mm -
rastlá zemina -



Poznámka: Spevnenú plochu deliť pri betonáži na dosky s rozmermi 4,0 x 6,0 m.
Vzniknuté medzery vyplniť (zaliť) smolou .

ZMENA	A		DATUM		PODPIS		PEČIATKA	
B								
C								
AUTOR PROJEKTU:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		
Ing. Milan Poprocký		Ing. Milan Poprocký		Ing. Milan Poprocký		Ing. Milan Poprocký		
STAVEBNÍK:		Obec Gemerská Hôrka					PODPIS:	
MIESTO STAVBY:		k.u. Gemerská Hôrka, p.č. 439/34,439/39,439/33,439/38,439/14						
NÁZOV STAVBY:		Vybudovanie zberného dvoru v obci Gemerská Hôrka					MIERKA:	Č. PARÉ:
OBJEKT:		SO-02		Tenzometrická nadúrovňová váha			1:250	
OBSAH:		Situacia					Č. VÝKRESU:	
STUPEŇ		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY			DATUM			
PROFESIA:		ARCHITEKTÚRA			FORMÁT:		01	