



LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV	
	VOZOVKA - ASFALTOBETÓN
	ULIČNÝ VPUST
	NAVROBENÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
	EXISTUJÚCE TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

OCHRANNÉ PÁSMA	
MESTNÁ KOMUNIKÁCIA I. A II. TREDY	15,0 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500	25,0 m
PODZEMNÉ A OZNAKOVACIE VEDENIE	2,0 m
PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE	2,0 m
PODZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 10 kV	1,0 m
ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 10 kV DO 35 kV	1,0 m
NADEZNÉ EL. VEDENIE OD 10 kV DO 35 kV	10,0 m
NADEZNÉ EL. VEDENIE OD 35 kV DO 110 kV	4,0 m
TRAFOSTANICA VONKÁŠA DO 110 kV	10,0 m
PLYNOVOD V OBCI (MENŠI AKO 0,4 MPa)	1,0 m
PLYNOVOD DO DN 200	4,0 m
PLYNOVOD DO DN 500	8,0 m
HORUKOVOD (V ZASTAVANOM ÚZEMÍ)	10,0 m

Č. ZMENY: 1
PREDMET ZMENY: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY

POZNÁMKA:
- TRASY JEŠT' VOJÚCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE. PRESNÉ PRIESTOROVÉ A VÝŠKOVÉ UMISTENIE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ ICH SPRÁVCAMI NA MESTE A PRISPOBÍŤ VÝHOTOVENÍ STAVBY A TVARU TERÉNU VÝKOPNÉ PRÁCE MOŽU BÝť ZAHŔANÉ AŽ PO VÝTÝČENÍ PODZEMNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- PRI SÚBEHU A KROZOVANÍ POTRIBÍ DODRŽAŤ VZÁJEMNOSTI PODLA STN 73 6005
- ZDROJITEL JE POUKÁZANÝ NA BEZODKADNÉ INFORMOVANIE PROJEKTANTA O ZISTENÝCH CHÝBKÁCH A NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII!!
- TENTO PROJEKT JE OCHRANEN AUTORSKÝM PRÁVOM A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.
- PROJEKTANT NENIE JEŽNÁ ZODPOVEDNÝŠŤ ZA ZMENY REALIZOVANÉ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- PO JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. PRE ÚČELY VÝSTAVY JE POTREBNÉ DOPLNÍŤ PO - VÝHOTOVIŤ REALIZÁČNÝ PROJEKT PODLA §66 ZÁKONA Č. 50/1976 Z.z.

PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA:

3	
2	
1	
Č. ZMENY: 1 PREDMET ZMENY: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY	

POZNÁMKA:
- TRASY JEŠT' VOJÚCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE. PRESNÉ PRIESTOROVÉ A VÝŠKOVÉ UMISTENIE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ ICH SPRÁVCAMI NA MESTE A PRISPOBÍŤ VÝHOTOVENÍ STAVBY A TVARU TERÉNU VÝKOPNÉ PRÁCE MOŽU BÝť ZAHŔANÉ AŽ PO VÝTÝČENÍ PODZEMNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- PRI SÚBEHU A KROZOVANÍ POTRIBÍ DODRŽAŤ VZÁJEMNOSTI PODLA STN 73 6005
- ZDROJITEL JE POUKÁZANÝ NA BEZODKADNÉ INFORMOVANIE PROJEKTANTA O ZISTENÝCH CHÝBKÁCH A NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII!!
- TENTO PROJEKT JE OCHRANEN AUTORSKÝM PRÁVOM A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.
- PROJEKTANT NENIE JEŽNÁ ZODPOVEDNÝŠŤ ZA ZMENY REALIZOVANÉ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- PO JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. PRE ÚČELY VÝSTAVY JE POTREBNÉ DOPLNÍŤ PO - VÝHOTOVIŤ REALIZÁČNÝ PROJEKT PODLA §66 ZÁKONA Č. 50/1976 Z.z.

- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

ZODP. PROJEKTANT
ING. M. VYPARINA
OBRÁDKOVATEL: MESTO TOPOĽČANY
MESTO STAVBY: TOPOĽČANY
OBR. TOPOĽČANY
KRAJ: NITRIANSKY

PROJEKTOVAL
ING. M. VYPARINA
KRESIL
ING. B. STOPOVÁ

QVINZ s.r.o.
+421 902 415 094
www.qvinz.sk

STAVBA
REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY
OBJEKT
SO 01 KOMUNIKÁCIA
VÝKRES
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

STUPEŇ
DOPRAVA
FORMÁTOVÝ ROZMER PAPIRU (A4) 210 X 297
Č. ZÁKAZKY
10/2022
DÁTUM
02/2022
Č. VÝKRESU
03.1
MIERKA
1:1000