

Tricom

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků

Ještě není členem DIALux - LED2 YOYO 65 (1x LED2 YOYO)	3
--	---


Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

Místnost 1


Obrazy	4
Shrnutí / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - LED2 YOYO 65





P	16.8 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	1760 lm
$\Phi_{\text{světlo}}$	1760 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	104.8 lm/W
CCT	3000 K
CRI	80





Polární LDC

Obrazy




Obrazy



Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

Shrnutí



Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

Shrnutí

Výsledky

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola	Index
Uživatelská úroveň	\bar{E}_{svisle}	573 lx	≥ 500 lx	✓	WP1
	g_1	0.17	-	-	WP1
Velikosti spotřeby	Spotřeba	1000 kWh/a	max. 1750 kWh/a	✓	
Místnost	Specifický příkon	7.46 W/m ²	-	-	
		1.30 W/m ² /100 lx	-	-	

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (kancelář)

Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
22	Ještě není členem DIALux		LED2 YOYO 65	16.8 W	1760 lm	104.8 lm/W