

## ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	8529/25919 /10303/2022	Ing. Stašjaková	14.04.2022

### Vec: Vysvetlenie informácií I.

Predmet zákazky s názvom:

**„Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4“**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2022/S 066-174648 zo dňa 04.04.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2022 zo dňa 05.04.2022 pod označením 18661 – MSS (ďalej len „Oznámenie“).

#### I.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

#### Otázka č. 1:

V rámci podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO (časť III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2.) verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu osôb osobitne zodpovedných za poskytnutie služby (tzv. *klúčových expertov* č 1 až č. 5).

Okrem individuálnych požiadaviek na každého kľúčového experta verejný obstarávateľ žiada od osôb osobitne zodpovedných za poskytnutie služby (*klúčových expertov*) predložiť oprávnenie na cit.:

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. (resp. Vyhl. č. 718/2002 Z. z.),
- rekonštrukciu, údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
- údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
- opravy a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
- servis a údržbu centrálného riadiaceho systému.

Na základe uvedeného, môže verejný obstarávateľ vysvetliť opodstatnenosť požiadavky na predloženie oprávnení (*vidte odrážky vyššie*) pre osoby osobitne zodpovedné za poskytnutie služby (*klúčových expertov*)?

Zároveň z akého dôvodu je napr. od kľúčového experta č. 5 (*Špecialista pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti*) požadované oprávnenie napr. na opravy a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie? (*pre vylúčenie pochybností uvádzame, že obdobných príkladov na nesúvisiace požiadavky verejného obstarávateľa na osoby osobitne zodpovedné za poskytnutie služby by sa dalo použiť viac*).

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dva druhy zoznamov:

1. Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osôb zodpovedných za poskytnutie služby, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. (resp. Vyhl. č. 718/2002 Z. z.).... od ktorých žiadame predložiť oprávnenia na:

- rekonštrukciu, údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
- údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
- opravy a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
- servis a údržbu centrálného riadiaceho systému.

Vyššie uvedené požiadavky možno splniť jednou osobou, ktorá má všetky požadované oprávnenia, alebo viacerými osobami, ktoré spoločne splnia požadované oprávnenia.

2. Uchádzač zároveň predloží zoznam osôb osobitne zodpovedných za poskytnutie služby - kľúčových expertov.

Uchádzač predloží min. jednu osobu za každého požadovaného experta, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v jednej pozícii experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov...

Na kľúčových expertov č. 1 až 5 sa vzťahujú len požiadavky verejného obstarávateľa uvedené pre každého osobitne v Minimálnej požadovanej úrovni štandardov k časti III. 1.3) *Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2.* uvedené v časti A.3 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby osoby zodpovedné za poskytnutie služby, zároveň vystupovali ako osoby osobitne zodpovedné za poskytnutie služby v pozícii kľúčových expertov a naopak.

#### **Otázka č. 2:**

V Obstarávateľom predložených súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu, bod 3 a v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, čl. 1 Rámcovej dohody, bod 1.2 sa pre objekt T 429 – Centrálny riadiaci systém tunela – hardvérová časť uvádza:

**Aplikačné programové vybavenie (vizualizačná úroveň) a zásah do jestvujúcich riadiacich automatov (riadiaca úroveň), technický servis softvérovej časti nie je predmetom tejto zákazky**

Zároveň v dokumente súbor „03 Pr. c. 1 k c. B.2, A.2.xls“ sa na hárku „Príloha č. 3 - servis Sitina“ nachádza nasledujúca špecifikácia činností pre objekt T 429:

Technológia:

**T 429 - Centrálny riadiaci systém tunela - hardvérová časť**

Položka	Zariadenie	Popis činnosti	Počet úkonov (za rok)	Počet zariadení
70	<i>Čistenie zariadení</i>			
		1. Čistenie CRS rozvádzačov SP, JP vysávačom	12	22
		2. Čistenie filtrov ventilátorov	12	22
71	<i>Kontrola komponentov operátorských staníc CRS, SP, JP, Domkárska</i>			
		1. Kontrola PLC komponentov a kariet	12	1
72	<i>Kontrola HW komponentov CRS</i>			
		<b>1 Profylaktika PC serverov a klientských staníc - 1 x za týždeň</b>		
		1.1. Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS)	12	1
		1.4. Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia	12	1
		1.5. Antivírusová kontrola	12	1
		1.6. Kontrola funkčnosti chladiacich ventilátorov	12	1
		1.7. Kontrola fixácie prepojujúcich káblov	12	1
		1.8. Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania	12	1
		1.9. Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota	12	1
		<b>2. Profylaktika PLC - 1 x týždeň</b>		
		2.2. Kontrola LED indikátorov riadiacich procesov (CPU)	12	1
		2.3. Kontrola LED indikátorov komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM)	12	1
		2.4. Kontrola LED indikátorov vstupno - výstupných kariet	12	1
		2.5. Kontrola LED indikátorov napájacích zdrojov	12	1
		2.6. Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov	12	1
		2.7. Kontrola fixácie prepojujúcich káblov	12	1
		2.8. Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania	12	1
		2.9. Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota	12	1
		<b>3. Profylaktika CRS - 1 x týždeň</b>		
		3.2. Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení	12	1
73	<i>Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízná správa</i>		0,25	1

Otázky uchádzača:

1. Nachádzajú sa činnosti, ktoré nemajú byť predmetom cenovej ponuky v jednotlivých položkách Obstarávateľom predloženého výkazu-výmer? Ak áno, ktoré to sú?
2. Ak sa vo výkaze-výmer nachádzajú položky, ktoré nemajú byť predmetom cenovej ponuky, ako má uchádzač oceniť výkon jednotlivých položiek?
3. Ak sa vo výkaze-výmer nenachádzajú položky, ktoré nemajú byť predmetom cenovej ponuky, ako má uchádzač realizovať výkon jednotlivých položiek bez zásahu do aplikačného programového vybavenia a jestvujúcich riadiacich automatov?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

1. Na základe uvedených zistení verejný obstarávateľ vykonal zmenu v Prílohe č. 1 - Špecifikácia ceny k časti B.2 súťažných podkladov, prostredníctvom redukcie položiek v „Prílohe č. 3 - Cena za servis

a údržbu technologickej časti tunela Sitina“, prevádzkový súbor technológie T429 – Centrálny riadiaci systém tunela – hardvérová časť, konkrétne odstránil v položke 72, Kontrola HW komponentov CRS položky:

- 1.1 Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS),
- 1.4 Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia,
- 1.5 Antivírusová kontrola,
- 3.2 Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení.

2. S ohľadom na odpoveď v bode 1. uvedené položky nebudú predmetom ocenenia.

3. S ohľadom na odpoveď v bode 1. budúci poskytovateľ nebude zasahovať do aplikačného a programového vybavenia jestvujúcich riadiacich automatov.

Verejný obstarávateľ adekvátne ponížil predpokladanú hodnotu zákazky na základe zverejnených úprav v Prílohe č. 1 - Špecifikácia ceny k časti B.2 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 2.6, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov nasledovne:

2.6 „Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“): **6 123 436,33 eur bez dane z pridanej hodnoty** (ďalej len „DPH“).“

## II.

### Spôsob vybavenia otázok:

V nadväznosti na otázku č. 2 tohto Vysvetlenia informácií verejný obstarávateľ zverejňuje upravenú:

- Prílohu č. 1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny aktuálnu k 13.04.2022

Tento dokument je zároveň prístupný na nasledovných odkazoch:

- v profile verejného obstarávateľa:

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438193>

- v systéme JOSEPHINE:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19706/summary> .

## III.

Verejný obstarávateľ upravuje **predpokladanú hodnotu zákazky** uvedenú v Oznámení **nasledovne**:

**A.** v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota, verejný obstarávateľ pôvodnú predpokladanú hodnotu zákazky:

**6 183 374,67 EUR bez DPH**

znižuje nasledovne:

**6 123 436,33 EUR bez DPH**

**B.** v bode II.2.6) Odhadovaná hodnota, verejný obstarávateľ pôvodnú predpokladanú hodnotu zákazky:

**6 183 374,67 EUR bez DPH**

znižuje nasledovne:

**6 123 436,33 EUR bez DPH**

S pozdravom

.....  
**JUDr. Adam Nociar, MPH**  
vedúci odboru verejného obstarávania

Príloha:

1. Príloha č. 1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny aktuálna k 13.04.2022