



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto/dátum
	SE-VO2-2022/003578-08	Ing. Miroslav Škvarka/44337	Bratislava 27.06.2022

Vec:

„Osobné ochranné pracovné rukavice“ - oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 2

Dňa 22.06.2022 bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejnému obstarávateľovi (ďalej len „verejný obstarávateľ“) doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom v predmetnej verejnej súťaži na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné rukavice“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2022 zo dňa 25.05.2022 pod zn. 27624-MST.

Verejný obstarávateľ po preskúmaní rozhodujúcich skutočností a dôkazov uvedených v žiadosti o nápravu oznamuje žiadateľovi, že jeho žiadosť o nápravu bola podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona **vybavená**.

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol:

Na základe skutočností opísaných nižšie žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o nápravu v zmysle nižšie uvedených návrhov na vybavenie žiadosti o nápravu a vzhľadom na vykonané úpravy a zmeny v súťažných podkladoch pristúpil k primeranému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ je podľa žiadateľa povinný postupovať v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a pristúpiť k primeranému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk, keďže skutočnosti, ktoré je potrebné v súťažných podkladoch upraviť sú podstatné okolnosti, ktoré musí každý záujemca zohľadniť tak pri rozhodovaní sa, či sa zúčastní verejného obstarávania, ako aj pri naceňovaní predmetu zákazky a predkladaní cenovej ponuky, na základe čoho by mala byť lehota na predkladanie ponúk predĺžená min. o zákonom o verejnom obstarávaní požadovanú minimálnu dĺžku pre nadlimitné zákazky zadávané postupom verejnej súťaže, t. j. minimálne o 30 dní od vyhovievania tejto žiadosti o nápravu a úpravy súťažných podkladov.

Žiadosť o nápravu odôvodňujeme nasledovne:

I. Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov

Žiadateľ podáva žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“), konkrétne proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom v predmetnej verejnej súťaži.

Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve časti, konkrétne:

Časť č.: 1 Ochranné pracovné rukavice

Časť č.: 2 Špeciálne rukavice

Súťažné podklady boli zverejnené v elektronickom systéme JOSEPHINE spolu s prílohami. Lehota na predkladanie ponúk je aktuálne stanovená do 29.06.2022, 10:00 hod. Žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky musí byť doručená najneskôr 4 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t. j. najneskôr 22.6.2022. Táto žiadosť o nápravu tak je doručená v zákonom o verejnom obstarávaní stanovenej lehote.

I.

V prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“ sa, o. i., uvádza, cit.:

„Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. požiadavky na vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť:

1. Certifikát spolu so záverečným protokolom výrobu preukázateľne sa vzťahujúci k predmetu zákazky, k nasledovným výrobkom, ktorých minimálna technická požiadavka je uvedená v tejto prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

ČASŤ 1

P.č.	Názov
12	Rukavice kyselinovzdorné
15	Rukavice jednorazové nepudrované nitrilové 100 ks/bal
16	Rukavice jednorazové pudrované latexové 100 ks/bal
22	Rukavice špeciálne jednorazové nitrilové nepudrované 100 ks/bal
24	Rukavice špeciálne pracovné na ochranu pred kontaktným teplom
25	Rukavice špeciálne pracovné gumené protišmykové
26	Rukavice špeciálne protišmykové jednorazové nitrilové 100 ks/bal

2. Vyhlásenie o zhode resp. ES vyhlásenie o zhode, k nasledovným výrobkom, ktorých minimálne technické požiadavky sú uvedené v tejto prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

ČASŤ 1

P.č.	Názov
12	Rukavice kyselinovzdorné
15	Rukavice jednorazové nepudrované nitrilové 100 ks/bal
16	Rukavice jednorazové pudrované latexové 100 ks/bal
22	Rukavice špeciálne jednorazové nitrilové nepudrované 100 ks/bal
24	Rukavice špeciálne pracovné na ochranu pred kontaktným teplom
25	Rukavice špeciálne pracovné gumené protišmykové
26	Rukavice špeciálne protišmykové jednorazové nitrilové 100 ks/bal

V súvislosti s touto požiadavkou verejného obstarávateľa, podľa ktorej je potrebné spolu s certifikátmi k vyššie uvedeným výrobkom predložiť aj záverečné protokoly výrobu si dovoľujeme uviesť, že výrobcovia rukavíc, čo sú najmä zahraničné spoločnosti, odmietajú poskytovať záverečné protokoly a protokoly o skúškach z dôvodu, že v týchto dokumentoch sa nachádza duševné vlastníctvom týchto výrobcov, ktoré si samozrejme výrobcovia chránia, a teda nie sú ochotní ho poskytnúť potenciálnym dodávateľom, teda uchádzačom v súťaži a ani svojim odberateľom. Navyše je potrebné dodať, že bez súhlasu skúšobne ani nie je možné údaje uvedené v záverečných protokoloch a protokoloch o skúškach poskytnúť tretej strane.

Z uvedených dôvodov nie sú výrobcovia rukavíc ochotní poskytnúť záverečné protokoly výrobku, ktoré verejný obstarávateľ požaduje v časti č. 1 predmetu zákazky, a teda uchádzači z objektívnych dôvodov nie sú schopní zabezpečiť predloženie týchto záverečných protokolov v rámci svojej ponuky. Nemožnosť predloženia týchto záverečných protokolov je tak objektívna a nezávisí od vôle uchádzača, na základe čoho v prípade, že verejný obstarávateľ bude naďalej trvať na požiadavke predloženia záverečných protokolov, tak táto požiadavka je schopná odradiť od predloženia ponuky potenciálnych uchádzačov, čo je v rozpore s princípom nediskriminácie a zužuje to aj hospodársku súťaž, čo je v konečnom dôsledku aj v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Aj na základe tejto skutočnosti je možné požiadavku na predloženie záverečných protokolov vnímať ako požiadavku, ktorá je v rozpore s princípom nediskriminácie, pretože ide o požiadavku, ktorá je schopná odradiť od predloženia ponuky potenciálneho uchádzača, keďže predloženie záverečného protokolu verejnému obstarávateľovi ani nie je potrebné a zároveň výrobcovia nechcú tieto záverečné protokoly dodávateľom (uchádzačom) poskytovať z dôvodu ochrany svojho duševného vlastníctva.

Porušenie princípu nediskriminácie podľa § 10 ods. 2 ZVO zo strany verejného obstarávateľa vyžadovaním záverečných protokolov vyplýva z toho, že princíp nediskriminácie zahŕňa aj diskrimináciu skrytú, teda zákaz skrytej diskriminácie, t. j. prípad, kedy nejaká podmienka odrádza od predloženia ponuky subjekt, ktorý by inak bol schopný a ochotný predložiť ponuku. Žiadateľ uvádza, tak ako už bolo uvedené vyššie, že vyžadovanie záverečných protokolov k uvedeným produktom môže spôsobiť to, že uchádzači nepredložia ponuku do súťaže, pretože nebudú vedieť splniť túto požiadavku z dôvodu, že výrobcovia nechcú tieto záverečné protokoly poskytovať z dôvodu ochrany svojho duševného vlastníctva, pričom zároveň tieto záverečné protokoly verejný obstarávateľ na účely vyhodnotenia ponúk ani nepotrebuje, keďže požaduje predložiť aj vyhlásenia o zhode. Vyžadovaním záverečných protokolov uvedených výrobkov dochádza zo strany verejného obstarávateľa k neprimeranému zúženiu hospodárskej súťaže a tiež porušeniu princípu hospodárnosti a efektívnosti, pretože z dôvodu tejto diskriminačnej požiadavky, ponuku do súťaže predloží menej subjektov a tak ponuka úspešného uchádzača môže byť pre verejného obstarávateľa v konečnom dôsledku nevhodná, pretože hospodárnejšie ponuky nebudú predložené z dôvodu požiadavky na predloženie záverečných protokolov, ktoré uchádzači z objektívnych, nimi nezavinенých príčin, nie sú schopní získať.

Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, konkrétne v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“ nevyžadoval predloženie záverečných protokolov výrobkov, pretože tieto protokoly nie je objektívne možné získať od výrobcov týchto výrobkov.

II.

V prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“ verejný obstarávateľ uvádza minimálne technické parametre predmetu zákazky, kde pri jednotlivých položkách (Rukavice pracovné odolné proti oderu, Rukavice pracovné z hovädzej štiepenky, Rukavice pracovné nepresakovateľné, Rukavice pracovné zateplené, Rukavice pracovné celokožené, Rukavice pracovné polomáčané v nitrile, Rukavice pracovné úpletové z vlákien KEVLAR, Rukavice teplu odolné protišmykové, Rukavice chemické s PVC vrstvou, Rukavice pracovné pre zvärača, Rukavice pracovné antivibračné, Rukavice kyselinovzdorné, Rukavice pracovné protišmykové, Rukavice pracovné proti prerezaniu, Rukavice jednorázové nepúdrované nitrilové, Rukavice jednorázové púdrované latexové, Rukavice pracovné bavlnené, Rukavice pracovné olejovzdorné, Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu, Rukavice antivibračné a proti porezové pre pilčíkov, Rukavice špeciálne ochranné máčané, Rukavice špeciálne pracovné gumené protišmykové, Rukavice špeciálne protišmykové jednorázové nitrilové) uvádza „požadované normy“, pričom uvádza normy EN 420+A1, prípadne EN 420 alebo EN 388 „alebo ekvivalentný“.

V súvislosti s normami EN 420 a EN 388 si dovoľujeme uviesť, že ide o neaktuálne normy, ktoré boli nahradené novými normami, a to EN ISO 21420:2020 a EN 388:2016 + A1:2018. V tejto súvislosti si žiadateľ dovoľuje poukázať na ustanovenie § 42 ods. 1 ZVO, podľa ktorého má byť predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek a tiež na povinnosť dodržiavania princípu transparentnosti, podľa ktorého musia byť v súťažných podkladoch

uvedené všetky informácie potrebné na predloženie ponuky a na plnenie zmluvy, pričom verejný obstarávateľ je povinný v prípade požiadaviek na predmet zákazky odvolávať sa na platné a účinné právne predpisy a tiež platné, aktuálne a účinné normy, pretože v opačnom prípade je jeho postup možné považovať za rozporný so ZVO, konkrétne ustanovením § 42 ods. 1 ZVO a tiež princípom transparentnosti.

Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ vykonal zmenu v opise predmetu zákazky, konkrétne v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“, a to takým spôsobom, že v tejto časti súťažných podkladov pri požiadavkách na normy pri jednotlivých položkách uvedie aktuálne platné a účinné normy a nie neaktuálne normy, tak aby bol postup verejného obstarávateľa v súlade so ZVO a princípmi verejného obstarávania, najmä princípom transparentnosti.

III.

V prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“ verejný obstarávateľ uvádza minimálne technické parametre predmetu zákazky, kde pri jednotlivých položkách uvádza požadované stupne mechanickej ochrany. Žiadateľ si dovoľuje poukázať na skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuvádza správne požadované stupne mechanickej ochrany, nakoľko v tejto súvislosti pribudli v zmysle platných noriem ďalšie 2 parametre, ktoré sa vyjadrujú písmenami, ktoré verejný obstarávateľ neuvádza v rámci požiadaviek na stupne mechanickej ochrany.

Takéto nesprávne označenie, resp. nesprávne požadované hodnoty stupňov mechanickej ochrany pri jednotlivých rukaviciach môžu byť rovnako ako v predchádzajúcom bode, keď sa verejný obstarávateľ odkazuje na neaktuálne normy, vnímané ako porušenie ustanovenia § 42 ods. 1 ZVO, podľa ktorého má byť predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek a tiež porušenie princípu transparentnosti zo strany verejného obstarávateľa, pretože v súlade s princípom transparentnosti musia byť v súťažných podkladoch uvedené všetky informácie potrebné na predloženie ponuky a na plnenie zmluvy. V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje určité parametre produktov, ako v tomto prípade stupne mechanickej ochrany, tak tieto požiadavky musia byť stanovené jednoznačne a v súlade s platnými predpismi, pretože v opačnom prípade je stanovenie požiadaviek na predmet zákazky zo strany verejného obstarávateľa možné považovať za postup, ktorý je v rozpore so ZVO, konkrétne ustanovením § 42 ods. 1 ZVO a tiež princípom transparentnosti. Takto nesprávne stanovené požiadavky na predmet zákazky (požiadavky na stupne mechanickej ochrany) môžu od predloženia ponuky odradiť potenciálnych uchádzačov, čoho dôsledkom je aj porušenie princípu nediskriminácie zo strany verejného obstarávateľa a spôsobenie zúženia hospodárskej súťaže, čo z postupu verejného obstarávateľa robí postup, ktorý môže byť aj v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti.

Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ vykonal zmenu v opise predmetu zákazky, konkrétne v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“, a to takým spôsobom, že v tejto časti súťažných podkladov pri požiadavkách na stupne mechanickej ochrany uvedie správne požiadavky na stupne mechanickej ochrany, ktoré budú v súlade s predpismi upravujúcimi túto problematiku, pričom pri tejto požiadavke pribudli v zmysle platných noriem ďalšie 2 parametre, ktoré sa vyjadrujú písmenami, ktoré verejný obstarávateľ neuvádza v rámci požiadaviek na stupne mechanickej ochrany a mal by ich uviesť, aby tieto požiadavky boli stanovené v súlade so ZVO a jeho princípmi, najmä princípom transparentnosti, ale aj princípom nediskriminácie a hospodárnosti a efektívnosti a podporovali širokú hospodársku súťaž.

IV.

V prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“ verejný obstarávateľ uvádza minimálne technické parametre predmetu zákazky, kde pri položke č. 9 „Rukavice chemické s PVC vrstvou“ a č. 19 „Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu“ požaduje nasledovné, cit.:

„9. Rukavice chemické s PVC vrstvou

Rukavice chemické s vrstvou PVC sú určené pre manipuláciu s masťnými súčiastkami a pre údržbárske práce.

POPIS: Päťprstové spevnené rukavice s dvojitou vrstvou PVC, drsný povrch v dlani, dĺžka rukavice s manžetou min. 35 cm, odolnosť voči chemikáliám BTT: trieda-2 ; 40% hydroxid sodný trieda 6; 96% kyselina sírová trieda 4.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 100% bavlnená flísová vložka potiahnutá zeleným 100% PVC so zdrsnenou dlaňou.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 8, 9, 10

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: III

POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: 4, 1, 2, 1

POŽADOVANÉ STUPNE CHEMICKEJ OCHRANY: A,K,L

POŽADOVANÉ NORMY: EN 420+A1, EN 388, EN 374-2, EN 374-3, EN 16523-1 „alebo ekvivalentný“

(...)

19. Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu

Rukavice majú mechanickú a chemickú odolnosť voči saponátom, kyseline sírovej a kvapalinám do teploty 2500. Nie sú vhodné pre kontakt s olejmi, tukmi a uhľovodíkmi.

POPIS: Päťprstové pletené rukavice povrstvené latexom so zdrsneným povrchom, dlhé min. 30 cm vrátane manžety, hrúbka vrstvy min. 1,3 mm, odolnosťou voči chemikáliám BTT: 96% kyselina sírová trieda 6.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: latex, 100% polyamid

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 7, 8, 9, 10, 11

KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: 4, 2, 3, 1

POŽADOVANÝ STUPEŇ CHEMICKEJ OCHRANY: L

POŽADOVANÉ STUPNE TEPELNEJ OCHRANY: X, 2, X, X, X, X

POŽADOVANÉ NORMY: EN420+A1, EN 388, EN 374-2, EN 374-3:2003, EN16523-1, EN 407 „alebo ekvivalentný“

Po posúdení minimálnych požiadaviek na predmetné rukavice p.č. 9 a p.č. 19 je možné konštatovať, že verejný obstarávateľ prostredníctvom stanovenej špecifikácie pre každú z týchto položiek definoval konkrétny produkt rukavíc.

Tak „Rukavice chemické s vrstvou PVC“ definované v rámci položky č. 9, ako aj „Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu“ definované v rámci položky č. 19 prešli precertifikovaním v zmysle nových noriem a majú tiež nové stupne mechanickej ochrany, na základe čoho napriek tomu, že ide o rukavice, ktoré spĺňajú účel, ktorý verejný obstarávateľ ich obstarávaním sleduje, nesplňajú všetky požiadavky verejného obstarávateľa tak ako si ich verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch (v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“). „Rukavice chemické s PVC vrstvou“ a „Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu“, tak ako ich špecifikuje verejný obstarávateľ, tak nie je reálne možné dodať v prípade, že nejaký subjekt nemá tieto na sklade, čo je v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania, najmä princípom nediskriminácie ale aj rovnakého zaobchádzania, pretože takýto subjekt by mal neprimeranú výhodu oproti ostatným, pričom

túto výhodu by mu vedome poskytol verejný obstarávateľ stanovením úzko špecifického opisu daných položiek, resp. minimálnych parametrov daných položiek a navyše nezohľadnením zmien, ktoré boli spôsobené precertifikovaním daných produktov.

V súvislosti so špecifikáciou predmetných položiek si preto dovoľujeme uviesť, že špecifikácie položky č. 9 „Rukavice chemické s vrstvou PVC“ a č. 19 „Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu“ sú stanovené takým spôsobom, že umožňujú predložiť ponuku iba takému subjektu, ktorý má k dispozícii presne takéto staré produkty spĺňajúce všetky stanovené požiadavky, pri ktorých už ale bol ukončený ich predaj. Verejným obstarávateľom stanovené špecifikácie tak spôsobujú, že nové produkty, ktoré prešli recertifikáciou nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené požiadavky (po recertifikácii majú mierne pozmenené technické parametre z dôvodu zmeny noriem), avšak v prípade dodania by stále naplňali účel, na ktorý má byť predmetný tovar použitý. Takýto postup verejného obstarávateľa je tak možné vnímať ako postup, ktorý je v rozpore z princípom nediskriminácie a hospodárnosti a efektívnosti. Princíp nediskriminácie totiž zahŕňa aj zákaz skrytej diskriminácie, t. j. prípad, keď nejaká podmienka alebo nastavenie súťaže odrádza od predloženia ponuky subjekty, ktoré by inak boli schopné a ochotné predložiť ponuku.

Žiadateľ si dovoľuje uviesť, že v prípade, že by bola predmetná špecifikácia pri položkách č. 9 a č. 19 upravená takým spôsobom, že v nej budú zohľadnené zmeny, ktoré vyplynuli z recertifikácie týchto produktov, tak by verejný obstarávateľ stále mohol obstarávať rukavice spĺňajúce účel, na ktorý sa majú používať a zároveň by to umožnilo do tejto časti súťaže predložiť ponuku viacerým potenciálnym uchádzačom, čím by došlo k rozšíreniu hospodárskej súťaže, pretože minimálne požiadavky na dané položky by sa potenciálne dalo splniť prostredníctvom viacerých produktov, teda najmä nových produktov, ktoré prešli recertifikáciou a nie iba prostredníctvom starých produktov, ktoré síce spĺňajú verejným obstarávateľom stanovené požiadavky, ale už došlo k ukončeniu ich výroby a tým aj predaja. Zároveň je špecifikáciu položiek č. 9 a 19 potrebné upraviť aj z toho dôvodu, že špecifikácia, tak ako ju stanovil verejný obstarávateľ je v rozpore s ustanovením § 42 ods. 1 ZVO, podľa ktorého má byť predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, čo ale v tomto prípade nie je splnené, nakoľko, ako už bolo uvedené v bode III. tejto žiadosti o nápravu, verejný obstarávateľ nesprávne uvádza požadované stupne mechanickej ochrany.

Na to, aby požiadavky verejného obstarávateľa pri položkách č. 9 a č. 19 bolo možné splniť aj prostredníctvom nových produktov, ktoré prešli recertifikáciou a aby boli požiadavky stanovené v súlade so ZVO, by bolo potrebné vykonať nasledovné zmeny špecifikácií predmetných položiek:

9. Rukavice chemické s PVC vrstvou

POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: 4,1,2,1 4 1 2 1 X, prípadne uviesť obidve možnosti, teda aj stupne mechanickej ochrany „starých“ rukavíc, t. j. 4,1,2,1 ale aj stupne mechanickej ochrany „nových“ rukavíc, t. j. 4 1 2 1 X.

POŽADOVANÉ STUPNE CHEMICKEJ OCHRANY: A,K,L K L, prípadne uviesť obidve možnosti, teda aj stupne chemickej ochrany „starých“ rukavíc, t. j. A,K,L ale aj stupne chemickej ochrany „nových“ rukavíc, t. j. K L.

POŽADOVANÉ NORMY: EN-420+A1 EN ISO 21420:2020, EN 388 EN 388:2016 + A1:2018, EN 374 -2 EN 374-5, EN 374-3 EN 374-1, EN 16523-1 „alebo ekvivalentný“, prípadne uviesť obidve možnosti, teda aj normy „starých“ rukavíc (EN 420+A1, EN 374-2, EN 374-3, EN 16523-1), ale aj normy „nových“ rukavíc, t. j. EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 374-5, EN 374-1.

19. Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu

POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: 4,2,3,1 3 1 4 2 X, prípadne uviesť obidve možnosti, teda aj stupne mechanickej ochrany „starých“ rukavíc, t. j. 4,2,3,1 ale aj stupne mechanickej ochrany „nových“ rukavíc, t. j. 3 1 4 2 X.

POŽADOVANÉ NORMY: EN-420+A4 EN ISO 21420:2020, EN-333 EN 388:2016 + A1:2018, EN-374 -2 EN 374-5, EN-374-3 EN 374-1, EN16523-1, EN 407 „alebo ekvivalentný“, prípadne uviesť obidve možnosti, teda aj normy „starých“ rukavíc (EN 420+A1, EN 374-2, EN 374-3, EN 16523-1), ale aj normy „nových“ rukavíc, t. j. EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 374-5, EN 374-1, EN 407.

V prípade, že verejný obstarávateľ vykoná zmeny v špecifikácii takým spôsobom ako je uvedené v tejto žiadosti o nápravu, tak rukavice p. č. 9 „Rukavice chemické s vrstvou PVC“ a tiež rukavice p. č. 19 „Rukavice pracovné proti

kontaktnému teplu" budú stále spĺňať účel, na ktorý majú byť použité a zároveň to spôsobí rozšírenie hospodárskej súťaže, ktorej výsledkom bude pre verejného obstarávateľa, že dostane viac ponúk, a teda bude môcť vybrať a dopracovať sa ku pre neho ekonomicky najvýhodnejšiemu riešeniu. Uchádzači totiž budú môcť predložiť ponuku aj na „staré“ rukavice, ktoré ešte neprešli recertifikáciou, ale aj na nové rukavice, ktoré už prešli recertifikáciou a majú na základe toho mierne pozmenené parametre, avšak stále spĺňajú účel, na ktorý majú byť použité (došlo iba k úprave niektorých parametrov v dôsledku zmien noriem).

V prípade, že verejný obstarávateľ nepristúpi k úprave špecifikácie a ponechá špecifikáciu položiek č. 9 a 19 tak ako je aktuálne stanovená, tak sa tým verejný obstarávateľ dopúšťa konania, ktoré je v rozpore so ZVO, konkrétne princípom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a najmä nediskriminácie a hospodárnosti a efektívnosti. Princíp nediskriminácie totiž zahŕňa aj diskrimináciu skrytú, teda zákaz skrytej diskriminácie, t. j. prípad, kedy nejaká podmienka alebo nastavenie súťaže odrádza od predloženia ponuky subjekt, ktorý by inak bol schopný a ochotný predložiť ponuku. Žiadateľ uvádza, že verejným obstarávateľom zadaná špecifikácia na položky č. 9 a 19 časti č. 1 predmetu zákazky, ktorá je stanovená na „staré“ rukavice pred recertifikáciou, môže spôsobiť to, že uchádzači nepredložia ponuku do tejto časti súťaže, pretože nebudú vedieť splniť všetky požiadavky na dané položky, a to len z toho dôvodu, že „staré“ rukavice už nemajú na sklade a „nové“ rukavice, ktoré prešli recertifikáciou nebude možné predložiť, pretože práve recertifikáciou došlo k miernej zmene parametrov, na základe čoho tieto „nové“ rukavice nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené špecifikácie. Zmenou parametrov, tak ako sa to uvádza v tejto žiadosti o nápravu, by predmetné rukavice stále spĺňali účel, na ktorý majú byť využité a ponuku do súťaže by bolo schopných predložiť viac uchádzačov, čím by verejný obstarávateľ predišiel porušeniu princípu nediskriminácie z jeho strany, neprimeranému zúženiu hospodárskej súťaže a tiež porušeniu princípu hospodárnosti a efektívnosti, pretože z dôvodu nesprávne stanovených špecifikácií, ktoré nezohľadňujú proces recertifikácie u týchto položiek, ponuku do súťaže predloží menej subjektov a tak ponuka úspešného uchádzača môže byť pre verejného obstarávateľa v konečnom dôsledku nevhodná, pretože hospodárnejšie ponuky nebudú predložené z dôvodu nezákonne nastavených podmienok súťaže, konkrétne diskriminačné a zužujúco nastavených požiadaviek na položky č. 9 a 19 časti č. 1 predmetu zákazky.

Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ vykonal zmenu v opise predmetu zákazky, konkrétne v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia“ časti č. 1 predmetu zákazky „Ochranné pracovné rukavice“, a to takým spôsobom, aby minimálne požiadavky na položku č. 9. „Rukavice chemické s PVC vrstvou“ a č. 19 „Rukavice pracovné proti kontaktnému teplu“ bolo možné splniť prostredníctvom viacerých produktov, čo je možné dosiahnuť doplnením nových parametrov uvádzaných výrobcom po precertifikovaní týchto položiek a upravením požadovaných parametrov tak ako je to uvedené v tomto bode žiadosti o nápravu. Takýmto spôsobom verejný obstarávateľ odstráni diskriminačné a zužujúco nadefinovaný opis predmetu zákazky a tým bude mať zabezpečené, že minimálne požiadavky bude vedieť splniť viac subjektov, čím sa docielí rozšírenie hospodárskej súťaže, pretože pri upravenej špecifikácii sa súťaže bude môcť zúčastniť viac potenciálnych uchádzačov, čo prispeje aj k dodržaniu princípu hospodárnosti a efektívnosti zo strany verejného obstarávateľa.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu v odseku I.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovi podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona tým, že mení a upravuje znenie iných požiadaviek na predmet zákazky, resp. požiadaviek na vlastný návrh plnenia.

Odôvodnenie, spôsob vybavenia a lehota na vykonanie nápravy

Verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje upozorniť, že mení a upravuje znenie bodu 1, v rámci iných požiadaviek na predmet zákazky, resp. požiadaviek na vlastný návrh plnenia prílohy č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1 a to tak, že vypúšťa požiadavku verejného obstarávateľa predkladať Záverečné protokoly pre uvedené výrobky v tabuľke pre časť 1 opisu predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu v odseku II.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovi podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona tým, že mení a upravuje znenie požiadaviek na normy pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1.

Odôvodnenie, spôsob vybavenia a lehota na vykonanie nápravy

Verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje upozorniť, že mení a upravuje znenie požiadaviek na normy požadované pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1 v zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu v odseku III.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovi podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona tým, že mení a upravuje znenie požiadaviek na stupne mechanickej ochrany pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1.

Odôvodnenie, spôsob vybavenia a lehota na vykonanie nápravy

Verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje upozorniť, že mení a upravuje znenie požiadaviek na stupne mechanickej ochrany požadované pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1 v zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu v odseku IV.:


Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovi podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona tým, že mení a upravuje znenie min. požiadaviek, resp. technických parametrov pri položkách č. 9 a č. 19 v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1.

Odôvodnenie, spôsob vybavenia a lehota na vykonanie nápravy

Verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje upozorniť, že mení a upravuje znenie min. požiadaviek, resp. technických parametrov pri položkách č. 9 a č. 19 v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky pre časť 1 v zmysle prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že na základe Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zaslaným dňa 23.6.2022 upravil lehotu na predkladanie ponúk na 18.7.2022 o 10.00 hod a lehotu na otváranie ponúk na 19.7.2022 o 09.00 hod.

S úctou


Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania

Príloha č. 1 – Pr. 1_Opis predmetu_cast 1_uprava_ZoN_24_6_22
Príloha č. 2 - Pr. 1_Opis predmetu_cast 1_final po uprave_24_6_22