





## OCHRANNÁ MREŽA KU STROMU ART370



detail osadenia ochrannej mreže



**POPIS**

Ochranná mreža koreňovej sústavy stromu so štvorcovým pôdorysom s hranou 1600 mm a so šiestimi prútmi okolo kmeňa stromu.

**MATERIÁL:** Ocelová konštrukcia z pásovej a ohýbanej ocele. Veľkosť medzery medzi jednotlivými lamelami je 15 mm.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** Ocelová konštrukcia je upravená ochrannou vrstvou zinku.

**ZLOŽENIE KONŠTRUKCIE:**

**Nosný rám** je zvarený z L profilov 50×50×5 mm a výpalkov z oceleového plechu hrúbky 5 mm.

**Rošt** je zvarný z L profilov 40×20×3 mm, obdĺžnikovými profilov 40×5 mm a výpalkov z oceleového plechu hrúbky 5 mm.

**Ochrana kmeňa** je tvorená zo 6 prútov z trubiek 25×2,6 mm a ocelového plechu hrúbky 5 mm.

**FAREBNOSŤ:** Dodávané vo farbe zinkovej povrchovej úpravy.

## KOTVENIE:

**Nosný rám** je ukotvený do dlažby na betónový základ pomocou závitových tyčí M8.

**Rošt** je voľne položený a prišróbovaný o nosný rám.

**Ochrana kmeňa** je položená na rošt a prišróbovaná o nosný rám.

**HMOTNOST:** 161,5 kg.

**NOSNOSŤ:** Konštrukcia je navrhnutá pre zaťaženie automobilom do 3,5t.

