



- NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NÁLEŽÍ A PREDPISOV. NÁVRHOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ INOU S TECHNOLÓGIU S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRAMI A TO LEN S PRÍSLUŠNÝM SOHLASOM ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZASADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTIVNOSŤ SYSTÉMU.
- PRI KRIŽOVANÍ VODA USTUPUJE KANALIZÁCII
- MAXIMÁLNE VÝŠKAIT 75 MUHOVÝCH/MOŽNOSTIČKEJ KONŠTRUKCIEI – POUŽIT PREDSTENOVÉ SYSTÉMY PRE INŠTALÁCIE
- POTRUBIA ROZVODOV VNÚTORNEHO/VODOVODU IZOLOVAŤ PODLA DIMENZII VHL. MHSR 14/2016-MIN. HRUBKY PE-TUBOUIT 20mm
- BODY NÁPOJENIA NA JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU A KANALIZÁCIE SÚ ZNAČENÉ SCHEMATICKY, NAKOLKO PRED VÝHOTOVENÍM PRÁCEI PRÁCE NIE JE MOŽNÉ STANOVENIE PRESNEJ POLOHY NÁPOJNÝCH BODOV. PRED ZAKÁZIM MONTÁŽNÝCH PRÁC NOVÝCH ZARIADENÍ PREDMETOV JE POTREBNÉ ZAVOLAŤ HP ZTI NA MIESTNE ZISTOVANIE A UPRESNENIE BODOV NÁPOJENIA.
- REVÍZNE OTVORY PRE MONTÁŽ REGULAČNÝCH A UŽÍVACÍCH ARMATÚR JE V DODÁVKE STAVBY
- UVOZBAJE MENOVITE SVETLOSTI BODOV NÁPOJENIA SÚ ZÁVÄZNÉ. NIE JE MOŽNÉ PRÍPOJIT SKUPINU ZARIADENÍ PREDMETOV NA JESTVUJÚCI ROZVOD S MENŠOU DIMENZOOU AKO SA UVAŽA V DOKUMENTÁCII.
- V PRÍPADE ZASOBOVANIE DETSKÝCH ZARIADENÍ PREDMETOV TEPLU VODOU JE POTREBNÁ INŠTALÁCIA PODMIETKOVÉHO TERMOSTATICKÉHO ZMIEŠAVACIEHO VENTILU NA OBMEZOVANIE VÝŠKAIT TEPLÝ TEPLÝ VODY NA VÝTOKOVÝCH ARMATÚRACH.

UPOZORNENIE:
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÝ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA OKONČOVAT AUTORM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
STAVEBNÍK JE POUČINÝ REALIZOVAT PRÁCE PODLA PLATNÝCH NÁLEŽÍ, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE NUTNE KONZULTOVAT HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKÁŠ	Ing. Zoltán Farkáš
KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKU PHD.	ICO: 376 314 38
VYPRACOVAL:	ING. IMRICH SÁNKU PHD.	93033 Horný Bar, 360
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava – Petržalka Kuličkova 17, 852 12 Bratislava	FORMÁT
		DATUM
		STUPEŇ
		MIERKA
MESTO STAVBY:	obec Bratislava, okres Bratislava V k.ú. Petržalka, č.p.: 3420,	Č. VÝKRESU
PROFESIA:	ZDRAVOTECHNICKÁ	1:75
PREDMET VÝKRESU:	Pódorys 1.NP – vnútorný vodovod	004