

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### Identifikačné údaje

Názov stavby: **Záchytné parkovisko parkovací dom – Železničná – 1.etapa**  
Časť: **Doprava**  
Miesto stavby: Senec  
Investor: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec  
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie  
Dátum: 10/2019

### Všeobecná časť

Predmetom projektu je riešenie potrieb statickej dopravy pre cestujúcich vlakmi. Nový parkovací dom sa postaví na mieste existujúceho parkoviska slúžiacemu rekreačnému areálu Slnčné jazera.

### Popis navrhovaného technického riešenia

Dopravne bude parkovací dom napojený s prístupovej komunikácie do rekreačného areálu. Parkovací dom bude mať dve podlažia. Dolné podlažie bude napojené z úrovne existujúceho parkoviska rampou so sklonom 14% a horné podlažie bude dopravne napojené rampou so sklonom 5.74%. Šírka rampy do 1 NP bude 7.1 m. Šírka rampy do 2 NP bude 7.0 m. Komunikácia medzi parkoviskami bude šírky 7.0 m. Celkovo sa umiestni v parkovacom dome 84 parkovacích stojísk. Rozmery parkovacích stojísk budú 2.5 m x 5.0 m, miesta pre invalidného vodiča v počte štyri budú mať šírku min. 3.5 m okrem stojiska č. 31, to je však pri chodníku.

Pre bezpečný pohyb chodcov v parkovacom dome bude vyčlení pás šírky 1.5 m s vodorovnou dopravnou značkou V6a.

### Definitívne dopravné značenie

Dopravné značenie bude vyhotovené a osadené v zmysle Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Zvislá dopravná značka nesmie zasahovať do hlavného dopravného priestoru, ktorý je vo vzdialenosti 0,50 m (minimálne 0,25 m) od okraja obrubníka a musí byť umiestnená min. 2,2 m nad jeho úrovňou.

### Organizácia dopravy počas výstavby

Počas stavby sa doprava na existujúcej komunikácii obmedzí len minimálne. Bezpečný pohyb vozidiel a chodcov sa zabezpečí osadením prenosného dopravného značenia, ktoré bude riešené v realizačnom projekte.