


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

				Obiekt:		Rys. Nr rys. Strona 1 z 1 Data Wyk							
Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]							
						6	8	12					
1	#8	A IIIN	76		174		132.24						
2	#12	A IIIN	26		700			182					
3	#12	A IIIN	26		160			41.6					
4	#12	A IIIN	13		700			91					
5	#12	A IIIN	4		756			30.24					
6	#12	A IIIN	13		660			85.8					
7	#12	A IIIN	11		420			46.2					
8	#12	A IIIN	11		454			49.94					
9	ø6	A IIIN	31		82	25.42							
Długość ogółem [m]						25.42	132.24	526.78					
Ciężar 1mb [kg]						0.222	0.395	0.888					
Ciężar ogółem [kg]						5.6	52.2	467.8					
Ciężar wg klas stali [kg]							(A IIIN)	525.6					
Ciężar razem [kg]												525.6	



UWAGI:

- Przed wykonaniem zapoznać się z opisem technicznym.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i projektami branżowymi.
- Przed wykoaniem sprawdzić geometrię z architektury.

LEGENDA I OZNACZENIA:

	SKUP ŻELBETOWY		ŚCIANA ŻELBETOWA		ŚCIANA MUROWANA
	SKUP POWYŻEJ		ŚCIANA POWYŻEJ		"WYTYKI" ŻELBETÓW
	BELKA / PODCIĄG		BELKA / NADCIĄG		STROP OBRYS

S01 – SKUP ŻEL.  
rz.sp. –RZĘDNA SPODU

B01 – BELKA ŻEL.  
rz.w. –RZĘDNA WIERZCHU

SC01 – ŚCIANA ŻEL.  
ATT01 – ATTYKA ŻEL.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT:	MATERIAŁ:	STAL:	ŚRODOWISKO:	OTULINA [mm]:
PŁYTA FUNDAMENTOWA	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	D=50 i G=30
PŁYTY STROPOWE	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30
PŁYTY STROPOWE CLT	CLT 84			
SŁUPY	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30
BELKI	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30
ŚCIANY	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30
ŚCIANY CLT	CLT 84			
BIEGI I SPOCZNIKI	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30
ATTYKI	C20/25	A-IIIN (B500SP)	XC1	30

**KONSTRUKTOR** BIURO PROJEKTOWE

TYTUŁ OPRACOWANIA :  
PROJEKT BUDYNKU BIUROWO-KONFERENCYJNEGO  
SIEDZIBY NADLEŚNICTWA OLKUSZ

ADRES INWESTYCJI :  
UL. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz  
dz. nr ew. 844/1; obręb 0002 Pomorzany; jedn. ew. Olkusz-M

INWESTOR :  
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Olkusz  
ul. Łukasieńskiego 3, 32-300 Olkusz

PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Grzegorz Mazurek upr. bud. nr MAZ/0457/P00K/11	PODPIS : 
OPRACOWAŁ : mgr inż. Jarosław Strąg	PODPIS : 
OPRACOWAŁ : inż. Michał Bartos	PODPIS : 

FAZA PROJEKTU : WYKONAWCZY	BRANŻA : KONSTRUKCJA	DATA : STYCZEŃ 2019	NR PROJEKTU : 042/18
TYTUŁ RYSUNKU : PIĘTRO – zbrojenie schodów	SKALA : 1:25	REWIZJA : 00	NR RYSUNKU : <b>K24</b>