



Okna dachowe		
Pełne ID elementu	K1	W1
Widok od przodu		
Szerokość (cm)	170	90
Długość (cm)	170	90
Ilość	1	2
Współczynnik Uw max.	0,8 W/m2K	-
Materiał profilu	aluminium	drewno
Kolorystyka		
Opis	Kłapa dymowa do oddymiania klatki schodowej: pow. czynna min. 5%x37,49m2=1,87m2 np. 170x170 z owiewkami i kierownicą.	Wyłaz dachowy, otwieranie boczne, o wym. min. 80x80m w świetle

Uwaga: Zestawienie nie stanowi karty katalogowej do zamówień. Przed zamówieniem stolarki wymiary pobrać z natury w porozumieniu z producentem stolarki.



**Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA**
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Inwestycja:
Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.

Adres inwestycji:
ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz
działki nr ewid. 844/1
obręb: 0002 Pomorzany
jedn. ewid.: Olkusz-M

Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olkusz
ul. Łukasińskiego 3
32-300 Olkusz

Projektant:
mgr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Kamila Herbeć
upr. bud. MA/146/17 w spec. architektonicznej

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Dominik Orzeł
upr. bud. MA/066/14 w spec. architektonicznej

Branża:
ARCHITEKTURA
Projekt Wykonawczy

Tytuł rysunku:
**Zestawienie stolarki - okna
dachowe**

Data:
marzec 2019 r.

Skala rysunku:

Nr arkusza:
A.19

Strona: