

## DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - NÁMESTIE SNP

parc.č.: 6380/1, 8831/1, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4

okres Trnava, obec Trnava, k.ú. Trnava

AWE ATELIER s.r.o.

Pribinova 2, 921 01 Piešťany

august 2016, aktualizácia február 2021, úprava 10/2021

## ZOZNAM VŠETKÝCH HODNOTENÝCH DREVÍN

p.č.	latinský názov - slovenský názov	obvod kmeňa (cm)	obvod kmeňa (rozpätie cm)	výška dreviny (m)	priemer koruny (m)	sadovnícka hodnota, % poškodenia		poznámky	parc.č.	P/N	OPATRENIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Negundo aceroides - javorec jaseňolistý	148	131 - 160	6 - 7	7 - 8	3	50	nádorové ochorenie na kmeni dreviny, v korune orezané konáre, preschnutie koruny 30 %	8833/1	X	A
2	Tilia cordata - lipa malolistá	82	81 - 90	6 - 7	7	4	10	-	8833/1	P	
3	Taxus x media - tis prostredný	-	-	1,8	1	3	30	plocha 0,8 m², preschnuté konáre v korune	8833/4	N	
4	Taxus baccata - tis obyčajný	329	311 - 360	5	6 - 7	4	10	viackmeň, obvod kmeňa meraný pri zemi, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/4	C	
5	Pinus sylvestris - borovica lesná	51	51 - 60	4 - 5	3	3	80	pokrútený kmeň, zlé rastové podmienky, jednostranná koruna, deformovaná, preschnutý	8833/4	N	A
7	Picea pungens - smrek pichľavý	146	131 - 160	14 - 15	5 - 6	4	20	jemne naklonený	8833/1	N	
8	Pinus sylvestris - borovica lesná	103	101 - 110	9 - 10	5 - 6	3	50	vyvetvený, naklonená koruna, jednostranná, preschnuté konáre, olámané konáre v korune	8833/1	N	
9	Negundo aceroides - javorec jaseňolistý	181	161 - 190	6 - 7	6 - 7	3	60	obvod kmeňa meraný vo výške 1,0 m, nádorové ochorenie na báze kmeňa, rana na kmeni, otvorené rany po olámaných konároch v korune, prestarnutý, výmladky na kmeni,	8833/1 8833/4	X	A
10	Taxus baccata - tis obyčajný	246	221 - 250	4 - 5	5 - 6	4	10	viackmeň, obvod kmeňa meraný pri zemi, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/4	C	
11	Syringa vulgaris - orgován obyčajný	-	-	3	5	3	30	plocha 19,6 m²	8833/4	N	
12	Picea pungens - smrek pichľavý	50	46 - 50	5	2,5 - 3	3	70	nepravidelná koruna, vyvetvený, pokrútený	8833/1	N	A
13	Pinus nigra - borovica čierna	114	111 - 120	10 - 12	6	3	10	vyvetvený, preschnutie v korune 15 %	8833/4	N	
14	Pinus sylvestris - borovica lesná	78	71 - 80	3,5	5	3	60	veľmi silne naklonená jednostranná koruna nad komunikáciou, naklonený kmeň, orezané spodné konáre kvôli umožneniu pohybu po komunikácii	8833/4	N	
15	Picea pungens - smrek pichľavý	127	121 - 130	10 - 12	5 - 6	3	40	preschnutý v korune 30 %	8833/4	N	
16	Picea abies - smrek obyčajný	69	61 - 70	8 - 9	5	3	30	nepravidelná koruna, vyvetvený	8833/1	N	A
17	Chamaecyparis lawsoniana - cyprušteľ Lawsonov	117	111 - 120	8 - 9	3	3	50	dvojkmeň, obvod meraný pri zemi, prestarnutý, riedka koruna, olámané konáre, preschnutie koruny 30 %	8833/1	N	A
18	Chamaecyparis lawsoniana - cyprušteľ Lawsonov	43	41 - 45	4	3	3	50	obvod kmeňa meraný pod rozkonárením - vo výške 0,9 m, jednostranná koruna, zlé rastové podmienky - rastie pod drevinou č. 17	8833/1	N	A
19	Chaenomeles japonica - dulovec japonský	-	-	2	3,5 x 3,5 m	4	30	plocha 9,6 m²	8833/1	N	A
20	Picea pungens - smrek pichľavý	106	101 - 110	10	2,5	3	10	preschnutie v korune 30 %	8833/3	N	
21	Picea pungens - smrek pichľavý	50	46 - 50	4 - 5	3 - 4	3	20	netypický tvar koruny	8833/3	N	A
22	Taxus baccata - tis obyčajný	255	251 - 280	3 - 4	5 - 6	3	40	viackmeň, obvod meraný pri zemi, celý ker má ležiaci peň na zemi - naklonená koruna, deformovaná, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/3	C	
23	Taxus baccata - tis obyčajný	200	191 - 220	3 - 4	5 - 6	3	30	viackmeň, obvod meraný pri zemi, v rozkonárení orezané konáre, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/3	C	
24	Taxus baccata - tis obyčajný	231	221 - 250	6 - 7	10	4	20	viackmeň, obvod meraný pri zemi, orezané konáre v rozkonárení smerom k fontáne	8833/3	C	
25	Syringa vulgaris - orgován obyčajný	-	-	3 - 3,5	3	3	30	plocha 7,0 m², prestarnutý jedinec	8833/3	N	
26	Pinus nigra - borovica čierna	110	101 - 110	9 - 10	5 - 6	3	40	vyvetvený	8833/3	N	
27	Abies nordmanniana - jedľa Nordmannova	96	91 - 100	10 - 12	4	3	40	vyvetvený, nepravidelná koruna	8833/3	N	

p.č.	latinský názov - slovenský názov	obvod kmeňa (cm)	obvod kmeňa (rozpätie cm)	výška dreviny (m)	priemer koruny (m)	sadovnícka hodnota, % poškodenia		poznámky	parc.č.	P/N	OPATRENIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Pinus sylvestris - borovica lesná	82	81 - 90	6 - 7	4 - 5	3	70	vyvetvený, jednostranná nepravidelná riedka koruna, olámané a orezané konáre, naklonená kvôli blízkosti k stromu č. 27	8833/1	N	A
29	Pinus sylvestris - borovica lesná	72	71 - 80	5	4 - 5	3	70	vyvetvený, naklonený, pokrútený kmeň, jednostranná preschnutá koruna	8833/1	N	A
30	Pinus sylvestris - borovica lesná	72	71 - 80	5 - 6	5	3	70	naklonená nad komunikáciou celou korunou - jednostranná, vyvetvený, olámané konáre	8833/3	N	A
31	Pinus sylvestris - borovica lesná	89	81 - 90	5 - 6	6 - 7	3	50	rana po odlomenom konári	8833/3	N	
32	Pinus nigra - borovica čierna	61	61 - 70	6	4 - 5	3	50	jemne naklonený, olámané konáre, nepravidelná riedka koruna, preschnutá 30 %	8833/1	N	
33	Taxus baccata - tis obyčajný	52	51 - 60	4	4 - 5	3	10	rastie pod stromom č. 31, orezávaný na rovný kmeň, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/3	C	
34	Taxus baccata - tis obyčajný	254	251 - 280	5	5 - 6	4	10	viackmeň, obvod meraný pri zemi, v rozkonárení orezané konáre, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	8833/3	C	
35	Negundo aceroides - javorec jaseňolistý	228	221 - 250	7 - 8	8 - 10	3	60	dvojkmeň, obvod meraný vo výške 0,4 m, dutina po odlomenom konári, naklonený, výmladky na kmeni, preschnutie koruny 20 %	8833/1	X	A
36	Pinus sylvestris - borovica lesná	56	51 - 60	4	3 - 3,5	2	70	orezávané konáre kvôli drevine č. 35, jednostranná koruna naklonená nad komunikáciu, vyvetvený	8833/1	N	A
37	Chaenomeles japonica - dulovec japonský	-	-	1,5	2 - 2,5	3	40	plocha 3,2 m², orezávaný tvarovacím rezom, prestarnutý	8833/1	N	A
38	Celtis occidentalis - brestovec západný	42	41 - 45	3 - 4	3	3	50	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8833/4	N	A
39	Celtis occidentalis - brestovec západný	36	36 - 40	3 - 4	3	3	50	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8833/4	N	A
40	Celtis occidentalis - brestovec západný	67	61 - 70	4 - 5	4	3	5	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia, dutina na kmeni	8833/2	N	A
41	Celtis occidentalis - brestovec západný	40	36 - 40	4 - 4,5	3	3	40	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8833/2	N	A
42	Celtis occidentalis - brestovec západný	70	61 - 70	4 - 5	4	3	30	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8833/2	N	A
43	Celtis occidentalis - brestovec západný	53	51 - 60	3 - 4	2,5 - 3	3	50	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení a na báze kmeňa hrčovitě ochorenia	8833/2	N	A
44	Celtis occidentalis - brestovec západný	66	61 - 70	4 - 5	3 - 3,5	3	40	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8833/2	N	A
45	Celtis occidentalis - brestovec západný	53	51 - 60	4 - 5	3 - 3,5	3	40	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení a na báze kmeňa hrčovitě ochorenia, preschnuté konáre v korune	8831	N	A
46	Celtis occidentalis - brestovec západný	57	51 - 60	4 - 5	3 - 3,5	3	30	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8831	N	A
47	Celtis occidentalis - brestovec západný	65	61 - 70	4 - 5	4	3	30	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8831	N	A
48	Celtis occidentalis - brestovec západný	62	61 - 70	4 - 5	4	3	30	konáre v korune orezávané 'na hlavu', v rozkonárení hrčovitě ochorenia	8831	N	A
49	Celtis occidentalis - brestovec západný	43	41 - 45	4	3	3	70	konáre v korune orezávané 'na hlavu', na kmeni hrčovitě ochorenia	8833/2	N	A
50	Hedera helix - brečtan popínavý	-	-	0,2	48,2 m²	3	30	plocha 48,2 m²	8833/4	N	A
51	Taxus baccata - tis obyčajný	71	71 - 80	3	3	3	30	viackmeň, výrazne jednostranný smerom k svetlu v podrade, viackrát orezávaný kmeň, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	6380/1		A
52	Taxus baccata - tis obyčajný	70	61 - 70	3	5	3	30	viackmeň, výrazne jednostranný smerom k svetlu v podrade, viackrát orezávaný kmeň, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	6380/1		A
53	Platycladus orientalis - tujovec východný	149	131 - 160	8	6	3	40	obvod kmeňa meraný pod rozkonárením, dvojkmeň, vyvetvená, silne orezávaná	6380/1	N	A
54	Taxus baccata - tis obyčajný	208	191 - 220	6	7	4	10	obvod kmeňa meraný pod rozkonárením, viackmeň, vek cca 100-120 rokov, jednostranne rastúci, perspektívny a hodnotný pre lokalitu, chránený podľa prílohy č.5, národného významu podľa prílohy č.4 (vyhlášky č. 24/2003 Z.z.)	6380/1		A

p.č.	latinský názov - slovenský názov	obvod kmeňa (cm)	obvod kmeňa (rozpätie cm)	výška dreveniny (m)	priemer koruny (m)	sadovnícka hodnota, % poškodenia		poznámky	parc.č.	P/N	OPATRENIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Platycladus orientalis - tujovec východný	60	51 - 60	6	3	3	50	značne presychá, naklonená mimo skupiny a porastu, neperspektívny jedinec	6380/1	N	A

- C drevina cenná  
 P drevina perspektívna  
 X invazívna drevina (podľa prílohy č.2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z)  
 N drevina neperspektívna alebo bez súvisu s pôvodnou koncepciou zelene  
 A návrh na asanáciu - výrub