



STENA W101 - 2KS M 1:25

POZNÁMKY:
KRYTIE VODOROVNEJ VÝSTUŽE JE 25mm.
HRÚBKA STENY JE 180mm.



STENA W102 - 2KS M 1:25

POZNÁMKY:
KRYTIE VODOROVNEJ VÝSTUŽE JE 25mm.
HRÚBKA STENY JE 180mm.



110
130
7 60 Ø 6 L=350mm

SPOJOVACIA VÝSTUŽ
PRE STENU HRÚBKY 180mm
UMIESTNIŤ 4KS/m²

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	128	8	2.60		332.80	131.46
2	46	8	1.00		46.00	18.17
3	46	8	4.70		216.20	85.40
4	46	8	4.70		216.20	85.40
5	64	8	2.30		147.20	58.14
6	64	8	2.30		147.20	58.14
7	60	6	0.35		21.00	4.66

Celková hmotnosť [kg] : 441.37

Palaj

SCHÉMA


PRIEMER Ø	ZAKRIVENIE D
Ø ≤ 16mm	4xØ
Ø > 16mm	7xØ

UVEDENÉ DĹŽKY SÚ VZTIAHNUTÉ K VONKAJŠIEMU LÍCU PRÚTA.
POLOMERY OBLÚKOV SÚ POLOMERY OHÝBACÍCH VALCOV.

PORADIE VRSTIEV VÝSTUŽE

4.VRSTVA	VERTIKÁLNA VÝSTUŽ
3.VRSTVA	HORIZONTÁLNA VÝSTUŽ
2.VRSTVA	VERTIKÁLNA VÝSTUŽ
1.VRSTVA	HORIZONTÁLNA VÝSTUŽ

BETÓN:	C30/37-XC3,XF1(SK) CI 0,4-Dmax16-S3	KRYTIE:	25 mm
OCEL:	B500B	SIETE:	-



PROJEKTOVANIE A DIAGNOSTIKA STAVIEB

HIP:	ATELIÉR DV, S.R.O.	CORWUM s.r.o. RAČIANSKA 71, 831 02 BRATISLAVA corwum@corwum.sk TEL.: +421 905 599 306	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. L'UBOŠ PALAJ		
VYPRACOVAL:	ING. L'UBOŠ PALAJ		
INVESTOR:	MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č. 1, 917 71 TRNAVA	± 0,000:	
MIESTO STAVBY:	POZEMKY S PARC. Č.:8833/1-4, 8831 V K.Ú. TRNAVA	FORMÁT:	A4 x 2
NÁZOV PROJEKTU:	OBNOVA NÁMESTIA SNP	DÁTUM:	01/2021
		ČASŤ PD:	STATIKA
		MIERKA:	1:50
		STUPEŇ PD:	RPD
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO06 - Reinštalácia pamätníka oslobodenia	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:	21 004
NÁZOV VÝKRESU:	VÝSTUŽ STIEN	REVÍZIA: 00	ČÍSLO: 04