

KOPIA
1843 Hg

MESTO TRNAVA

Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava

Číslo konania

OSaŽP/1157-11873/2022/MH

Trnava

23. 02. 2022

Vybavuje

Ing. Hrubý - 033/3236 205

Stavebné povolenie

(verejnou vyhláškou)

Stavebník – Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 05.11.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Obnova námestia SNP“ v rozsahu stavebného objektu „SO 02 Cesty a spevnené plochy“ v stavebnom konaní.

Mesto Trnava podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/1157-4638/2022/MH zo dňa 21.01.2022, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk), na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Trnave a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS) od 24.01.2022 do 08.02.2022 vrátane.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, špeciálny stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto:

povoľuje líniovú stavbu

„Obnova námestia SNP“
v rozsahu stavebného objektu
„SO 02 Cesty a spevnené plochy“

miesto stavby: Námestie Slovenského národného povstania
pozemky parc.č.: 784/1, 6380/2, 8804/2, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941 – parcely reg. „C“
747/12 – parcela reg. „E“
obec/k.ú.: Trnava
stavebník: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
projektant: Ateliér DV, s.r.o., Ing. Hana Fraňová, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Predložený projekt rieši rekonštrukciu spevnených plôch Námestia Slovenského národného povstania vrátane spevnených plôch pred objektom Okresného súdu Trnava, s napojením sa na jestvujúce cesty a chodníky v okolitých uliciach Rázusova, Andreja Žarnova, Vajanského a Dolné Bašty. Zrekonštruované budú cesty, chodníky, parkovacie státi. Samotné plochy parčíka nie sú predmetom tohto konania.

Doterajšie trasovanie ciest aj chodníkov zostane zachované, jedinou významnou zmenou v rámci organizácie dopravy bude zrušenie prejazdu motorových vozidiel popred Evanjelický dom smerom na Ulicu Andreja Žarnova – tento úsek bude podľa nového návrhu riešený ako pešia zóna s možnosťou prístupu zásobovacích vozidiel. Výsledkom tejto zmeny bude nové vedenie motorových vozidiel od Ulice Vajanského až po odbočenie pri mestskej knižnici, kde bude možné odbočenie a ďalšie pokračovanie vozidiel na Ulicu Andreja Žarnova. Pozdĺžne parkovacie státi po pravej strane tejto prepojujacej cesty zostanú zachované, státi bude 10.

Pri rekonštrukcii príde k vybudovaniu plnohodnotnej obojsmernej cyklotrasy, ktorá bude plynulým pokračovaním cyklotrasy vedenej parkom od Hospodárskej ulice smerom k súdu (doterajšie vedenie cyklotrasy a chodníka pre peších bolo na úseku pred Evanjelickým domom spoločné). Cyklotrasa sa zároveň povedie aj na smer Ulice Andreja Žarnova, kde sa zasa plynulo napoji na cyklochodník, ktorý má byť vybudovaný v rámci realizácie stavby „Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova – nám. SNP“. Na úseku medzi Ulicou Vajanského a

Povrch chodníkov bude z rôznych druhov dlažby podľa PD, povrch ciest bude z betónových kociek kladených do vejáru (rovnako ako Ulica Halenárska), časť cesty pri začiatku pešej zóny na hlavnej ulici bude mať povrch z čadičovej štiepanej kocky, na časti cesty v mieste napojenia na Ulicu Andreja Žarnova príde len k výmene povrchovej asfaltovej vrstvy, povrch parkovacích státí bude z pôvodných očistených čadičových dlažbových kociek, povrch cyklotrasy bude dlažbový, použitý bude iný typ dlažby odo okolia kvôli odlišeniu cyklotrasy. Po krajoch ciest budú riešené povrchové odtokové žľaby z kociek zaústené do siete uličných vpustov. Priechody pre chodcov budú plne bezbariérové, trasa spoločného vedenia chodníka a cyklochodníka bude vzájomne oddelená kombináciou varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a

slabozrakých.

Osadené a vyznačené bude nové trvalé dopravné značenie. V rámci realizácie obnovy námestia sa budú riešiť aj ďalšie stavebné objekty, ktoré však nie sú súčasťou tohto konania, ale boli povolené v samostatnom konaní. Ide o sanáciu prekrytia Trnávky, sadové úpravy, reínštaláciu pamätníka oslobodenia a pamätníka nespravodlivo prenasledovaných, realizáciu dažďovej kanalizácie, fontány, závlah, osadenie mobiliáru a drobnej architektúry, obnovu verejného osvetlenia, oploštenia parčíka vrátane úpravy jeho plôch a reínštaláciu barokových sôch.

Bezbariérovosť:

- bezbariérovo riešené priechody pre chodcov – zapustený cestný obrubník, sklon príľahlej plochy chodníka, kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, farebne odlišená od chodníka
- vzájomné oddelenie trasy cyklochodníka a chodníka kombináciou varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých

Automobilové komunikácie v časti "za hradbami":

- betónová dlažba hr. 80mm, kladená do vejárov
farba sivočierna melírovaná
(napríklad semmeirock staromestská Arte) STN EN 1338 100 mm
- drevené kamenivo fr. 4-8 mm STN EN 13242 40 mm
- cementom stmelená zmes CBGM Cs/io STN EN 14227-1 200 mm
- Edef.2>100 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
- drevené kamenivo, ŠD fr. 0/63 STN 73 6126 240-280 mm
- Edef.2>45 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
spolu 570-610 mm

Automobilové komunikácie v časti centra mesta:

- čadičová kocka štiepaná 100/100/100, kladená do vejárov STN EN 1338 100 mm
- drenážna pružná lôžková malta NBM 4D/8D, C30/35 STN EN 13242 40 mm
- cementom stmelená zmes CBGM Csno STN EN 14227-1 200 mm
- Edef.2>100 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
- drevené kamenivo, ŠD fr. 0/63 STN 73 6126 240-280 mm
- Edef.2>45 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
spolu 580-620 mm

Automobilové komunikácie v napojení na jestvujúce časti komunikácií bez zmeny krytu vozovky

- asfaltový betón, ACo, 11,1. STN EN 13108-1 50 mm
 - geomereža Glasgrid 8501
 - postrek živичný spojovací, PS A-0,7 kg/m² STN EN 12591
 - asfaltový betón, ACL, 16, II. STN EN 13108-1 70 mm
 - postrek živичný infiltračný, PS, 1-0,7 kg/m² STN EN 12591
 - cementom stmelená zmes CBGM Csno STN EN 14227-1 150 mm
- pôvodné konštrukčné vrstvy po odfrézovaní a vybúraní časti pri uložení obrubníka
- spolu 270 mm

Parkovacie státi:

- pôvodná čadičová kocka z jestvujúcej prídlažby STN EN 1338 100 mm
- približný rozmer 100-140/ 100-120/ IOmm, kladená na strih drenážna pružná
lôžková malta NBM 4D/8D, C30/35 STN EN 13242
- cementom stmelená zmes CBGM Cs/io STN EN 14227-1
- Edef.2>100 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5 40 mm
- drevené kamenivo, ŠD fr. 0/63 STN 73 6126 200 mm
- Edef.2>45 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
spolu 580-620 mm

Pešie komunikácie v časti "za hradbami":

- betónová dlažba 250/250, 250/375, 250/500 STN EN 1338 80 mm
farba sivočierna
(napríklad citystonedesign Reina dolomite)
- drevené kamenivo fr. 4-8 mm STN EN 13242 40 mm
- cementom stmelená zmes CBGM Cs/io STN EN 14227-1 150 mm
- Edef.2>100 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
- drevené kamenivo, ŠD fr. 0/63 STN 73 6126 200-270 mm
- Edef.2>45 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
spolu 470-540 mm

Pešie komunikácie v časti centra mesta:

- mrákotinská žula netriedená 250/250-600 STN EN 1338 80 mm
melírovaná, s opaľovaným povrchom, prevládajúca farba béžová
(napr. Strakonice a.s., CR)
- drevené kamenivo fr. 4-8 mm STN EN 13242 40 mm
- cementom stmelená zmes CBGM Cs/io STN EN 14227-1 150 mm
- Edef.2>100 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
- drevené kamenivo, ŠD fr. 0/63 STN 73 6126 200-270 mm
- Edef.2>45 MPa, Edef.2/Edef.1<2,5
spolu 470-540 mm

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná líniová stavba „Obnova námestia SNP“ v rozsahu stavebného objektu „SO 02 Cesty a spevnené plochy“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 784/1, 6380/2, 8804/2, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941 – parcely reg. „C“ a na pozemku parc. č. 747/12 – parcela reg. „E“, v k. ú. Trnava.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadne iné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
3. Navrhnutá stavba bude umiestnená v súlade s výkresom podrobnej situácie (výkres č. 3). Tento výkres, ako aj ostatné výkresy (okrem výkresov prenosného a trvalého dopravného značenia) sú príslušným povoľovacím orgánom overené v stavebnom konaní.
4. Realizácia stavebného objektu „SO 02 Cesty a spevnené plochy“ bude koordinovaná s výstavbou ostatných stavebných objektov predmetnej stavby, ktoré boli povolené stavebným povolením Obce Majcichov ako určeného stavebného úradu dňa 29.12.2021 pod zn. Výst.MAJ-249/2021/Pk-299.
5. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 2 písm. d) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.
6. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné európske technické normy.
9. Stavebné výrobky použité pri realizácii stavby musia vyhovovať požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
10. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby povinný osadiť prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia na základe určenia Mesta Trnava - MsÚ v Trnave, odboru dopravy zn. OD/3318-87650/2021/Seč zo dňa 25.08.2021 ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
11. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
12. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Na nevyhnutný výrub vybraných drevín bol vydaný súhlas rozhodnutím Obce Čifer zn. Výst.CIF-587/2021/Má-936 zo dňa 05.08.2021. V rozhodnutí bola stanovená podmienka náhradnej výsadby. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia.
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktoré bolo vydané dňa 17.06.2021 pod zn. KPUTT-2021/13382-2/49944/KAZ.
14. Pred zahájením stavby investor zabezpečí presné vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou.
15. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
16. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:
ORPZ Trnava – ODI:
ORPZ-TT-ODI1-2021/002221-405 zo dňa 16.08.2021
priechody pre chodcov musia byť vybavené bezbariérovými prvkami – sklopenými obrubníkmi, varovnou, vodiacou a navigačnou dlažbou pre osoby so zrakovým postihnutím, priechody pre chodcov musia byť osvetlené
vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha konaniu podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), a preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách, cyklochodníkoch, chodníkoch alebo na samostatných cestičkách pre chodcov a cyklistov, a trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení samotnej stavby.
projektová dokumentácia pre prenosné aj trvalé dopravné značenie bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie
žiadame, aby projektová dokumentácia dopravného značenia alebo dopravných zariadení bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení

OÚ Trnava – štátna vodná správa, § 28:
OÚ-TT-OSŽP3-2021/019998-002 zo dňa 03.08.2021

stavebný objekt SO 01 – Prekrytie potoka Trnávka“ je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na jej uskutočnenie

ak kanalizačná prípojka fontány D160 v rámci stavby „SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie k fontánam a hydrantu“ nemá platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, je investor povinný o povolenie požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy

pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SO 02 – Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)“ je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na jej uskutočnenie

pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd

realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia

OÚ Trnava – štátna vodná správa, § 27:

OÚ-TT-OSŽP3-2021/025595-002 zo dňa 20.09.2021

pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd

prípadne úniky je žiadateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný

dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona

OÚ Trnava – štátna správa odpadového hospodárstva:

OÚ-TT-OSŽP3-2021/020782-002 zo dňa 19.07.2021

pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch

ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby

OÚ Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny:

OÚ-TT-OSŽP3-2021/019922-002 zo dňa 01.07.2021

stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

SPP – distribúcia, a.s.:

TD/NS/0620/2021/Mo zo dňa 16.08.2021

v záujmovom území sa nachádzajú STL, NTL plynovody, prípojky a plynárenské zariadenia našej spoločnosti

stavebník dodrží všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

Západoslovenská distribučná, a.s.: zo dňa 03.11.2021

stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia našej spoločnosti a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike tak, aby neprišlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení našej spoločnosti

pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení prostredníctvom vyplnenej objednávky (podrobnosti uvedené vo vyjadrení)

zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámene) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo sa zdržujúcich na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení

výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou

v prípade vykonávania činnosti v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov

stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác prostredníctvom vyplnenej objednávky (podrobnosti uvedené vo vyjadrení)

TAVOS, a.s. Piešťany:

14256/2021/Moc/3 zo dňa 11.08.2021

vyjadrenie sa primárne týka stavebných objektov SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie a SO 10 – Dažďová kanalizácia v riešenej lokalite sa nachádzajú okrem verejných sietí v majetku a/alebo prevádzke našej spoločnosti aj vodovodné a kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam

verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach žiadame verejný vodovod a prípojky nepoškodiť

presnú polohu inžinierskych sietí našej spoločnosti vytýčia na základe objednávky naši pracovníci

pri osádzaní stavieb s pevným základom ako aj pri vysádzaní stromov a kríkov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré upravuje zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 2 písm. a) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri priemere do 500 mm vrátane, 2,5 m pri priemere nad 500 mm

v ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav

pri súbekoch s inými sieťami požadujeme dodržať medzi potrubiami vodorovnú vzdialenosť min. 1,5 m, vo veľmi stiesnených priestorových pomeroch na krátkych úsekoch po konzultácii a odsúhlasení našimi pracovníkmi, v zmysle STN 73 6005

poklopy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej obnovy, žiadame upraviť do novej nivelety v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať

pred zasypávaním križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu

pri stavebných prácach nesmie prísť k poškodeniu verejného vodovodu a k narušeniu stability našich podzemných

sietí

za dodržanie vyššie uvedených podmienok s umiestnením stavby podľa predloženej PD súhlasíme s navrhovanou rekonštrukciou vodovodnej prípojky s napojením na verejný vodovod v našom majetku a/alebo prevádzke súhlasíme

upozorňujeme že v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. , § 22 ods. 5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody potrubie vodovodnej prípojky napojenej na verejný vodovod musí byť uložené v hĺbke od 120-130 cm pod úrovňou terénu, 30 cm odo dna vodomernej šachty

k navrhovanému odkanalizovaniu riešených fontán do recipientu sa nevyjadrujeme
s navrhovanou rekonštrukciou podzemného hydrantu DN80 na verejnom vodovode súhlasíme upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode ako aj rekonštrukciu podzemného hydrantu môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. TAVOS. Rekonštrukcia podzemného hydrantu bude na základe objednávky a na náklady investora.

s navrhovaným odvádzaním dažďových vôd do verejnej kanalizácie v našom majetku a/alebo správe súhlasíme pred napojením prípojok do dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu (prípojenie musí byť zrealizované za prítomnosti našich pracovníkov) a uvedením stavby do užívania, investor uzavrie zmluvu na odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie s TAVOS. K žiadosti o zriadenie pripojenia je potrebné doložiť situáciu s výmerou plôch odvádzaných dažďových vôd, ktorú overil TAVOS a je súčasťou vyjadrenia.

uvedená požiadavka neplatí, pokiaľ je odvodnenie existujúce, spoplatnenie odvádzania je riešené platnou zmluvou s TAVOS a množstvo odvádzaných vôd z povrchu sa nemení

Yunex, s.r.o.:

PD/TT/045/21

zo dňa 09.07.2021

všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm², CYKY-J 3x,5 mm², pre zemné svietidlá H05RR-F 3x2,5 mm²

pre realizáciu svetelných miest VO súhlasíme použiť 29 ks nových jednodvierkových historických stožiarov STO/76/30/3P typ Trnava so svietidlami LU002 LED, 29 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27 požadujeme predložiť výkres navrhovaného stožiara so zadaním, kde sa bude nachádzať otvor pre prestup kábla k WiFi a kamerám (vzdialenosť stredu otvoru od vrcholu stožiara, priemer otvoru polohu otvoru na každom stožiar vzhľadom na orientáciu stožiarových dvierok k chodníku, typ káblovej prechodky, spôsob upevnenia zariadení na stožiar) otvory do stožiarov požadujeme realizovať výrobcom stožiarov pri ich výrobe, aby sa zabezpečilo ošetrenie vzniknutých otvorov farbou

špecifikovať RAL a typ farby historických stožiarov a lucerien (ako Hlavná alebo ostatný mobiliár?)

v rozvážači RE-RH1 požadujeme namontovať podružné elektromery pre rozúčtovanie spotreby každému odboru MsÚ

v rozvážačoch požadujeme použiť spínacie astronomické hodiny typu Orbis Astro Nova City

stožiar č. 15 požadujeme prepojiť rezervným káblom prepojom so stožiarom č. 25

okruhy B/4 a B/5, B/6 a B/7, B/8 a B/9 požadujeme pre prípad poruchy prepojiť rezervným káblovým prepojom úsek VO na Nám. SNP pri soche M.R. Štefánika požadujeme prepojiť káblom so stožiarom č. 9

pre zníženie platieb za istiaci prvok v rozvážači VO požadujeme použiť istič čo najmenšej možnej dimenzie nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov VO pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových poli

Trnavská teplárenská, a.s.:

MS-1173/2021 zo dňa 10.09.2021

vo vyznačenom záujmovom území stavby sa nachádza náš horúčovod dimenzie 2xDN150 spolu so šachticami š7.20b a š7.20c (Ul. Vajanského – Dolné Bašty) a taktiež aj dispečerské káble a HDPE rúrky

križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s našim horúčovodom riešiť v zmysle STN 73 6005

v návrhu nových inžinierskych sietí požadujeme zohľadniť ochranné pásma horúčovodu v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

nad horúčovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrastlá zeleň, osadené drenážne systémy, základové pásy, verejné osvetlenie a pod.

práce nad horúčovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou

počas realizácie stavby stavebník prizve našich zástupcov k obhliadke rozkopávky – prípravy územia

pred začiatkom stavby objednať vytyčenie našich sietí

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, o.z. Piešťany:

CS SVP OZ PN 7282/2021/02 zo dňa 08.10.2021

v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Trnávka v šírke min. 6 m od okraja krytého profilu prietochného profilu toku. Uvedené ochranné pásmo požadujeme pri realizácii stavby rešpektovať.

k odstráneniu cestného mosta na Rázusovej ulici /pri knižnici/ v rkm 11,620 a k vybudovaniu novej konštrukcie mosta nemáme zásadné pripomienky. Riešený cestný most nie je zaradený v ZP našej organizácie a taktiež nie je v našej správe.

osadenie spodnej hrany novej nosnej konštrukcie mosta / železobetónovej dosky s trámami/ realizovať vo výške zodpovedajúcej Q100/ 39 m³/s/ + 50 cm bezpečnosť, čomu zodpovedá výška min. 3,55 m od dna toku;

s navrhovanou rekonštrukciou stropnej časti prekrytia toku - opravou poškodeného betónu a sanáciou betónových vrstiev v celom rozsahu riešenej stavby - t.j. v dĺžke cca 120 m súhlasíme;

v rámci riešenia opravy poškodeného koryta opevnenia toku súhlasíme s výmenou poškodeného dlažby, doplnenia chýbajúceho opevnenia a vyčistením koryta, pričom požadujeme rešpektovať jestvujúci prietochný profil toku;

v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je na sanáciu súčasného mosta, realizáciu novej konštrukcie mosta, na rekonštrukciu stropnej časti prekrytia a opravu poškodeného opevnenia koryta toku potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Spracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác je potrebné predložiť na OZ Piešťany na odsúhlasenie a Okresnému úradu v Trnave, odboru starostlivosti o ŽP na schválenie.

upozorňujeme na prísny zákaz ukladania búracieho a stavebného materiálu do prietochného profilu toku počas realizácie stavby;

upozorňujeme, že pri realizácii inžinierskych sietí treba brať do úvahy skutočnosť, že v úseku prekrytého profilu vodného toku Trnávka treba znížiť požadovanú hĺbku výkopu tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie prekrytia toku; v prípade vzniku škôd na majetku našej organizácie v súvislosti s realizáciou stavby, vykonávateľ prác vzniknuté škody neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady; navrhovanú výsadbu drevín - stromov v rámci „Sadových úprav“ požadujeme umiestniť mimo ochranného pásma toku, t.j. vo vzdialenosti min. 6 m od okraja krytého profilu toku; s trvalým osadením ocelevej lávky pod fontánou, ktorá má slúžiť pre účely revízie rozvodov pod fontánou nesúhlasíme, nakoľko konštrukcia lávky výšky 1,8 m by zasahovala do prietochového profilu / Q100+ 50 cm bezpečnosť/. Prípadnú revíziu je potrebné riešiť iba dočasným osadením lávky v prípade potreby. spravovanie objektov stavby v dotyku s vodným tokom si budete vykonávať v zmysle §-u 47 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách. Upozorňujeme, že ako správca vodného toku nezodpovedá za prípadne vzniknuté škody spôsobené účinkami vôd, splaveninami a fadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach; zahájenie prác žiadame oznámiť našej organizácii, u.k. Trnava, Bratislavská 28, t. č. 033/5536027, 0903/460 617; k stavbe je potrebné vyjadrenie, resp. povolenie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení

Slovak Telekom, a.s.:

6612130356 zo dňa 08.10.2021

v záujmovom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií našej spoločnosti a/alebo so sieťami spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení

MICHLOVSKY, spol. s r.o.:

BA-2884/2021 zo dňa 10.08.2021

v záujmovom území príde ku stretu s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 06.05.2021

u predmetnej stavby dôjde k styku s našou sieťou podľa zákresu evid. č. 1672/2021

pred zahájením stavby je u nás potrebné zabezpečiť vytýčenie dotknutej siete

v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop

v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu

pred zásypom pozvať nášho zástupcu na obhliadku, či káble nie sú porušené

zásyp káblov vykonať predpísaným sytkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami

križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC

OTNS, a.s.:

3095/2021 zo dňa 26.07.2021

v záujmovom území sa nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať

všetky objektívne účinné ochranné opatrenia:

pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s.

požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako

aj STN 33 3300

realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu

jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom

nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute

vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť

oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/-

30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS

v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD

žiadame, aby bol zástupca našej spoločnosti prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh

stavebník je zodpovedný za zachovanie vytýčovacích značiek, ochrannej fólie a zákrytových dosiek

bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.

upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN

ponesie stavebník celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút

TT-IT, s.r.o.: mail zo dňa 08.10.2021

vo vymedzenom území sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete TOMNET

pri realizácii stavby príde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a

realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

pred samotnou realizáciou je potrebné vytýčenie v teréne

v rámci obnovy námestia SNP je plánovaný aj samostatný stavebný objekt SO 14 Slaboprúdové rozvody. V rámci neho projekt predpokladá napojenie na existujúcu mestskú optickú sieť, ktorú spravujeme. Základnú realizáciu napojenia na optickú sieť sme konzultovali s projektantom pri príprave projektu. Zároveň je plánované vybudovanie nových rozvodov sieťou káblových chráničiek a káblov pre mestskú optickú sieť a nových zariadení prístupových bodov wifi a kamier pre potreby mesta. Celú realizáciu tohto stavebného objektu je potrebné realizovať v úzkej súčinnosti s našou spoločnosťou, nakoľko budú zariadenia priamo napojené na existujúce mestské systémy wifi hotspotov a kamerový systém MsP. Nakoľko ide o pomerne rozsiahly stavebný objekt, chcem vás požiadať o čo najskoršie informovanie o termíne realizácie a prípadnú koordináciu s realizátorom tohto stavebného objektu.

ELTODO SK, a.s.:

330721/PJ zo dňa 19.07.2021

v záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia spoločnosti SANET
v prípade potreby prekládky siete žiadame predložiť na schválenie PD prekládky
o vytýčenie žltej trasy SANETu žiadajte u spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pretože naša linka v danej lokalite je v prenájme od danej spoločnosti
o vytýčenie samotnej trasy SANETu (trasa pri soche M.R. Štefánika) žiadajte na t.č. 0948 066 311

17. Osobitné podmienky:

zapustenie cestných obrubníkov v miestach všetkých priechodov a cyklopriechodov riešiť s nulovým prevýšením oproti komunikácii

trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy v nevyhnutných prípadoch v ryhách s protikoreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od pätý kmeňov stromov. Každú inú zmenu vedenia IS, ktorá by mala priamy vplyv na jestvujúcu zeleň, žiadame v takom prípade odkonzultovať na MsÚ v Trnave - OÚRaK (kanc.č.248).

je potrebné upozorniť vlastníkov resp. správcov IS v lokalite, v ktorej bude rekonštrukcia prebiehať, aby si uplatnili svoje požiadavky na pokládku resp. rekonštrukciu vedení v ich vlastníctve resp. v správe a prípadné zamýšľané aktivity prevádzkali iba v období rekonštrukcie námestia

križovanie miestnych komunikácií žiadame realizovať v maximálnej možnej miere bezvýkopovými metódami, pre zabránenie kolíznych situácií (porušenie vedení sietí) je nutné realizovať výkopy na problematických miestach ručným spôsobom

z hľadiska budúceho využitia územia je potrebné nevyužitú staré rozvody a zariadenia pri realizácii v max. miere odstrániť

v plnom rozsahu rešpektovať všetky dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, STN 837 010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristických štandardov

pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení neskoršieho VZN č. 564

odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel
ku kolaudácii stavby predložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi vrátane naloženia s výkopovou zeminou počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých pozemkoch

po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie

výkopovú zeminu použiť na spätný zásyp resp. na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere
v prípade znečistenia príľahlých ciest pri uskutočňovaní stavebných prác zabezpečiť ich pravidelné a bezodkladné čistenie

počas realizácie stavby zabezpečiť čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky v danej lokalite

18. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

19. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§ 66, ods. 4, písm. j) stavebného zákona).

20. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a ods. 1 stavebného zákona.

21. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby špeciálnemu stavebnému úradu.

22. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

23. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

24. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

25. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.

26. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a geometrický plán overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

27. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí,

vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv. Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov aj objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné.

28. Stavebník je povinný ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava – MsÚ v Trnave, odboru dopravy zn. OD/737-103500/2021/Seč zo dňa 07.12.2021 ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.

29. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu musí byť vydané kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu, ktoré vydá príslušný povoľovací orgán.

30. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník – Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 05.11.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Obnova námestia SNP“ v rozsahu stavebného objektu „SO 02 Cesty a spevnené plochy“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 784/1, 6380/2, 8804/2, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941 – parcely reg. „C“ a na pozemku parc. č. 747/12 – parcela reg. „E“, v k. ú. Trnava.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/1157-4638/2022/MH zo dňa 21.01.2022, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk), na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Trnave a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS) od 24.01.2022 do 08.02.2022 vrátane.

Záväzné stanovisko Mesta Trnava k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom bolo vydané dňa 28.10.2021 pod zn. OÚRaK/40093-103727/21/Hra. V ňom MsÚ v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcii ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie za dodržania požadovaných podmienok. Uvedený projekt nie je v rozpore s platným územným plánom Mesta Trnava (aktualizované znenie 2009 v znení zmien a doplnkov). Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydané nebolo, nakoľko predmetná stavba rieši iba rekonštrukciu už existujúcich spevnených plôch.

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava – odd. OH, ŠVS a OPaK, OR PZ v Trnave – ODI, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo obrany SR – úrad správy majetku štátu, Trnavská teplárenská, a.s., Yunex, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, o.z. Piešťany, TT-IT, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., STEFE Trnava, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., OTNS, a.s., NASES, ELTODO SK, a.s., OR HaZZ v Trnave, MsÚ v Trnave – OÚRaK, OM a OD. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Nakoľko oznámenie o začatí stavebného konania bolo z tohto dôvodu doručované účastníkom konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona sa im rovnakým spôsobom doručuje aj toto stavebné povolenie.

Vlastnícke právo stavebníka k pozemkom bolo zistené z výpisu z listov vlastníctva č. 5000, 11228 a 13890 dňa 23.02.2022 pod č. žiadosti 928225, 928233 a 928245 a z kópie katastrálnej mapy z toho istého dňa pod č. žiadosti 220964, overených cez portál CSRÚ www.oversi.gov.sk.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie musí byť v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené a zverejnené po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom Mestského úradu v

Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Príloha: 3x projektová dokumentácia (2x pre stavebníka, 1x k spisu)

Príloha na vyvesenie: zmenšená kópia výkresu situácie navrhnutých spevnených plôch

JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. stavebník: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
v zastúpení MsÚ v Trnave, odbor investičnej výstavby
2. projektant: Ateliér DV, s.r.o., Ing. Hana Fraňová, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Na vedomie:

Mestský úrad v Trnave – odbor majetkový
Mestský úrad v Trnave – odbor investičnej výstavby (Ing. Heregová)
Mestský úrad v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií

Doručenie verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa §34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne od 24.02.2022 do 11.03.2022 (vrátane)

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk)
- 2) na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Zverejnené na ÚET, CÚET a vyvesené na úradnej tabuli:

ID
ID CÚET

Dátum a podpis

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Telefón
033/3236205

E-mail
miroslav.hruby@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

IČO
00313114

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: *

- ☒ doložka právoplatnosti
☐ doložka vykonateľnosti
☐ doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: *

OSaŽP/1157-11873/2022/M

Dátum vydania rozhodnutia: *

23.02.2022

Rozhodnutie vydal

Ičô: *

00313114

Názov: *

Mesto Trnava

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: *

28.03.2022

Právoplatnosť vyznačená pre: *

- ☒ rozhodnutie v plnom znení
☐ časť rozhodnutia

Dátum vytvorenia doložky: *

29.03.2022

Vytvoril: *

Ing. Miroslav Hrubý

