



KOPIA
88525
H9

Mestský úrad Trnava
Trhová 3
917 71 Trnava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/019998-002 Ing. Barbora Reduciendo PhD.

03. 08. 2021

Vec

Vyjadrenie k PD - Obnova Námestia SNP

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

vydáva v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona

v y j a d r e n i e

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Názov stavby: „Obnova Námestia SNP“

Členenie stavby:

SO 01 – Prekrytie potoka Trnávka

SO 02 – Cesty a spevnené plochy

SO 03 – Sadové úpravy

SO 04 – Závlahy

SO 05 – Fontána

SO 06 - Reinštalácie pamätníka oslobodenia

SO 07 – Oplotenie parčíka a reinstal. barok sôch, hydroizolácie, chodníky v parčíku

SO 08 – Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky

SO 09 – Reinštalácia pamätníka nespravodlivo stíhaných

SO 10 – Dažďová kanalizácia

SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie k fontánam a hydrantu

SO 12 – Verejné osvetlenie

SO 13 – Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN

SO 14 – Slaboprúdové rozvody

SO 15 – Mobiliár a drobná architektúra

Projektant: Ing. arch. Pavel Ďurko

Miesto stavby: Trnava, Námestie SNP, Hlavná ulica po ulicu Vajanského a Dolné Bašty pozemky s parc. č.: 8833/1-4, 8831, 6380/1-2, k.ú. Trnava

Stručný popis:

SO 01 – Prekrytie potoka Trnávka : predmetom stavby je rekonštrukcia potoka, stanovený bol nasledovný postup: výkop pre opravu cestných mostov, odstránenie poškodeného betónu na viditeľných plochách spodnej stavby a na nosnej konštrukcii, sanácia povrchov betónových vrstiev na viditeľných plochách spodnej stavby a na nosnej konštrukcii, vybúranie nosnej dosky na cestnom moste 01 pri knižnici, realizácia novej rebrovanej dosky na cestnom moste 01 pri knižnici, izolácia povrchu nosnej konštrukcie cestných mostov, umelecko – remeselná oprava zábradlia a úprava okolia na vtokovom portáli, oprava dláždenia dna potoka Trnávka. Povrchová voda bude odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom mimo konštrukciu prekrytia do pozdĺžnych rigolov. Presiaknutá voda cez vozovku bude sklonom 0,1% na hornej ploche ochrany izolácie zvedená pozdĺž stien k drenážnym rúrkam, ktoré budú vyvedené dovnútra prekrytia potok Trnávka.

SO 02 – Cesty a spevnené plochy: vybudovanie automobilových komunikácií, peších komunikácií, parkových oddychových plôch, tiež v menšej miere parkovacích miest pre odstavovanie osobných vozidiel a spevnených plôch. Odvodnenie všetkých druhov spevnených plôch je riešené navrhovanými priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi k okraju komunikácie a ďalej do navrhovaných uličných vpustov.

SO 04 – Závlahy: pri návrhu zavlažovacieho systému sa vychádza z možností, ktoré dáva vodný zdroj (prípojka vody zo studne DN 32 mm ukončená v parku na SNP). Voda bude privedená z prípojky na pozemok a rozvedená do určených šachtíček Š1-Š4 na pozemku. Na realizáciu hlavných aj distribučných rozvodov budú použité rúry DN 32, vývody k postrekovačom a kvapkovej hadici DN 20.

SO 05 – Fontána: návrh rekonštrukcie fontány je zameraný na obnovenie pôvodného vzhľadu a funkcie. Vodný prvok bude umiestnený nad zastropeným korytom potoka. Vypúšťanie vodného prvku a nerezovej misy musí byť odvedené gravitačne do kanalizácie.

SO 08 – Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky: nové zábradlie bude uložené na jestvujúcom portáli prekrytia Trnávky. Oporné múriky budú založené v stuhnutej zemi na štrkovom podloží

SO 10 – Dažďová kanalizácia: počas obnovy verejných priestorov Námestia SNP bude vymenená aj povrchová vrstva komunikácie. Okrem pripojenia nových a presunutých dažďových vpustov príde aj k pripojeniu vybraných dažďových zvodov (tie, ktoré sú v súčasnosti vyvedené na terén) v riešenom území. Dažďová kanalizácia bude zaústená do verejnej kanalizácie, ktorá prechádza riešeným územím.

SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie k fontánam a hydrantu: v riešenu území sa nachádza jedna fontána, ktoré je pripojená na pitnú vodu, ktorej prípojka sa navrhuje zrekonštruovať v pôvodnej trase. Navrhovaná prípojka sa vyhotoví z potrubia HD - PE svetlosti D32x3 so spádom do vodovodu. Riešená fontána bude aj odkanalizovaná kanalizačnou prípojkou D160, ktorá bude vyvedená voľným vyústením do recipientu, ktorý sa nachádza pod riešenou šachtou. Po dohode s GP sa zrekonštruuje jeden podzemný hydrant DN80, ktorý sa nahradí novým vrátane posuvného uzáveru a zemnej sústavy.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Navrhované stavba „SO 01 – Prekrytie potoka Trnávka“ je v zmysle § 52 vodného zákona považovaná za vodnú stavbu. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na jej uskutočnenie.
2. Ak kanalizačná prípojka fontány D160 v rámci stavby „SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie k fontánam a hydrantu“ nemá platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, je investor povinný o povolenie požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy.
3. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: „SO 02 – Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)“ je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na jej uskutočnenie.
4. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
6. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy
vydávané podľa ustanovení vodného zákona.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

KOTIA
96007 HgOKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVAODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia
Kollárova 8, 917 02 TrnavaMesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej
výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/025595-002

Ing. Barbora Reduciendo PhD.

20. 09. 2021

Vec

Súhlas - Obnova Námestia SNP - SO 02 Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva

s ú h l a s

podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „SO 02 Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)“.

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Názov stavby: „Obnova Námestia SNP - SO 02 Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)“

Projektant: Ing. arch. Pavel Ďurko

Miesto stavby: Trnava, Námestie SNP, Hlavná ulica po ulicu Vajanského a Dolné Bašty pozemky s parc. č.: 8833/1-4, 8831, 6380/1-2, k.ú. Trnava

Stručný popis:

Súhlas sa vzťahuje na miestne komunikácie, budované v rámci SO 02 – Cesty a spevnené plochy. Navrhované komunikácie sú rozdelené na 5 trás podľa funkčného, šírkového a smerového vedenia.

Trasa I. je krátky 18,70 m dlhý úsek čiastočne jednosmernej a čiastočne obojsmernej komunikácie pred knižnicou J. Fándlyho vedený v smerovom oblúku, začína ako pokračovanie Rázusovej ul. Trasa II. v dĺžke 105,52 m sa napája na trasu I., ide o obojsmernú, dvojpruhovú komunikáciu šírky 6,5 m s obojstranným vedením prídlažby ako odvodňovacieho žľabu šírky 2x0,5m. Končí v napojení za Evanjelickým domom na Vajanského ulicu. Trasa III. je jednopruhovú jednosmernú komunikáciu premenlivej šírky, dĺžky 22,20 m, vedie od Trasy II. k Ulicí Dolné Bašty. Komunikácia Trasy IV. bude budovaná ako pešia zóna. Trasa V. vedie od Rázusovej ulice rovnobežne s objektami, ide o jednosmernú jednopruhovú komunikáciu šírky 3,75 m s prídruženým parkovacím pásom v dĺžke 78,07 m. Všetky trasy sú s obojstranným vedením peších komunikácií.

Odvodnenie všetkých druhov spevnených plôch je riešené navrhovanými priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi k okraju komunikácie a ďalej do navrhovaných uličných vpustov.

Podmienky súhlasu:

1. Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Prípadné úniky je žiadateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný.
3. Dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto

konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona a podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421335564382	barbora.reduciendo@minv.sk	www.minv.sk	00151866



86 MS Hg

Mestský úrad Trnava
Trhová 3
917 71 Trnava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/020782-002

Bc. Eliška Horváthová

19. 07. 2021

Vec

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k PD „Obnova Námestia SNP“ - pre stavebné konanie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby: Obnova Námestia SNP

Miesto stavby: k.ú. Trnava, parc. č.: 8833/1-4, 8831, 6380/1-2

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Projektant: Ing. arch. Pavel Ďurko

Dátum spracovania projektovej dokumentácie: 05/2021

Stručný popis:

Projekt rieši návrh obnovy územia na uvedených parcelách, v rozsahu navrhovaných verejných priestorov a komunikácií, súvisiacich s napojením na existujúcu komunikačnú sieť a stavebné štruktúry urbanizovaného územia mesta.

Riešené územie je vymedzené plochami pozemkov k.ú.: Trnava, mestská časť Trnava - Stred p.č.: 8831, 784/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8941, 8804/2 registra C (LV 5000) - Mesto Trnava, 8831/1, 8834/2 reg. C (LV 11228) - Mesto Trnava a parcela 747/12 reg. E (LV 11228) - Mesto Trnava, 6380/1-2 - Mesto Trnava, existujúcimi verejnými komunikáciami a plochami vodného toku Trnávka.

Územie je vymedzené v rozsahu:

- na S strane pozemkami pešej zóny

- na Z strane plochami objektu evanjelického domu a parčíka „Galéria“
- na J strane južnou zástavbou Námestia SNP medzi ulicami Žarnovova a Rázusova
- na V strane územím „Ružového parku“

Projekt navrhuje koncepčnú obnovu územia do obdobia vzniku námestia z hľadiska jeho architektonického vývoja – od obdobia secesie do obdobia rannej moderny. Z uvedených dôvodov je navrhovaná reinštalácia pamätníka oslobodenia, pamätníka nespravodlivo stíhaných a reinštalácia barokových sôch.

Odpadové hospodárstvo rieši projektová dokumentácia súhrnnej technickej správy v časti Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na strane 19 a Odpadové hospodárstvo na str. 67.

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



KÓPIA
83287 Hg

• Mesto Trnava
Hlavná 1
917 71 Trnava
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/019922-002 Mgr. Gabriela Zemková

01. 07. 2021

Vec

Stanovisko k PD - nám. SNP Trnava

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody ku stavbe:

Názov: OBNOVA NÁMESTIA SNP

Členenie:

SO 01- Prekrytie potoka Trnávka

SO 02- Cesty a spevnené plochy

SO 03- Sadové úpravy

SO 04- Závlahy

SO 05- Fontána

SO 06- Reinštalácia pamätníka oslobodenia

SO 07- Oplotenie parčíka a reinštalácia barok sôch, hydroizolácie, chodníky v parčíku

SO 08- Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky

SO 09- Reinštalácia pamätníka nespravodlivo stíhaných

S010- Dažďová kanalizácia

S011- Prípojky vody a kanalizácie pre k fontánam a hydrantu

S012- Verejné osvetlenie

S013- Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN

S014- Slaboprúdové rozvody

S015- Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

k. ú. Trnava, pozemok p. č.: 8833/3, 8833/4, 6380/1, 6380/2, 8835, 8831, 8833/1, 8833/2

Investor: Mesto Trnava

Projektant: Ateliér DV, s.r.o., Hornopotočná ul. č. 20, 917 01 Trnava

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za pod-mienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od pätí kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

5. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, brehové porasty; ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

6. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.

7. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

8. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru