

**A. Technická správa**

**DPB – Parkovisko Krasňany**  
**Bratislava - Rača**

## Obsah

- 1 Základné údaje
  - 1.1 Údaje o stavbe
  - 1.2 Údaje o objednávateľovi
  - 1.3 Údaje o projektantovi
  - 1.4 Prehľad východiskových podkladov
- 2. Architektonicko- stavebné riešenie
- 3. Odpadové hospodárstvo

## 1. Základné údaje

### 1.1 Údaje o stavbe

Názov stavby:	<b>DPB – Parkovisko Krasňany</b>
Charakter stavby:	Novostavba
Miesto stavby:	Krasňany
Parcela číslo:	17484/1, 17455/1, 17455/2
Katastrálne územie:	Rača
Obec:	Bratislava - Rača
Okres:	Bratislava III
Kraj:	Bratislavský
Dátum:	11/2021

### 1.2 Údaje o objednávateľovi

REDING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava

### 1.3 Údaje o projektantovi

Generálny projektant	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava
Architektonicko- stavebné riešenie	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Pavol Citovický
Autor:	Ing. arch. Pavol Citovický
Dopravné riešenie:	Ing. Juraj Mažgút
Elektroinštalácie:	Ing. Ján Jurčovič

Jednotlivé časti projektu boli spracované zodpovedným projektantom príslušnej profesie.

#### 1.4. Prehľad východiskových podkladov

- zameranie riešeného územia
- príslušné normy a technické predpisy, obhliadky, pracovné porady, fotodokumentácia
- vstupné podklady od investora
- rokovania a výrobné porady s investorom stavb

#### 2. Architektonicko-stavebné riešenie

V rámci riešenia parkoviska Krasňany išlo najmä o vybudovanie kontrolovaného vstupu - rampy na parkovisko pre zamestnancov dopravného podniku a napojenie rampy na prípojku NN a prístupový systém. V rámci projektu sa uvažuje aj s vybudovaním nového oplotenia okolo celého parkoviska. Oplotenie tvoria, okrúhle stĺpiky, štvorhranné pletivo s poplastovanou povrchovou úpravou. Navrhovaná výška oplotenia je 1800mm, stĺpiky sú kotvené do betónového základu hĺbky 800mm a šírky 250mm

#### 3. Odpadové hospodárstvo

Počas výstavby navrhovanej stavby sa predpokladá vznik rôzneho druhu a množstva odpadu, ktoré sú v nasledujúcom zozname kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. V tejto fáze projektovej dokumentácie uvádzame len predpokladané druhy výskytu odpadov a hrubé odhadované množstvá.

##### Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe:

Tato tabuľka nezahrňuje vykopanú zeminu a hospodárenie s ňou pri presunoch hmôt či výkopoch pre základy, inžinierske siete, komunikácie a pod. V tabuľke sú uvedené iba odpady nepodliehajúce bežnému uloženiu na skládke stavebnej sute či depónie zeminy.

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Odhad množstva za rok	spôsob odstránenia
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,01 t	a
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,02 t	a
15 01 06	Zmiešané obaly	O	0,01 t	a
17 05 06	Zemina	O	0,02 t	a
20 01 01	Papier a lepenka	O	0,02 t	b
20 01 39	Plasty	O	0,02 t	a
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O	0,01 t	a

Označenie spôsobu odstránenia odpadu :

**a** - odovzdanie odpadu externej firme oprávnenej k nakladaniu s odpadmi poprípade odvoz do zariadenia k využívaniu alebo odstráneniu odpadov

**b** - odvoz do zariadenia na zber alebo výkup odpadu

Odpady budú predávané iba oprávneným osobám v zmysle §19, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho predávanie bude ošetrené v zmluvách o dielo.  
Na stavbe bude prevádzaná evidencie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch