POZNAMKY :

POZN.1: VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV VYSTRIHNÚŤ!!!

POZN.2: KRYTIE VÝSTUŽE JE 10, 20 mm!!!

POZN.3: DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

POZN.4: PRIERAZY SKOORDINOVAŤ S PROFESIAMI!!!

POZN.5: V ROHOCH POZDLŽNU VÝSTUŽ VENCOV A TRÁMOV VZÁJOMNE ZVARIŤ!!!

POZN.6: VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - MONOLIT. KONŠTR.
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA
VÝSTUŽ S500B
ZVÁRANÁ SIEŤ BST 500 M

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
±0,000=165,15 m n.m.	HALVON, s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava e-mail:halvon.statika@gmail.com		

Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický	Vypracoval: Ing. Pavol Drha Ing. Mária Oguretková	Kontroloval: Ing. Marián Halvoň
Zodp. projektant:	Ing. Marián Halvoň Ing. Pavol Drha	Spolupráca:	

Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava
Investor: Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky
Názov stavby: Šport aréna Malacky
Miesto: Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1
Stavebný objekt: SO 101
Časť: Statické riešenie
Názov výkresu: VÝKRES VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY D102 - DOLNÁ VÝSTUŽ

Mierka:	1:50
Obec:	Malacky
Okres:	Malacky
Dátum:	06/2021
Stupeň:	DRS
Číslo výkresu:	88