



POZN.1: VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV VYSTRIHNO!!!
POZN.2: KRYTIE VÝSTUŽE JE 10, 20 mm!!!
POZN.3: DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP
POZN.4: PRIEPRÁVY SKOORDINOVAŤ S PROFESIAM!!!
POZN.5: V ROCHOCH POZDŮŽNU VÝSTUŽ VENCOV A TRÁMOV VZÁJOMNE ZVARIŤ!!!
POZN.6: VÝROBKY SÚ REFERENCIE A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - MONOLIT. KONŠTR.
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA
VÝSTUŽ S500B
ZVÁRANÁ SIET' BST 500 M

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RÁZKO	AUTORIZAČNÉ RÁZKO
	HALVON, s.r.o. Gogovoľova 18 852 02 Bratislava e-mail: halvon.statika@gmail.com		
±0,000=165,15 m n.m.			
Author:	Ing. Pavol Obvisky	Vypracoval:	Spolupracuje:
	Ing. Marián Halvov	Ing. Pavol Dřha	Ing. Marián Halvov
Zřip projektant:	Ing. Pavol Dřha		
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Admĩnho 3, 841 05 Bratislava		
Investor:	Šport arena Malacky, s. r. o. Sasankova 9012, 901 01 Malacky		
Názov stavby:	Šport arena Malacky		
Miesto:	Malacky, p. č. 3259/39, 3259/42, 3270/3, 3271/1		
Stavbyňio objekt:	SO 101		
Časť:	Stavovské riešenie		
Názov výkresu:	VÝKRES VÝSTUŽE STROPNÉJ DOSKY D202 - HORNÁ VÝSTUŽ		
			Číslo výkresu:
			97