

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POZNÁMKA:

- Táto dokumentácia pre realizácie stavby nenahrádza dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby.
- Details ext. okien dverí a zasklených stien môžu byť spresnené po výbere subdodávateľa.
- Rozširovacie a parapetné profily sú súčasťou dodávky okna.
- OKNÁ, DVERE RESP. ZASKLENÉ STENY S NULOVOU VÝŠKOU PARAPETU BUDÚ OSÁDZANÉ NA ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY, RESP. NA VYSOKOPEVNOSTNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY Z PUR, resp. PET RECYKLÁTU, hr. min. 50mm, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY STAVBY.
- PRIPÁJACIE ŠKÁRY SA NAVRHUJE RIEŠIŤ PO CELOM OBVODE EXPANZNÝMI TERMOIZOLAČNÝMI PÁSKAMI ODOLNÝMI VOČI HNANÉMU DAŽĎU, resp. PUR PENOU. Z EXTERIÉROVEJ STRANY MUSIA BYŤ ŠKÁRY DOIZOLOVANÉ AŽ NA ÚROVEŇ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE PAROPRIEPUSTNOU PÁSKOU NA BÁZE EPDM. Z INTERIÉROVEJ STRANY MUSIA BYŤ ŠKÁRY DOIZOLOVANÉ PARONEPRIEPUSTNÝMI PÁSKAMI NA BÁZE EPDM AŽ NA ÚROVEŇ OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE /NIE LEN NA ÚROVEŇ TEPELNOIZOLAČNÝCH KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK/.
- EXTERIÉROVÉ OKNÁ, DVERE A ZASKLENÉ STENY MUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ V SÚLADE S STN 73 3134 STAVEBNÉ PRÁCE. STYKY OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY. POŽIADAVKY, ZHOTOVOVANIE A SKÚŠANIE.
- KOTVY, KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL JE SÚČASŤOU DODÁVKY.
- STATICKÉ POSÚDENIE VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ (OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN) A NÁVRHU ICH KOTVENIA VRÁTANE NÁVARKOV JE SÚČASŤOU DODÁVKY STAVBY A DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRIPÁJACIE - TESNIACA ŠKÁRA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ (OKIEN, DVERÍ, ZASKLENÝCH STIEN) S POHLADOVÝMI (NEOMIETNUTÝMI) ŽELEZOBETÓNOVÝMI KONŠTRUKCIAMI A SENDVIČOVÝMI PANELMI SA MUSÍ OPATRIŤ KAPOTÁŽOU Z AL. LÍŠŤ A PLECHOV, TAK ABY SA ZAKRYLI KOTVY A KOTVIACI MATERIÁL (FALOŠNÁ OBLOŽKA).
- CELOZASKLENÉ DVERE MUSIA BYŤ VO VÝŠKE 1,4-1,6M NAD PODLAHOU OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSMOM ŠIROKÝM NAJMEŇ 50MM ALEBO PRUHOV Z ZNAČIEK S ROZMERM 50X50MM VZDIALENÝMI OD SEBA NAJVIAC 150mm, ZRETELNE VIDITEĽNÝM OPROTI POZADIU, RESP. OPATRENÁ REKLAMNOU FÓLIOU.
- SPODNÁ ČASŤ PRESKLENÝCH DVERÍ MÁ BYŤ DO VÝŠKY 400MM NAD PODLAHOU CHRÁNENÁ OCHRANNÝM PLECHOM, MRIEŽKOU ALEBO INÝM PODOBNÝM SPÔSOBOM. VYHL. Zb.z. 532/2002.
- PRED VÝROBOU PRVKOV JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- V PRÍPADE NEJASNOSTI V PD KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk				
±0,000=165,15 m n.m.						
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický		Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
			Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. arch. Pavol Citovický	
Zodp. projektant:	Ing.arch. Pavol Citovický				Mierka:	1:75
					Obec:	Malacky
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Okres:	Malacky
Investor:	Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				Dátum:	06/2021
Názov stavby:	Šport aréna Malacky				Stupeň:	DRS
Miesto:	Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1				<div>Číslo výkresu:</div> <div>D2</div>	
Stavebný objekt:	SO 101					
Časť:	Architektonicko-stavené riešenie					
Názov výkresu:	VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKL. STIEN					