



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POZNÁMKA:

- VEĽOSŤ A ÚPRAVU STAVEBNÉHO OTVORU DVERÍ JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM INTERIÉROVÝCH DVERÍ!
- PRED VÝROBOU PRVKOV JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ V PD KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM !
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!



ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
		±0,000=165,15 m n.m.					
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický			Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
Zodp. projektant:	Ing.arch. Pavol Citovický			Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stano Česnak Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. arch. Pavol Citovický	
Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka: -			
Investor: Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				Obec: Malacky			
Názov stavby: Šport aréna Malacky				Okres: Malacky			
Miesto: Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1				Dátum: 06/2021			
Stavebný objekt: SO 101				Stupeň: DRS			
Časť: Architektonicko-stavené riešenie							
Názov výkresu: VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ				Číslo výkresu: <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; font-size: 2em; text-align: center;">D4</div>			

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
<div>D1.1</div> <div>L/P</div>	<p>ŽB=+2,050</p> <p>Podlaha 1.NP=±0,000</p> <p>ŽB=-0,200</p> <p>1000</p> <p>2050</p> <p>200</p> <p>SRO</p> <p>1000</p> <p>200</p> <p>ŽB STENA , HR. 200 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 900x2000mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2050 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>1.np: 1.13a CHODBA - 1.16a ŠATŇA</p> <p>1.13a CHODBA - 1.12 ŠATŇA</p> <p>1.13a CHODBA - 1.10 ŠATŇA</p> <p>1.13a CHODBA - 1.09 ŠATŇA ROZHODCOV</p> <p>1.13a CHODBA - 1.07 OŠETROVŇA</p> <p>VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	3	2
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	3	2
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		

strana: 01



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
D2.1 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>1.np: 1.11 HYGIENA - 1.12 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x300mm 1.15 HYGIENA - 1.16 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 500x400mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	1	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	1
D2.2 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: Oranžová, RAL 2010</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>1.np: 1.29 HYGIENA - 1.30 ŠATŇA 1xDM-Dverova mriežka 500x500mm 1.29 HYGIENA - 1.31 ŠATŇA 1xDM-Dverova mriežka 500x500mm 1.27 HYGIENA - 1.28 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm 1.23 HYGIENA - 1.22 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm 1.23 HYGIENA - 1.24 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	2	3
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	2	3

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D3.1</div> <div>L/P</div>	<p>LEGENDA: [SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.15 HYGIENA - 1.14 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x400mm 1.11 HYGIENA - 1.10 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x400mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	1	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		
strana: 03					

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ



POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D4.1 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 900x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.13a CHODBA - 1.14 ŠATŇA</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	-
D4.2 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 900x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: Oranžová, RAL 2010 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.21 CHODBA - 1.22, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.35-ŠATŇA 1.21 CHODBA - 1.26 SKLAD HOKEJ 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.21 CHODBA - 1.33 OŠETROVNÁ 1.21 CHODBA - 1.37 ŠATŇA ROZHODCOV</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	11	-
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	11	-

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ



POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET		
				L'	P	
			1.NP			
			2.NP			
			3.NP			
			STRECHA			
			SPOLU			
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET		
				L'	P	
<div>D5.2</div> <div>L/P</div>	<div><div>SRO</div> STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</div> <div><div>DM</div> - DVEROVÁ MRIEŽKA</div>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+ zárubeň: Oranžová, RAL 2010</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.27 HYGIENA - 1.25 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm 1.34 HYGIENA - 1.32 ŠATŇA VIP 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm 1.34 HYGIENA - 1.35 ŠATŇA VIP 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP21 2.NP-- 3.NP-- STRECHA-- SPOLU21			

strana: 05


VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
D6.1 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.08 HYGIENA - 1.09 ŠATŇA ROZHODCOV 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
D6.2 L/P		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x2000mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2050 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: Oranžová, RAL 2010 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np - 1.36 HYGIENA/WC - 1.37 ŠATŇA ROZHODCOV 1x DM-Dverova mriežka 400x300mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D7.1 L/P	 [SRO]- STAVEBNÝ ROZMER OTVORU	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: WC zámok s vyznačením voľno / obsadené PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.08 HYGIENA 1.15 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	1	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	1
D7.2 L/P	 [SRO]- STAVEBNÝ ROZMER OTVORU	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: Oranžová, RAL 2010 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: WC zámok s vyznačením voľno / obsadené PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.23 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.27 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.30 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.34 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.36 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	2	3
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	2	3

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
<div><div>D8</div><div>L/P</div></div>	<div><div>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</div></div>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE - POŽIARNE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Antracitová, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA Samozatvárač</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW 45 D3-C</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.05 SKLAD - 1.44 ZÁLOŽNÝ ZDROJ UPS/BATERKY</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		

strana: 08

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ


POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D9.1</div> <div>L/P</div>	<p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 600x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 700x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.07 OŠETROVNĽA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
			SPOLU		

strana: 09


VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D10</div> <div>L/P</div>	<p>LEGENDA: [SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Antracitová, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.45 VÝLEVKA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRESNÝ TYP, VYBAVENOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA DVERÍ BUDE SPRESNENÁ ARCHITEKTOM PO KONZULTÁCII S INVESTOROM.</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D10.2</div> <div>L/P</div>	<p>LEGENDA: [SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: Oranžová, RAL 2010 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.33 OŠETROVNÁ 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D11 L/P</div>	 <p>[SRO]- STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Antracitová, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.46 ĽADÁR</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
<div>D12</div> <div>L/P</div>	<div></div> <div>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</div>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Antracitová, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: WC zámok s vyznačením voľno / obsadené PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.19 WC MUŽI 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm 1.20 WC ŽENY 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	1	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		
strana: 12					



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D13 L/P	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Antracitová, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.40 WC ŽENY 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm 1.42 WC MUŽI 1x DM-Dverova mriežka 400x300mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	2	-
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	2	-
D13.3 L/P	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku!</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový Dvere /Pravé/ v m.č. 1.40 - WC zámok s vyznačením voľno / obsadené PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.40 WC ŽENY 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm 1.42 WC MUŽI 2x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	2	1
			2.NP	-	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	2	1



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D16.1</div> <div>L/P</div>	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 900x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.12a CHODBA - 1.17 KONDIČNÁ PRÍPRAVA 2.05a CHODBA - 2.13 VIP HOKEJ</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	2
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	2
<div>D17.1</div> <div>L/P</div>	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 1000x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 1100x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie vid' časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.11 ŠATŇA - 2.12a CHODBA 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D18.1 L/P	 <p>ŽB=+6,620</p> <p>Podlaha 2.NP=+4,600</p> <p>ŽB strop-hh=+4,500</p> <p>900</p> <p>2020</p> <p>100</p> <p>2020</p> <p>900</p> <p>200</p> <p>ŽB STENA, HR. 200 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p> <p>DM - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970 mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np: 2.15 HYGIENA - 2.16 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D19 L/P	 <p>Otvor -statik-hh=+6,700</p> <p>Podlaha 2.NP=+4,600</p> <p>ŽB strop-hh=+4,500</p> <p>2100</p> <p>1000</p> <p>2100</p> <p>1000</p> <p>200</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: VIĎ SCHÉMA</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: VIĎ SCHÉMA</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- DVERE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY SAUNY. Bližšie viď. OV27</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np: 2.06 SAUNA</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D20.1 L/P	 <p>Otvor - preklad-sh=+6,620</p> <p>Podlaha 2.NP=+4,600</p> <p>ŽB strop-hh=+4,500</p> <p>PREKLAD ŽB</p> <p>DM</p> <p>SRO</p> <p>STENA Z POHLADOVÝCH BET. TVÁRNIC, HR. 120 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p> <p>DM - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np:</p> <p>D20</p> <p>- 2.12a CHODBA - 2.16 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x400mm</p> <p>- 2.12a CHODBA - 2.14 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x300mm</p> <p>- 2.14 ŠATŇA - 2.15 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 300x300mm</p> <p>- 2.12a CHODBA - 2.13 VIP HOKEJ bez DM</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	3	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	3	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D21.1 L/P	 <p>Otvor - preklad-sh=+6,620</p> <p>Podlaha 2.NP=+4,600</p> <p>ŽB strop-hh=+4,500</p> <p>PREKLAD PÓROBETÓN</p> <p>DM</p> <p>SRO</p> <p>PÓROBET. STENA HR. 150 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p> <p>DM - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 1000x1970mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1100x2020 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np: 2.08 REGENERÁCIA - 2.11 ŠATŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x400mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	-



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D22.1 L/P	 <p>PREKLAD PÓROBETÓN</p> <p>preklad=+6,620</p> <p>Podlaha 2.NP=+4,600</p> <p>ŽB strop-hh=+4,500</p> <p>900</p> <p>2020</p> <p>SRO</p> <p>DM</p> <p>900</p> <p>1970</p> <p>PÓROBET. STENA</p> <p>HR. 150 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p> <p>DM - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VKRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np: 2.08 REGENERÁCIA -2.07 MASÁŽ 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
D23 L/P	 <p>Oceľ strop-sh=+6,500</p> <p>Podhlad SDK-sh=+6,100</p> <p>Stena-otvor-sh=+5,520</p> <p>Podlaha 2.NP=+3,500</p> <p>ŽB strop-hh=+3,400</p> <p>800</p> <p>2020</p> <p>SRO</p> <p>DM</p> <p>700</p> <p>1970</p> <p>SDK STENA</p> <p>HR. 150 mm</p> <p>SRO - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p> <p>DM - DVEROVÁ MRIEŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/</p> <p>FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: ANTRACITOVÁ, RAL 7016</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový</p> <p>PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: -</p> <p>SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE:</p> <p>2.np: 2.44 CHODBA - 2.52 WC ŽENY 1x DM-Dverova mriežka 500x400mm</p> <p>2.44 CHODBA - 2.53 WC MUŽI 1x DM-Dverova mriežka 500x500mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	1


VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>D24.1</div> <div>L/P</div>	<div>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MRIEŽKA</div>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 700x1970mm STAVEBNÝ OTVOR: 800x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VKRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: MODRÁ, RAL 5015 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: Cylindrický - vložkový PRAH: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.08 REGENERÁCIA - 2.09 HYGIENA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	-
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ



POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
D25 L/P	 <p>[SRO]- STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 900x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: ANTRACITOVÁ, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA</p> <p>ZÁMOK: SYSTÉM KONTROLY VSTUPU (Cylindrický vložkový, magn. zámok,+ 2x čítačka Dvere napojené na EPS, bližšie vid' časť OV31)</p> <p>PAHA: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 3.np: 3.03 STROJOVNÁ VZT HOKEJ. HALA</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	-
			3.NP	-	1
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
D26 L/P	 <p>[SRO]- STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE - POŽIARNE:</p> <p>ROZMER: 900x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 1000x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: OCEĽ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ OBLOŽKOVÁ /dodatočná montáž/ FAREBNOSŤ: Dvere+zárubeň: ANTRACITOVÁ, RAL 7016 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA SAMOZATVÁRAČ</p> <p>ZÁMOK: SYSTÉM KONTROLY VSTUPU (Cylindrický vložkový, magn. zámok,+ 2x čítačka Dvere napojené na EPS, bližšie vid' časť OV31)</p> <p>PAHA: BEZ PRAHU</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW 15 D3-C</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 3.np: 3.02 KOTOLŇA UK</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	-
			3.NP	-	1
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div><div>D27</div><div>L/P</div></div> 	<p>INTERIÉROVÉ DVERE /PRE ELEKTROROZVÁDZAČE/:</p> <p>ROZMER: 2000x2400 mm STAVEBNÝ OTVOR: 2200x2500 mm POČET KRÍDEL: 2xDVOJKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DREVO /DREVENÁ DYHA/ ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ RÁMOVÁ FAREBNOSŤ: Zároveň + Dvere: Biela, RAL 9010</p> <p>KOVANIE: 2xKL'UČKA/ zvnútra elektroskrine bez (int./int) ZÁMOK: Cylindrincký vložkový</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 1.np: 1.02 FILTER PRE DIVÁKOV DO HALY / Elektrorozvádzače</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	3		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		STRECHA	-		
		SPOLU	3		
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
			STRECHA		
			SPOLU		

strana: 20

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>Dd1</div> <div>L/P</div>	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE - POŽIARNE:</p> <p>ROZMER: 800x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DREVO /DREVENÁ DYHA/ ZÁRUBEŇ: Oceľová obložková (osadená v SDK stene hr. 250mm) FAREBNOSŤ: Zároveň: Antracitová, RAL 7016 Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku!</p> <p>KOVANIE: GUĽA-KĽUČKA Samozatvárač BEZPEČNOSTNÝ BEZ PRAHU</p> <p>ZÁMOK: PRAH:</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW 15 D3-C</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.22 CHODBA-VSTUPY DO IZIEB, KUCHYŇA</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	5	6
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	5	6
<div>Dd2</div> <div>L/P</div>	 <p>[SRO] - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU [DM] - DVEROVÁ MREŽKA</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DREVO /DREVENÁ DYHA/ ZÁRUBEŇ: Oceľová obložková FAREBNOSŤ: Zároveň: Antracitová, RAL 7016 Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku!</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA Cylindrický vložkový</p> <p>PRAH: NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MREŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.46 KUCHYŇA 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	-

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L	P
<div>Dd3</div> <div>L/P</div>		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 800x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 900x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DREVO /DREVENÁ DYHA/ ZÁRUBEŇ: DREVENÁ OBLOŽKOVÁ FAREBNOSŤ: Zároveň: Antracitová, RAL 7016 Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku! KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: Cylindrický vložkový</p> <p>PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.49 KANCELÁRIA 2.50 KANCELÁRIA</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	2
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	1	2
<div>Dd4</div> <div>L/P</div>		<p>INTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>ROZMER: 600x1970 mm STAVEBNÝ OTVOR: 700x2020 mm POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DREVO /DREVENÁ DYHA/ ZÁRUBEŇ: DREVENÁ OBLOŽKOVÁ FAREBNOSŤ: Zároveň: Antracitová, RAL 7016 Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku! KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: WC zámok s vyznačením voľno / obsadené</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: - SÚČ. PRECHODU TEPLA: -</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie viď. časť PD - VZT</p> <p>UMIESTNENIE: 2.np: 2.47 WC 1x DM-Dverova mriežka 400x200mm</p> <p>POZNÁMKA: - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	-	1

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET	
				L'	P
<div><div>Dd5</div><div>L/P</div></div>	<div><div><div>Ocel. strop-sh=+6,500</div><div>Podhlad SDK-sh=+6,100</div><div>SDK stena</div><div>Stena-otvor-sh=+5,520</div><div>Podlaha 2.NP=+3,500</div><div>ŽB strop-hh=+3,400</div><div>800</div><div>2020</div><div>SRO</div><div>DN</div></div><div><div>800</div><div>700</div><div>1970</div><div>150</div><div>SDK STENA</div><div>HR. 150 mm</div></div></div> <div><div>SRO</div> - STAVEBNÝ ROZMER OTVORU</div> <div><div>DM</div> - DVEROVÁ MRIEŽKA</div>	<div><div>INTERIÉROVÉ DVERE:</div><div>ROZMER:700x1970 mm</div><div>STAVEBNÝ OTVOR:800x2020 mm</div><div>POČET KRÍDEL:JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</div><div>KRÍDLO DVERÍ:DVERE BEZPOLDRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ</div><div>MATERIÁL:DREVO /DREVENÁ DYHA/</div><div>ZÁRUBEŇ:Oceľová obložková</div><div>FAREBNOSŤ:Zárubeň: Antracitová, RAL 7016</div><div>Dvere: Drevedekor - severský dub, vlákna na výšku!</div><div>KOVANIE:KĽUČKA-KĽUČKA</div><div>ZÁMOK:WC zámok s vyznačením voľno / obsadené</div><div>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/:-</div><div>SÚČ. PRECHODU TEPLA:-</div><div>SAMOZATVÁRAČ:-</div><div>POŽIARNA ODOLNOSŤ:-</div><div>VÝBAVA:DM-DVEROVÁ MRIEŽKA HLINÍKOVÁ, vo farbe dverí, bližšie vid. časť PD - VZT</div><div>UMIESTNENIE:</div><div>2.np:</div><div>2.24 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.26 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.28 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.30 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.32 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.34 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.36 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.38 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.40 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>2.42 KÚPEĽŇA+WC1x DM-Dverova mriežka 300x200mm</div><div>POZNÁMKA:</div><div>- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!</div></div>	1.NP	-	-
			2.NP	5	5
			3.NP	-	-
			STRECHA	-	-
			SPOLU	5	5