



Bratislava, 27.06.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 5

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet zákazky „**Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK**“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2022 zo dňa 24.05.2022 pod značkou 27448-MST boli doručené nasledujúce otázky, resp. požiadavky (pre účely zaznamenania všetkých relevantných skutočností v dokumentácii z verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvádza, že nižšie uvedené otázky boli v úplne rovnakom znení zaslané dvoma záujemcami):

Otázka:

Dňa 15.6.2022 verejný obstarávateľ uverejnil **Vysvetlenie č. 3** k zadávacej dokumentácii k verejnému obstarávaniu vyhláseného verejným obstarávateľom zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku, z ktorého vyplývajú nasledovné rozhodné skutočnosti. Záujemca uviedol v žiadosti o vysvetlenie v rámci Požiadavky č. 2:

*„Tiež máme výhrady ku požiadavke na vypracovanie výrobnéj a dielenskej dokumentácie, ktorá by mala byť súčasťou ponuky. **Výrobnú a dielenskú dokumentáciu si spracúva obyčajne až víťazný uchádzač a je to práca pri takomto objeme tovaru možno aj na pár týždňov a zároveň sa to robí až po zameraní priestoru, keďže každá miestnosť je pravdepodobne iná. My ako uchádzač sa pri naceňovaní držíme dokumentácie, ktorá bola predložená verejným obstarávateľom a v tomto prípade je spracovaná naozaj precízne, takže nevidíme zmysel vypracovávať dokumentáciu znova a hlavne nie dopredu, kým nie je isté, že tovar aj skutočne budeme dodávať.**“*

Na uvedenú požiadavku záujemcu verejný obstarávateľ reagoval vykonaním zmeny v zadávacej dokumentácii nasledovne:

*„Zároveň verejný obstarávateľ pridáva nové body 23.9 a 23.10 v časti 23 PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY 23.9. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, **aby pred podpisom zmluvy predložil: dielenskú dokumentáciu nábytku aj obloženia schodiska s požadovaným obsahom a podrobnosťou:***

- *každá položka z výrobnéj dokumentácie vypracovanej uchádzačom, musí obsahovať dielenskú dokumentáciu jednotlivých dielcov. Označovanie jednotlivých dielcov musí byť prehľadné a musí sa vzťahovať k danej položke,*
- *dielenská dokumentácia musí obsahovať opracovania dielca, materiál, farbu, štruktúru povrchu, typ povrchovej úpravy,*
- *výpis použitých materiálov, kovaní musí byť dostatočne podrobný a čitateľný. V špecifikácii musí byť uvedený výrobca, popis materiálu, kovania s uvedením základných fyzikálnych vlastností ako napríklad tvrdosť, hustota, odolnosť, nosnosť.*

*23.10 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že predloženie dielenskej dokumentácie od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy požaduje v súlade s § 56 ods. 10 zákona v rámci inštitútu poskytnutia súčinnosti, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti je 21 dní od dňa uplynutia lehoty podľa § 56, odsekov 2 až 7 zákona. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že **nesplnenie tejto požiadavky, resp. dodanie neúplnej dokumentácie**, v rozpore s výrobnou alebo výkresovou dokumentáciou atď. bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie súčinnosti. V takomto prípade prepadne zábezpeka v prospech verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ o vyhodnocovaní dielenskej dokumentácie spiše zápisnicu.“*



V nadväznosti na uvedené žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

1. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozdiel medzi predkladaním tejto požiadavky v ponuke a predkladaním v rámci súčinnosti potrebnej na podpis zmluvy, keď predmetná požiadavka je opodstatnená v čase plnenia predmetu zákazky? T. j. čo sa zmenilo vysvetlením verejným obstarávateľom pre záujemcu, keďže v dôsledku toho, že tento dokument je aj podľa nášho názoru opodstatnený predložiť v priebehu plnenia predmetu zákazky, sa vlastne jeho predkladanie stále požaduje do podpisu zmluvy a nie v čase plnenia?
2. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, v nadväznosti na jeho vyjadrenie vo vysvetlení, že predmetné dokumenty **požaduje z dôvodu overenia si splnenia požiadaviek uchádzačov na predmetu zákazky**, aké ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní upravuje možnosť pre verejného obstarávateľa vyhodnocovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky v čase poskytovania riadnej súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy?
3. Ak také ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní v zmysle bodu 2 existuje, poskytnite verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi v súlade s týmto ustanovením primeranú lehotu potrebnú k spracovaniu predmetnej dokumentácie po odoslaní výsledku verejného obstarávania a v nadväznosti na výzvu verejného obstarávateľa?
4. Môže verejný obstarávateľ uviesť ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré ho oprávňuje siahnuť na zábezpeku ponuky zloženú uchádzačom, z dôvodu nesplnenia požiadavky na predmet zákazky?
5. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, aké konkrétne požiadavky bude vyhodnocovať z výrobnéj a dielenskej dokumentácie, keď požiadavky na predmet zákazky sú jednoznačne definované v zadávacej dokumentácii, pričom táto požadovaná dokumentácia nemá žiadny vplyv na zmenu požiadaviek zadaných v zadávacej dokumentácii v priebehu plnenia predmetu zákazky? T. j. je len doplnkom k hlavnému predmetu zákazky, ktorým je dodanie tovaru a preto jeho predloženie je relevantné a opodstatnené po podpise zmluvy.

Odpoveď:

1. Rozdiel medzi predkladaním požiadavky verejného obstarávateľa – dielenskej dokumentácie -v rámci ponuky a v rámci inštitútu súčinnosti k podpisu zmluvy je v tom, že v rámci inštitútu súčinnosti je touto povinnosťou zviazaný len úspešný uchádzač, a nie všetci uchádzači v rámci predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ zverejnil v systéme JOSEPHINE dňa 23.6.2022 dokument Vybavenie žiadosti o nápravu – kde predmetnú požiadavku zrušil a stanovil si lehotu na odstránenie nedostatkov do 29.6.2022. V rámci tohto vysvetlenia verejný obstarávateľ zároveň zaslala aj upravené Súťažné podklady spolu so zmenenou prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky, č. 2 – Výkresová dokumentácia a č. 4 – Zmluva o dielo.
2. Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 3 uverejnenom dňa 15.6.2022 v systéme JOSEPHINE uviedol, že výrobnú dokumentáciu ponecháva naďalej ako náležitosť ponuky a to z dôvodu overenia si splnenia požiadaviek uchádzačov na predmetu zákazky. Dielenskú dokumentáciu presunul z náležitosti ponuky k inštitútu poskytnutia súčinnosti na podpis zmluvy, pričom pri tejto požiadavke neuviedol, že si tým chce overiť splnenie si požiadaviek uchádzačov na predmet zákazky. Tento inštitút je možné aplikovať iba v rámci predkladania ponúk, v rámci inštitútu poskytnutia súčinnosti na podpis zmluvy má verejný obstarávateľ právo podľa § 56 ods. 10 požadovať preukázanie, resp. splnenie osobitných zmluvných podmienok. Čiže verejný obstarávateľ poskytnutie dielenskej dokumentácie nežiadal z dôvodu overenia si požiadaviek na predmet zákazky, ale ako osobitnú zmluvnú podmienku. Vzhľadom na Vybavenie žiadosti o nápravu spomínanú v bode 1. týchto odpovedí bola predmetná požiadavka zrušená, pričom platí odpoveď uvedená v bode 1 týchto odpovedí.



3. Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 3 uverejnenom dňa 15.6.2022 v systéme JOSEPHINE uviedol, že lehota na poskytnutie súčinnosti je **21 dní** od dňa uplynutia lehota podľa § 56, odsekov 2 až 7 zákona č. 343/2015 Z. Zo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Vzhľadom na už vyššie spomínané Vybavenie žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ uvádza, že od tejto požiadavky upustil, pričom platí odpoveď uvedená v bode 1 týchto odpovedí.

4. Verejný obstarávateľ si nie je vedomý, že by niekde v dokumente Vysvetlenie č.3 uviedol, že môže siahnuť na zábezpeku ponuky zloženú uchádzačom z dôvodu nesplnenia požiadavky na predmet zákazky. Zábezpeka by prepadla jedine z dôvodu neposkytnutia súčinnosti v súlade s § 46 ods. 6 písm. b) zákona. V týchto intenciách je to uvedené aj vo Vysvetlení č. 3:

„23.10 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že **predloženie dielenskej dokumentácie** od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy **požaduje** v súlade s § 56 ods. 10 zákona **v rámci inštitútu poskytnutia súčinnosti**, pričom **lehota na poskytnutie súčinnosti je 21 dní** od dňa uplynutia lehota podľa § 56, odsekov 2 až 7 zákona. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že **nesplnenie tejto požiadavky**, resp. dodanie neúplnej dokumentácie, v rozpore s výrobnou alebo výkresovou dokumentáciou atď. **bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie súčinnosti. V takomto prípade prepadne zábezpeka v prospech verejného obstarávateľa.**“

Vzhľadom na Vybavenie žiadosti o nápravu spomínanú v bode 1. týchto odpovedí bola predmetná požiadavka zrušená, pričom platí odpoveď uvedená v bode 1 týchto odpovedí.

5. Vzhľadom na Vybavenie žiadosti o nápravu spomínanú v bode 1. týchto odpovedí bola predmetná požiadavka zrušená, pričom platí odpoveď uvedená v bode 1 týchto odpovedí.

Zároveň verejný obstarávateľ ešte raz upozorňuje na posun lehoty na prekladanie ponúk a otváranie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk z 27.6.2022 do 10.00 hod na 11.7.2022 do 10.00 hod.

Lehota na otváranie ponúk z 27.6.2022 o 14.00 hod na 11.7.2022 o 14.00 hod.

Súčasťou tohto vysvetlenia sú zmenené A) Súťažné podklady, B) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, C) Príloha č. 2 – Výkresová dokumentácia a D) Príloha č. 4 – Zmluva o dielo:

A) V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ **upravuje Súťažné podklady nasledovne:**

1. V bode 16. Obsah ponuky, vypúšťa znenie bodu 16.2.9 - „výrobná dokumentácia nábytku aj obloženia s požadovaným obsahom a podrobnosťou:

- rozkreslenie všetkých položiek uvedených v Príloha č. 2 - Výkresovej dokumentácii. Pre označovanie položiek je uchádzač povinný použiť rovnaké označovanie, aké je uvedené vo výkresovej dokumentácii (zadaní),
- z výrobnéj dokumentácie musí byť zrejmé a čitateľné použitie všetkých materiálov, kovaní a konštrukčných spojov,
- výrobná dokumentácia musí obsahovať všetky použité typy konštrukčných spojov a detailov nakreslených v dostatočnej podrobnosti pre skontrolovanie, detaily musia byť súčasťou výkresu danej položky,
- mierka, obsah, forma výrobnéj dokumentácie musí byť vypracovaná tak, aby boli všetky časti čitateľné a prehľadné, aby bolo možné skontrolovať celé navrhované riešenie.“

2. Pôvodné číslovanie v súťažných podkladoch - 16.2.10 až 16.2.15- sa mení na 16.2.9 až 16.2.14.



3. Vypúšťa body 23.9 a 23.10:

„23.9 Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy predložil:

dielenskú dokumentáciu nábytku aj obloženia schodiska s požadovaným obsahom a podrobnosťou:

- každá položka z výrobnéj dokumentácie vypracovanej uchádzačom, musí obsahovať dielenskú dokumentáciu jednotlivých dielcov. Označovanie jednotlivých dielcov musí byť prehľadné a musí sa vzťahovať k danej položke,
- dielenská dokumentácia musí obsahovať opracovania dielca, materiál, farbu, štruktúru povrchu, typ povrchovej úpravy,
- výpis použitých materiálov, kovaní musí byť dostatočne podrobný a čitateľný. V špecifikácii musí byť uvedený výrobca, popis materiálu, kovania s uvedením základných fyzikálnych vlastností ako napríklad tvrdosť, hustota, odolnosť, nosnosť.

23.10 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že predloženie dielenskej dokumentácie od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy požaduje v súlade s § 56 ods. 10 zákona, v rámci inštitútu poskytnutia súčinnosti, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti je 21 dní od dňa uplynutia lehoty podľa § 56, odsekov 2 až 7 zákona. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že nesplnenie tejto požiadavky resp. dodanie neúplnej dokumentácie, v rozpore s výrobnou alebo výkresovou dokumentáciou, atď. bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie súčinnosti. V takomto prípade prepadne zábezpeka v prospech verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ o vyhodnocovaní dielenskej dokumentácie spíše zápisnicu.“

B) V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ **upravuje Prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky nasledovne:**

Červeným zvýrazneným písmom doplnil odsek **výmena obloženia schodiska blok C, blok E a odsek všeobecné.**

C) V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ **upravuje Prílohu č. 2 – Výkresová dokumentácia nasledovne:**

Doplnil tri výkresy detailov

- detaily konštrukčných spojov nábytku, ak je použitých viac druhov
- detaily uchytenia obložky nábytku
- detail uchytenia obloženia schodiskových ramien

D) V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ **upravuje Prílohu č. 4 – Zmluvu o dielo nasledovne:**

Vypustil odvolávku na VDD – Výrobnú a dielenskú dokumentáciu z celej zmluvy. Zmeny zvýraznil v zmluve cez revízie.

Prílohy:

1. SP po 3 úprave – po zapracovaní vybavenia žiadosti o nápravu
2. Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky po úprave - po zapracovaní vybavenia žiadosti o nápravu
3. Príloha č. 2 - Výkresová dokumentácia doplnená - po zapracovaní vybavenia žiadosti o nápravu
4. Príloha č. 4 - Zmluva o dielo - po zapracovaní vybavenia žiadosti o nápravu