



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

HBH Projekt
pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 313/12
974 01 Banská Bystrica

Naša značka
4068/2019/ZC1112-294

Vaša značka

Vybavuje
Sojková/4327 717
Ing. Balla / 4327 578

V Banskej Bystrici
26.03.2019

**Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 Brezno-Čierny Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou-
Utekáč – vyjadrenie pre stavebné povolenie**

Predložili Ste nám žiadosť na vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre stavebný zámer: „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 Brezno-Čierny Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou-Utekáč“. Predmetná stavba zasahuje do k.ú. Brezno, Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou, Utekáč, Kokava nad Rimavicou.

Investor stavby: **Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica**

Popis v zmysle predloženej technickej správy – spracovateľ: HBH Projekt spol.s.r.o.:

Zámerom je rekonštrukcia mostných objektov, sanácia násypového telesa cesty (vybudovaním oporných múrov), prečistenie a prehĺbenie cestných priekop, rekonštrukcia rúrových priepustov a modernizácia krytu komunikácie v rozsahu staničenia cesty II/529 a III/2724

Členenie stavby:

101-01 II/529 Hranica okresov DT/BR – Sihla, km 13,659 – km 17,727

101-02 II/529 Sihla – Čierny Balog, km 17,727 – km 28,951

101-03 II/529 Intravilán Čierny Balog, km 28,951 – km 31,508

101-04 II/529 Čierny Balog – Brezno, km 32,380 – km 34,800

102-01 Cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč, km 1,487 – km 4,718

102-02 Cesta III/2724 Utekáč – Sihla, km 8,800 – km 19,784

201-00 Most ev.č. 529-008 v km 27,973

202-00 Most ev.č. 529-009 v km 28,995

203-00 Most ev.č. 529-010 v km 31,447

204-00 Most ev.č. 529-011 v km 31,500

205-00 Most ev.č. 529-013 v km 34,074

206-00 Most ev.č. 529-014 v km 36,291

207-00 Most ev.č. 529-015 v km 37,606

208-00 Most ev.č. 2724-01 v km 0,859

209-00 Most ev.č. 2724-02 v km 5,593

210-00 Most ev.č. 2724-03 v km 6,484

211-00 Most ev.č. 2724-04 km 9,018

212-00 Most ev.č. 2724-05 km 10,626

213-00 Most ev.č. 2724-06 km 15,193

214-00 Most ev.č. 2724-07 km 17,182

301-00 Sanácia zosuvného územia na ceste III/2724 v km 15,537 – 15,599

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum ☎ 0850 111 234. ✉ info@stvps.sk, 🌐 www.stvps.sk, www.veolia.sk

IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., číslo účtu: 2089540458/0200



Rekonštrukcia pozostáva:

- Zosilnenie existujúcej vozovky položením krytu z asfaltového betónu AC 11 0; I; hr.40 mm a AC 16 L; I; hr.50 mm.
- Realizovať spojovacie postreky a obnovu trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia.
- Vyčistenie a reprofiliácia priekopového odvodňovacieho systému po obidvoch stranách komunikácie.
- Vyčistenie priepustov, vyspravenie existujúcich čiel priepustov.
- Odstránenie nánosov na nespevnených krajniciach a následné spevnenie a dosypanie štrkodrvinou 0-32.
- Výmena cestných zvodidiel
- V mieste prepadu spevnených krajníc bude daný úsek v šírke 1,5 m a hrúbke 50 mm odfrézovaný a úsek bude spevnený položením sklovláknitej mreže a podkladnej vrstvy z asfaltového betónu AC 22P hr.50 mm.
- Osadené doplnujúce zvislé trvalé značenie, vodorovné značenie, smerové stĺpiky na zvýšenie bezpečnosti komunikácie.
- Bude zachované šírkové usporiadanie úsekov cesty II.triedy bez trvalých záberov, pri modernizácii a rekonštrukcii degradovaných úsekov cesty II/529.
- Realizácia prístupovej dočasnej komunikácie z panelov k opornému múru pri moste 529-009 (obj.SO 202-00).
- Vybudovanie 4 ks nových priepustov s kalovými jamami na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke (SO 102-01 – Cesta III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč, km 0,000-3,231).
Rúrové priepusty určené na rekonštrukciu sa vybúrajú a nahradia novými. V miestach cestných priepustov určených na rekonštrukciu, budú priekopy spevnené – vydláždené obkladovými doskami na vtoku a výtoku min.5,0 m na obidve strany.
- Vybudovanie 40 ks nových priepustov s kalovými jamami na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke (SO 102-02 – Cesta III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč, km 8,800-19,784).

Šírkové usporiadanie cesty:

Šírka jazdného pruhu 2 x 3,0 m

Šírka vodiaceho prúžku 2 x 0,25 m

Krajnice: spevnené š. 2 x 0,25 m, nespevnené š.2 x 0,25 m

V mieste upravených mostov budú existujúce šírkové parametre zachované. Odvodnenie vozovky bude zabezpečené odvodňovacím zariadením do terénu.

Súčasťou reprofiliácie bude aj zoškrabanie a odstránenie vegetáciou prerastených častí nespevnených krajníc v hrúbke 100 mm a ich zarezanie.

Následne sa nespevnené krajnice dosypú štrkodrvou ŠD 0-32 v hrúbke 200 mm v min.šírke 0,25 m. Navrhnutá je celková výmena zvodidiel v celom projektovanom úseku.

V miestach nedostatočnej širokej nespevnenej krajnice budú stĺpiky zvodidla osadené v betónovom základe DN 200 mm. Dočasná komunikácia (s panelovým krytom) bude zabezpečovať prístup pre stavebné stroje na realizáciu oporného múru – v dĺžke 103,25 m. Šírka cesty je 3,0 m, v oblúku je rozšírená na 6,0 m.

K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:Vyjadrenie za StVPS, a.s. Závod 02 Lučenec:

V k.ú. Utekáč a Kokava nad Rimavicou sa nachádzajú inžinierske siete v správe StVPS, a.s. Závod 02 Lučenec.

V predmetnej lokalite vyznačenej v priloženej situácii na výkresoch sa nachádza potrubie DN 150 OCEĽ v našej správe.

Pri rekonštrukcii ciest a mostov dôjde ku križovaniu a súbahu s našim potrubím verejného vodovodu, požadujeme rešpektovať STN 73 6005 „ Priestorová úprava inžinierskych sietí“.

Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia , kontaktná osoba p.Detvan mob. 0905 669 982.

Práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia, požadujeme vykonávať pod dohľadom nášho pracovníka.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

Vyjadrenie za StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica:

V záujmovom území stavebného zámeru v k.ú. Brezno, Čierny Balog, Sihla, Drábsko a Lom nad Rimavicou je situovaný verejný vodovod a v k.ú. Brezno aj verejná kanalizácia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (informatívne vyznačené v priložených situáciách vo vyjavení č. 1563/2019/ZC487-137 zo dňa 26.02.2019).

SO 101-01 je situovaný v ochrannom pásme II.stupňa vodárenských zdrojov Farárova studnička, Skalník a Pri vodojeme – Sihla v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve StVS, a.s.(informatívne vyznačené v priloženej situácii).

Vzhľadom k tomu požadujeme dodržať podmienky hospodárenia v ochrannom pásme vodárenských zdrojov Farárova studnička, Skalník a Pri vodojeme v zmysle Rozhodnutia – PLVH-1560/88-Dj zo dňa 5.10.1988.

- Zemné práce požadujeme vykonávať v klimaticky priaznivom období.
- Odvodňovací cestný rigol požadujeme zaústiť mimo ochranné pásmo vodárenských zdrojov v správe našej spoločnosti.
- Pracovníkov zabezpečujúcich stavebné práce informovať, že vykonávajú činnosť v ochrannom pásme vodárenských zdrojov a sú povinní dodržiavať navrhnuté opatrenia na ochranu podzemnej vody v záujmovom území.
- Mechanizmy a dopravné prostriedky, ktoré budú používané pri výstavbe a v období prevádzky, musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt, dôkladne zabezpečené proti úniku ropných produktov do horninového prostredia.
- Na mieste staveniska sa nesmie manipulovať s pohonnými látkami, mastiacimi olejmi, vazelinami a inými nebezpečnými látkami /doplňanie pohonných hmôt, vymieňanie olejových a iných náplní, vykonávanie opráv, údržba stavebných a prepravných mechanizmov/. Parkovanie stavebných mechanizmov v mieste staveniska nie je prípustné, môžu parkovať len na upravených spevnených plochách, zabezpečených proti úniku ropných produktov.
- V prípade úniku ropných látok zasiahnutú zeminu okamžite odstrániť, v zabezpečenom prepravnom mechanizme vyvieť mimo ochranné pásmo na miesto dekontaminácie. Odstránenú horninu nahradiť čistou, miesto zhutniť a v prípade možnosti zatrávniť.
- Stavenisko musí byť počas výstavby zabezpečené proti hromadeniu povrchových vôd vo výkopoch. V prípade potreby na odčerpávanie vôd z výkopov použiť neznečistené elektrické čerpadlá.
- Pri zemných prácach na rozpájanie pevných hornín platí zákaz použitia strelných prác a materiálov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie podzemnej vody.
- Stavebné prvky, ktoré budú v bezprostrednom kontakte s horninovým prostredím musia byť zhotovené z materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nehrozí nebezpečenstvo vzniku a vylúhovania nebezpečných látok v styku s podzemnou alebo povrchovou vodou.
- Odpadový stavebný materiál vyvážať a umiestňovať na skládky určené pre tento účel mimo ochranného pásma vodárenských zdrojov.
- Po ukončení stavebných prác nespevnené okolie stavby upraviť a zatrávniť, aby nedošlo v nepriaznivom klimatickom období /prudké dažde, topenie snehu/ k erózii terénu.
- Opatrenia navrhnuté na ochranu podzemných vôd počas výstavby, je potrebné dodržiavať aj počas užívania objektu, hlavne v čase odstraňovania prípadných porúch.
- Každé znečistenie horninového prostredia, ktoré by mohlo viesť ku kontaminácii podzemných vôd je potrebné v čo najkratšom termíne odstraňovať a hlásiť na OU Životného prostredia v Banskej Bystrici a prevádzkovateľovi zdroja pitnej vody - StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica (Dispečing StVPS, a.s. Závod 01 B.Bystrica č.t. 048/4327 740).
- V čase trvania stavebných prác umožniť vstup na stavenisko zástupcom StVPS, a.s., Banská Bystrica za účelom kontroly dodržiavania navrhnutých opatrení.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.) :

- Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti.
Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti).
- Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. :
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **do priemeru 500 mm vrátane**
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **nad priemer 500 mm**

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

- b) vysádzať trvalé porasty
- c) umiestňovať skládky
- d) vykonávať terénne úpravy
- **Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.**
- **Pri križovaní podzemných vedení** v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop.
- **Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy** v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia, požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí StVPS, a.s. Závod 01 – prevádzka vodovodov Brezno, Sekurisova 4, Brezno, p. Mgr. Molčan, prevádzka ČOV a kanalizácií Brezno, Sekurisova 4, Brezno).
O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.
- V zmysle § 19 ods. 6 Zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, je stavebník povinný v prípade zásahov do terénu, vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany vodovodu na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

V stavebnom konaní požadujeme predložiť :

1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica č. 4068/2019/ZC1112-294 zo dňa 26.03.2019 k stavebnému zámeru.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :

1. **Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.**

S vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 Brezno-Čierny Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou-Utekáč“ **s ú h l a s í m e** za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.

Situáciu sme si ponechali pre vlastnú potrebu.
Vyjadrenie je platné 2 roky odo dňa jeho vydania.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (97)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Anna Šabová
riaditeľka Závodu 01

Príloha: PD

Na vedomie: Zákaznícke centrum 08

Prevádzka vodovodov Brezno

Prevádzka ČOV a kanalizácií Brezno

StVPS, a.s. Závod 02 Lučenec

StVPS, a.s. – odd.hydrog. a prev.prieskumu