



LEGENDA:

- VEREJNÝ STL PLYNOVOD d 110 PE, SDR 17,6, PN 90kPa
- EXISTUJÚCI STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D50 SDR11 PN16
- NAVRHOVANÝ NTL ROZVOD PLYNU OCEĽ D50
- NAVRHOVANÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
- Navrhovaná vodomerná šachta
- Navrhovaný odľučovač tuku TECHNOTIP typu GREASEP 2-10c , Ø 1200 mm
- Existujúca revízná šachta na verejnej kanalizácii
- Navrhovaná revízná kanalizačná šachta PVC Ø 400 mm s liatinovým poklopom 400 kN
- Verejné osvetlenie
- Elektrické podzemné NN vedenie
- Elektrické podzemné VN vedenie
- Telekomunikačné podzemné vedenie
- Verejný vodovod
- Navrhovaná vodovodná prípojka z HDPE DN 50 (d 63 mm) - 18,5 m
- Navrhovaný prívod vody z HDPE DN 50 (d 63 mm) - 63,0 m
- Verejná kanalizácia
- Navrh.vonkajšia kanal. splaškových vôd z PVC d 125 mm -17,3 m a PVC d 160 mm -20,2 m
- Navrhovaná vonkajšia kanalizácia masných vôd z PVC d 125 mm - 4,5 m
- Navrhovaná kanalizačná prípojka z PVC DN 200 - 9,7 m

AUTOR: Ing.arch. Ing. Ján Kováč | ZPR: Štefan Koczó  
HIP: Ing. arch. Ing. Ján Kováč | VYPRACOVAL: Ing. Kristína Pozsonyiová  
NÁZOV STAVBY:  
**DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE**  
MIESTO: K.ú. Tlmače, č.parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR  
INVESTOR: Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače  
PROFESIA: **PLYNOINŠTALÁCIA - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE**  
OBSAH:

**SITUÁCIA  
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**

Ing. Kristína Pozsonyiová  
**BioNat s.r.o.**  
Kráľová nad Váhom 17, 925 91  
IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9219  
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com  
tel.: 0918/405585

STUPEŇ: | PSP  
DÁTUM: | 03/2019  
FORMÁT: | 2xA4  
Č.ZÁKAZKY: | 2019/07  
MIERKA: | Č.VÝKRESU:

**1:500** | **PL-01**