

(S2)


ASFALTOVÁ KRYTINA S POSYPOM NATAVENÁ NA PODKL. VRSTVU
PODKLADNÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
POLYURETANOVÉ LEPIDLO
ZATEPLENIE - EPS150 hr. 300mm (SPODNÚ VRSTVU NALEPIŤ)
ŽIVIČNÁ KRYTINA S POSYPOM NATAVENÁ NA PODKLADNÚ VRSTVU
PODKLADNÁ VRSTVA - ŽIVIČNÁ KRYTINA MECHANICKY KOTVENÁ
HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY 3x (SKLOBIT)
ASFALTOCEMENT 20mm
PÓROBETÓNOVÝ PANEL 240mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA 50mm
HERAKLIT 50mm
ASFALTOVÁ LEPENKA 1x
STROPNÝ ŽB PANEL 250mm
OMIETKA 20mm

LEGENDA (nový stav):

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW/XPS NA OBVODOVÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÁCH
- OKNÁ/DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- OKENNÝ PARAPET
- MW160 ZATEPLENIE - MINERÁLNA VLNA HR. 160mm
- XPS50 ZATEPLENIE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 50mm

LEGENDA (starý stav):

- EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE



±0,000 = cca 607,470 m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍK	ING. ARCH. JURAJ DOVALA MVSR, BRATISLAVA	GENERÁLNY PROJEKTANT ING. ARCH. JURAJ DOVALA TREBEJOV 21, 04481 KYSAK Reg. č. SKA: 0627AA tel.: 0907911133	SADA ČÍSLO 1
STAVBA	NÁMESTOVO OO PZ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE REALIZAČNÝ PROJEKT	DÁTUM 11 / 2018
STAVBEBNÝ OBJEKT	SO 01.1 BUDOVA OOPZ	PROFESIA ASR	MIERKA 1 : 100
VÝKRES	PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV		VÝKRES ČÍSLO 16