



Národné centrum  
zdravotníckych informácií

**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

## **VYSVETLENIE ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH ALEBO INEJ SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII**

podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložených do  
zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb

### **„Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (VS)“.**

vyhláseného oznámením o vyhlásení VO zverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  
15.06.2022 pod značkou 2022/S 114-321736 a vo Vestníku verejného obstarávania č.  
138/2022 zo dňa 16.06.2022 pod značkou 29600 - MSS

V súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), v súlade s  
ustanoveniami súťažných podkladov časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, verejný obstarávateľ  
poskytuje nasledovné

### **I. VYSVETLENIE**

#### **SÚBOR OTÁZOK Č. 10:**

##### **Otázka 1**

V rámci odpovedí z 28.7. v odpovedi na otázku č. 4 súboru otázok č.3 bolo uvedené „...  
súčasťou predmetu tejto zákazky je aj nahrávanie údajov z eZdravie do ISZI pre štatistické a  
operatívne výstupy (myslí sa priebežné nahrávanie údajov voči nastavenému komunikačnému  
rozhraniu na strane ISZI, ISZI vydefinuje rozhranie na základe analýzy a návrhu dátových  
štruktúr – ide o metadátovo spracovateľný komponent v kompetencii NCZI) ...“

Aby bolo možné vykonať nacenenie pre zabezpečenie komunikácie s ISZI, žiadame o  
poskytnutie rozhrania voči ISZI resp. technickej špecifikácie/popisu ako je možné sa integrovať  
na toto rozhranie. Je to podstatné pre určenie prácnosti.

**Odpoveď:** V rámci odpovedí z 28.7. v odpovedi na otázku č. 4 súboru otázok č.3 bolo  
explicitne uvedené, že definovanie rozhrania a dátových štruktúr bude predmetom hlavnej  
projektovej aktivity Analýza a dizajn. Nasadenie navrhnutého rozhrania v rámci IS ISZI už bude  
zabezpečené Objednávateľom. Komunikácia s IS ISZI prebieha výmenou XML súborov  
prostredníctvom webových služieb na báze protokolu SOAP. Popis aktuálnych rozhraní  
vrátane príkladov IS ISZI je verejne dostupný na webe verejného obstarávateľa:  
[https://www.nczisk.sk/Web\\_aplikacia\\_ISZI/Pages/Webove-sluzby-na-odosielanie-  
udajov.aspx](https://www.nczisk.sk/Web_aplikacia_ISZI/Pages/Webove-sluzby-na-odosielanie-udajov.aspx)

##### **Otázka 2**

V rámci odpovedí z 28.7. v odpovedi na otázku č. 13 súboru otázok č.4 bolo uvedené  
„Rozšírenie IS OPE zabezpečí Objednávateľ na základe výstupu projektu RISEZ. Od  
zhotoviteľa ako úspešného uchádzača sa očakáva dodanie dokumentácie a zdrojových kódov,  
tak aby bolo možné implementovať zmenu v IS OPE. Očakáva sa analytický model návrhu  
registra, procesný model naplnenia dát do registra, navrhnuté kontroly kvality záznamov,

**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

logický a fyzický dátový model, návrh technických rozhraní pre naplnenie dát do registra, validačných schém a biznis kontrolných pravidiel, príkladov volaní služieb - integračného manuálu akým spôsobom projekt požaduje vystaviť rozhrania pre ezdravie s návrhom ako volať služby a aké majú mať biznis kontroly.“

Vzhľadom na to, že je požadované dodanie fyzického dátového modelu a návrh technických rozhraní pre naplnenie dát do registra, žiadame o špecifikáciu technológie za OPE z dôvodu zabezpečenia kapacít/zdrojov pre dodanie týchto výstupov, ktoré sú špecifické a ich implementácia je závislá od vedomostí a zručností vývoja.

**Odpoď:** Ako uvedené aj v samotnej odpovedi na otázku č. 13 súboru otázok č. 4 - Rozšírenie IS OPE zabezpečí Objednávateľ na základe výstupu projektu RISEZ. Od zhotoviteľa RISEZ ako úspešného uchádzača sa očakáva dodanie dokumentácie a zdrojových kódov., Verejný obstarávateľ pod zdrojovými kódmi chápe dodanie implementačného predpisu pre zavedenie registra, procesov a integrácie v rámci metadátovo riadeného systému Registre OPE v zmysle požiadaviek uvedených v OPZ OPE číslo REG2 a REG3.

Nakoľko v súčasnosti ešte prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa OPE, konkrétna technológia za OPE nie je t. č. definovaná. Sú však definované rámcové požiadavky na technológie a spôsob vývoja IS OPE v rámci súťažných podkladov prebiehajúceho VO (primárne, nie však výhradne, v kapitolách č. 8. Budúci stav – architektúra, 10.5. Požiadavky na implementáciu IS – DevSecOps, 10.6. Požiadavky na architektúru, 10.8. Požiadavky na integrácie, 10.9. Požiadavky na služby, 10.10. Požiadavky na Registre, 10.12. Požiadavky na povinné štandardy pre IS, 10.13. Požiadavky na IAM, 10.14. Požiadavky na Certifikačnú autoritu (Poskytovateľa dôveryhodných služieb), 10.12. Požiadavky na Orchestráciu – Backend (API a Orchestrácia), 10.17. Požiadavky na Cloud, 10.18. Požiadavky na Centrálny repozitár, 10.19. Požiadavky na Systém výmeny údajov, 10.20. Požiadavky na Systém výmeny údajov, 10.21. Požiadavky na Generický klientsky systém, 10.22. Požiadavky na Nástroj na sprístupňovanie služieb, 10.23. Požiadavky na MDM, 10.24. Požiadavky na Procesy, 10.25. Požiadavky na Migráciu, 10.26. Požiadavky na Bezpečnosť), verejne dostupné na linku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17784/summary>, ktoré sú rámcovo rovnaké aj na technológie a vývoj požadovaných v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa RISEZ, čím by sa nemali rozširovať požiadavky na zhotoviteľa na vedomosti a zručnosti vývoja.

Ako však bolo uvedené aj v predchádzajúcej odpovedi, rozšírenie IS OPE bude vykonané na základe výstupu projektu RISEZ.

**OTÁZKA Č. 11:**

Dobrý deň,

v súvislosti s podpisom NDA a sprístupnením podkladov s technickou špecifikáciou by sme sa radi informovali na možnosť zabezpečenia technickej dokumentácie v tlačenej forme na podrobnejšie naštudovanie za účelom presného stanovenia cien a návrhu riešenia.

Zúčastnili sme sa stretnutia ohľadom nahliadnutia do dokumentácie, ale máme za to, že spôsobom akým prebiehalo stretnutie nebol zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a princíp transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Máme za to, že aktuálny poskytovateľ služieb elektronického zdravotníctva, ktorý sa logicky taktiež zúčastní predkladania ponúk disponuje kompletnou dokumentáciou, ktorú ostatní záujemcovia a možní uchádzači dostávajú len k nahliadnutiu. Uvedené považujeme za nedostatočné a následne diskriminačné. Podrobné štúdium materiálov a aktívna práca s nimi je predpokladom

**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

správneho pochopenia technických požiadaviek s následkom korektného návrhu ponúknutého riešenia a nacenenia tohto riešenia.

Apelujeme na to, že mlčanlivosť o poskytnutých dôverných materiáloch má verejný obstarávateľ zabezpečenú okrem zákonom stanovenej mlčanlivosti (§ 22 zákona o VO) navyše aj podpísanou dohodou s jednotlivými záujemcami.

Zároveň upozorňujeme verejného obstarávateľa na to, že v čase konania stretnutia ohľadom štúdia materiálov neboli materiály k dispozícii v kompletnom zložení (chýbala príloha č. 7 - Podkladová dokumentácia k plánovanému rozvoju ezdravie).

**Odpoď: V súlade s informáciami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, poskytuje verejný obstarávateľ časť dokumentácie potrebnej na vypracovanie ponuky v súlade s ust. § 43 ods. 4 zákona o VO v osobitnom režime – na základe podpísanej Dohody o ochrane dôverných informácií. Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k týmto dokumentom tak, ako je uvedené v časti B.1 súťažných podkladov – **na špeciálne vytvorenom pracovisku za týmto účelom v priestoroch verejného obstarávateľa – výhradne k nahliadnutiu.****

Dôvodom získania prístupu v osobitnom režime a len k nahliadnutiu je ochrana citlivých informácií týkajúcich sa informačných systémov verejného obstarávateľa s celonárodnou pôsobnosťou., Ide zároveň o IS, ktoré majú takto nastavenú bezpečnostnú politiku aj na základe povahy spracovávaných a uchovávaných dát, potrebných na kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. S ohľadom na uvedené verejný obstarávateľ nebude upravovať spôsob sprístupnenia dokumentov ani ich poskytovať v tlačenej forme.

Verejný obstarávateľ poskytuje prístup pre všetkých záujemcov rovnako, k žiadnemu záujemcovi neprístupuje odlišne a žiadnym spôsobom ho nezvýhodňuje. Verejný obstarávateľ má sú súčasným poskytovateľom služieb SLA, ako aj s dodávateľom IS eZdravie vysporiadané autorské práva v potrebnom rozsahu a na základe tejto skutočnosti poskytuje dokumentáciu potrebnú k vypracovaniu ponuky na základe podpísanej Dohody o ochrane dôverných informácií všetkým záujemcom bez rozdielu. Spôsob poskytovania dokumentácie, ako aj rozsah prístupu bol definovaný v súťažných podkladoch zverejnených v súlade so zákonom o VO v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku.

Verejný obstarávateľ priamo v časti B.1 súťažných podkladov odporučil záujemcom, aby zaslali podpísanú Dohodu o ochrane dôverných informácií v dostatočnom časovom predstihu, aby mali dostatok času na prípadné oboznámenie sa s technickou dokumentáciou a následne na prípravu svojej ponuky. Je plne v zodpovednosti záujemcov, kedy doručia podpísanú Dohodu o ochrane dôverných informácií, resp. ako využijú vymedzený prístup.

Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk aj s ohľadom na poskytovanie dokumentácie, ktorou čiastočne disponuje súčasný poskytovateľ služieb SLA, v špeciálnom režime na základe podpísanej dohody o ochrane dôverných informácií.

Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že na základe poskytnutého vysvetlenia zo dňa 28.7.2022, bola rozšírená dokumentácia poskytovaná na základe dohody o ochrane dôverných informácií a v tejto súvislosti bol upravený aj rozsah/trvanie prístupu.

V súvislosti s podkladovou dokumentáciou k plánovanému rozvoju ezdravie verejný obstarávateľ poukazuje na skutočnosť, že informácie k rozvoju ezdravie boli uvedené priamo



**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

- príklady volaní služieb vo fáze neukončenej analýzy nebude možné funkčne overiť ani na vývojovom prostredí zhotoviteľa;
- nebudú zmapované všetky procesy, ktoré budú integráciou dotknuté;
- údajová základňa JRÚZ nebude do času T+5M obsahovať iniciálne naplnenie číselníkov, čo sa očakáva až po analytickej fáze.

Z biznis pohľadu je skrátenie tohto termínu veľmi rizikové z viacerých dôvodov:

- Jedná sa o najrozsiahlejšiu zmenu pracovných postupov v administratíve PZS na ktorú si v takomto rozsahu a krátkom termíne netrúfol žiadny iný štát v Európe.
- Naraz sa zmení spôsob vedenia zdravotnej dokumentácie:
  - zapracovaním Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva 07594/2009 – OZS o vedení zdravotnej dokumentácie, ktoré dodnes nie je v rámci elektronizácie plne implementované;
  - zapracovaním hlásení v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z;
  - zapracovaním metodiky zberu štruktúrovaných údajov pre automatizáciu výkazníctva (ISZI) - dnes je majoritná časť vedenia zdravotnej dokumentácie realizovaná neštruktúrovanou formou;
  - rozšírenie zdravotnej dokumentácie o ekonomickú časť – vykazovanie zdravotných výkonov do ZP a následnú komunikáciu so ZP ohľadom fakturácie a reklamačných konaní ( túto aktivitu dnes u veľa PZS vzhľadom na jej komplikovanosť realizuje iný pracovník – nelekár).

V čase do 5 mesiacov od podpisu zmluvy nie je u projektov takéhoto rozsahu a biznis významu (dosah na prácu tisícov PZS s možnosťou paralyzovania celého sektoru) obvyklé takto komplexný materiál vytvoriť a obhájiť pred odbornou verejnosťou.

V prípade, že Objednávateľ trvá na dodaní Integračného manuálu pre tretie strany do konca 5 mesiaca od podpisu zmluvy žiadame, aby tento fakt bol doplnený do podmienok súťaže.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ tak ako uviedol v súbore otázok č. 4 str. 7 k otázke č. 2, že očakáva prvú verziu dokumentu integračného manuálu pre tretie strany do konca 5. mesiaca od podpisu zmluvy, na svojom vyjadrení trvá. Verejný obstarávateľ si uvedomuje vyššie uvedené argumenty, preto požaduje aspoň prvú, tzv. draft verziu Integračného manuálu pre tretie strany, aby vedel zabezpečiť v dostatočnom predstihu všetky požadované súčinnosti tretích strán a zabezpečil priestor na implementáciu integračných rozhraní a adekvátny čas na otestovanie integračných rozhraní na oboch stranách. Mitigáciou časového rizika z pohľadu projektovej aktivity Analýza a dizajn je zo strany verejného obstarávateľa naštartovanie analytických aktivít interným tímom ešte pred začatím projektu.

**Otázka č. 2:**

V súbore otázok č. 4 str. 5 obstarávateľ uviedol k otázke č. 1:

*IAM dodávaný projektom "Online procesy eZdravia (VS) IS OPE" bude centrálny IAM, hierarchicky v najvyššom postavení s cieľom manažovať identity a prístupové role centrálny pre všetky IS, ktoré budú komunikovať v rámci rezortu zdravotníctva. Systém bude navrhnutý tak, aby poskytol služby obojsmernej synchronizácie medzi komunikujúcim IAM jednotlivých IS, vrátane IAM ezdravie ale zároveň aby rešpektoval zodpovednosť za vykonanie manažmentu procesov v príslušných IS (napr. proces založenia identity ZPr zakladá IS OPE ale samotný proces vydania ePZP karty naďalej ostáva ako zdrojový referenčný záznam prostredníctvom CA a IAM ezdravie). Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa dodať v*





Národné centrum  
zdravotníckych informácií

### **Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

*rámci diela RISEZ riešenie pre IAM, ktorý bude určený pre potreby ezdravie a diela RISEZ. To znamená, že sa ponecháva samotná autentifikácia, autorizácia, SSO, generovanie tokenov na systém ezdravie. Identity IAM sa budú federovať s centrálnym rezortným IAM s IS OPE, ktoré bude dodané v rámci riešenia projektu OPE.*

#### **Otázka:**

Aby bolo možné navrhnúť ponukové riešenie je nevyhnutné aby obstarávateľ spresnil na akom produkte bude IAM OPE postavené, aké rozhrania a akými protokolmi bude poskytovať.

Bez týchto informácií nie je možné posúdiť do akej miery je možné požiadavky IS RISEZ splniť modifikáciou existujúceho riešenia IAM alebo je potrebné použitie iného produktu, čo má dopad na návrh riešenia v rámci ponuky ako aj na ponukovú cenu. Žiadame o poskytnutie špecifikácie IAM OPE so zreteľom na integračné rozhrania.

**Odpoveď:** Ako uvedené v odpovedi na otázku č. 2 v súbore otázok č. 10 **vyššie**, nakoľko v súčasnosti ešte prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa OPE, konkrétna technológia za OPE (vrátane IAM OPE) nie je t. č. definovaná. Sú však definované rámcové požiadavky na technológie a spôsob vývoja IS OPE v rámci súťažných podkladov prebiehajúceho VO, verejne dostupné na linku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17784/summary>, ktoré sú rámcovo rovnaké aj na technológie a vývoj požadovaných v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa RISEZ.

Verejný obstarávateľ v oboch VO predpokladá použitie open-source a v prípade ak ponúknuť technológia sa preukáže ako nekompatibilná, verejný obstarávateľ umožní úpravu riešenia v rámci analýzy a návrhu.

#### **Otázka č. 3 :**

V súbore otázok č. 4 str. 8 obstarávateľ uviedol k otázke č. 3:

*Podporované služby ezdravie pre PZS sú uvedené v Integračnom manuáli ezdravie v aktuálnej verzii (príloha OPZ sprístupnená v rámci súťažných podkladov). Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa podporu pre všetky verzie služieb, ktoré sú aktuálne uvedené v IM ezdravie a zároveň všetky nové verzie služieb, ktoré budú vytvorené v rámci plánovaného rozvoja (uvedených v OPZ) do času, kedy prebehne redizajn a migrácia daných služieb v zmysle požiadaviek uvedených v OPZ.*

#### **Otázka:**

Uchádzač nemá ako predpokladať, koľko nových verzií služieb vznikne v rámci plánovaného rozvoja. Na základe vágneho popisu nie je možné určiť rozsah dodávky. Môže uchádzač vychádzať z predpokladu že pribudne oproti existujúcemu integračnému manuálu v prípade modifikácie komponentu jedna verzia služieb aj v prípade, ak je v rámci plánovaného rozvoja komponent viac krát modifikovaný?

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ počtom aktuálne podporovaných služieb riadi rollout samotných funkcionalít v teréne medzi PZS. Akékoľvek zmeny, ktoré majú dopad na rozšírenie dátových štruktúr a komunikácie PZS s ezdravie majú dopad na nové verzie predmetných služieb. Verejný obstarávateľ sa snaží minimalizovať a vo veľkej miere zbierať požiadavky na zmenu funkcionalít podľa požiadaviek trhu, MZ SR a zmien vyvolaných zmenou legislatívy tak, aby bol dopad na časté zmeny verzií služieb čo najmenší. Verejný obstarávateľ nevie predpokladať, koľko presne verzií bude podporovať v čase aktivácie zmluvy SLA, preto naďalej trvá na odpovedi uvedenej v súbore otázok č. 4 na str. 8 k otázke č. 3. Verejný obstarávateľ



Národné centrum  
zdravotníckych informácií

**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

zároveň uvádza, že zmena služieb je viazaná na plánovaný rozvoj uvádzaný v OPZ na strane 18-19. Ostatné vyvolané zmeny budú realizované zmenovým manažmentom, ak takéto zmeny nastanú.

Otázka č. 4 :

V súbore otázok č. 4 str. 9 obstarávateľ uviedol k otázke č. 6:

..... Aby bolo možné zachovať fungovanie časti riešenia, ktorá nebola predmetom migrácie bude potrebné zabezpečiť zmeny siete a komunikačných tokov existujúceho prostredia. Tieto zmeny zabezpečí dodávateľ projektu, ktorý zabezpečí aj prevzatie a prevádzkovanie diela ako celku.

**Otázka:**

V prípade ak na realizáciu zmien siete bude potrebný nákup nových sieťových zariadení, kto bude znášať náklady?

**Odpoveď:** Dodanie prípadného hardvérového vybavenia vrátane sieťových zariadení nie je predmetom tejto zákazky a bude zabezpečované verejným obstarávateľom samostatne na základe identifikovanej potreby na súčinnosť verejného obstarávateľa ako objednávateľa zo strany zhotoviteľa počas hlavnej aktivity projektu Analýza a dizajn.

Otázka č. 5 :

V súbore otázok č. 4 str. 11 obstarávateľ uviedol k otázke č. 10:

... Požiadavky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy a prispôbiť ich do metodiky počas 1 etapy sú definované pod kapitolou "Požiadavky na DevSecOps" ...

Toto by bolo v poriadku pokiaľ by za tvorbu metodiky zodpovedal zhotoviteľ. V súťažných podkladoch však obstarávateľ uvádza:

**Otázka :**

Vývoj bude riadený podľa Metodiky vývoja DEVSECOPS, ktorá bude vytvorená **Objednávateľom**. Uchádzač má skúsenosti s DEVSECOPS a práve preto si vie predstaviť široký možný rozsah aktivít, ktoré metodika môže, ale nemusí obsahovať a ktoré môžu zásadne meniť náklady dodávateľa. **Nepovažujeme otázku za zodpovedanú.**


**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ uvádza nižšie zakreslený proces DevSecOps pre lepšiu predstavu uchádzača o rozsahu aktivít, ktoré budú súčasťou procesu DevSecOps. Riadenie vývoja bude realizované podľa Metodiky vývoja DevSecOps, pričom medzi hlavné nástroje a platformy pre proces DevSecOps bude patriť nasledovné:

**Gitlab/GitlabRunner**

- pre CI/CD a scan kódu a závislostí pri procese vytvárania buildov a nasadzovaní na prostredia
- slúži aj ako repozitár kódu, buildov, artefaktov, manifestov a dokumentácie

Proces nasadzovania zdrojového kódu smerom od dodávateľa k objednávateľovi je znázornený na schéme č. 1. nižšie.

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1



Špecifikácia konkrétnych nástrojov použitých v rámci procesu DevSecOps bude predmetom hlavnej aktivity projektu Analýza a dizajn v zmysle požiadavky číslo DEV12.

Otázka č. 6 :

V súbore otázok č. 4 str. 13 k otázke č. 11.3:

Naša otázka pravdepodobne nebola správne pochopená.

Požadujeme vytvoriť zoznam súborov ku ktorým je možné získať prístup na základe dohody o ochrane dôverných informácií, spolu s jednoznačnou identifikáciou obsahu súboru (napr. SHA256 hash) aby v prípade sporu bolo jasné, aké dokumenty a s akým obsahom boli uchádzačovi pred predložením ponuky k dispozícii a tento zoznam zverejniť ako súčasť súťažných podkladov.

**Odpoveď:** Poskytnutá možnosť verejným obstarávateľom pre záujemcov k nahliadnutiu do dokumentácie k aktuálne "živým" IS je primárne pre potreby vypracovania cenovej ponuky a odhadu prácnosti. Verejný obstarávateľ sprístupní zoznam súborov kvôli rozsahu v samostatnom dokumente.





Národné centrum  
zdravotníckych informácií

**Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1**

Otázka č. 7 :

Vzhľadom na rozsiahle vysvetlenia ( aj posledné z 28.07.2022 ) a doplnenia podkladov, ktoré významným spôsobom zmenili prístup k riešeniu projektu navrhujeme primeraný posun termínu pre predkladanie ponúk minimálne o 28 dní.

**Odpoveď:** Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **22.07.2022 do 10:00**.

Verejný obstarávateľ záverom apeluje na záujemcov, aby k príprave ponuky pristupovali zodpovedne a poskytnuté podklady a vysvetlenia si našťudovali včas a zároveň predkladali svoje žiadosti o vysvetlenie v dostatočnom časovom predstihu a nenechávali si ich na poslednú chvíľu.

Verejný obstarávateľ má za to, že od vyhlásenia verejného obstarávania mali záujemcovia k dispozícii dostatočný čas a priestor na našťudovanie poskytnutých podkladov a uplatnenie inštitútu vysvetlenia.

## **II. OPRAVU ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

Nasledovne:

1. Číslo oddielu: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

**Pôvodné znenie, ktoré sa nahrádza (*Namiesto*):**

Dátum a čas: 15.08.2022 10:00

**Nové znenie, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodné znenie (*Má byť*):**

Dátum a čas: **22.08.2022 10:00**

2. Číslo oddielu: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk; Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

**Pôvodné znenie, ktoré sa nahrádza (*Namiesto*):**

Dátum a čas: 15.08.2022 10:30

**Nové znenie, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodné znenie (*Má byť*):**

Dátum a čas: **22.08.2022 10:30**

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že v tejto súvislosti odoslal na zverejnenie vo vestníkoch aj oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende upravujúce vyššie uvedené lehoty; predmetné oznámenie nebolo v čase zverejnenia tohto vysvetlenia ešte publikované.