









GENERÁLNY PROJEKTANT: Teplan architekt spol.s.r.o. , Komenského ul 12/A Banská Bystrica



HL. INŽINIER PROJEKTU:	VEDÚCI PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
ING. ARCH. IGOR TEPLAN	ING. ARCH. IGOR TEPLAN	ING. ARCH. EVA TEPLANOVÁ, ArchD.		
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica				
NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA E 5.1.2. INTERIÉROVÉ PRVKY			STUPEŇ:	PROJEKT
			DÁTUM:	OKTÓBER 2020
			PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
			FORMÁT:	A4
VÝPIS NÁBYTKU			M: 1 : 50	VÝKR. Č.: 02




OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N1	800/1600/1045	<p>PŮDORYS</p> <p>DTD LAMINOVANÁ DOSKA HR. 18-19 MM</p> <p>DTD LAMINOVANÁ DOSKA HR. 18 MM</p>	<p>PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY LEGRAND</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAJEJ DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM</p> <p>FARBA ŠEDÁ</p>	—	—	22	22	<p>a SIETOVÝ ZČAB LEGRAND - POZRI ČASŤ SLABOPRÚD/SILNOPRÚD</p> <p>PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !</p>
N2	850/1700/1045	<p>PŮDORYS</p> <p>DTD LAMINOVANÁ DOSKA HR. 18-19 MM</p> <p>DTD LAMINOVANÁ DOSKA HR. 18 MM</p>	<p>PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY LEGRAND</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAJEJ DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM</p> <p>FARBA ŠEDÁ</p>	—	—	63	63	<p>a SIETOVÝ ZČAB LEGRAND - POZRI ČASŤ SLABOPRÚD/SILNOPRÚD</p> <p>PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !</p>
N3	850/1700/745	<p>PŮDORYS</p> <p>DTD LAMINOVANÁ DOSKA HR. 18 MM</p>	<p>PRACOVNÝ STOL</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAJEJ DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM</p> <p>FARBA ŠEDÁ</p>	—	—	17	17	<p>PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !</p>



OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N4	1000/1000/cca 40		TABULE NA FIXKY	—	—	18	18	
N5	2450/22/2100		VEŠIAKOVÁ STENA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY VÝBER KOVANIA Z KATALÓGU DOĐÁVATEĽA	—	—	2	2	PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !
N6	2450/700/2100		VEŠIAKOVÁ SKRÍŇOVÁ ZOSTAVA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY ZOSTAVA "A" ZOSTAVA "B"	—	—	4	4	PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !


OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N7	550/345-653-934/996		<p>STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM A SKLOPNOU PÍSAČOU DOSKOU, SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ</p> <p>SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ</p> <p>NAPRIKLAD SP SEDADLO S PÍSAČOU DOSKOU</p>	—	—	136	136	
N8	550/345-653/996		<p>STOLIČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM, SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ</p> <p>SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ</p> <p>NAPRIKLAD SP SEDADLO BEZ PÍSAČEJ DOSKY</p>	—	—	24	24	
N9	550/299-580/988		<p>STANOVISKO PRVÉHO RADU SO SKLOPNÝM KAZETOVÝM MECHANIZMOM A ČALÚNENÝM ČELOM</p> <p>NAPRIKLAD FP STANOVISKO PRVÉHO RADU</p>	—	—	24	24	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N10	1600/818/745	<p>PODORYS</p>  <p>BUKOVÁ NÁBYT. PREGLEJKA HR. 18 MM</p> <p>BUKOVÁ NÁBYT. PREGLEJKA HR. 18 MM</p>	<p>PREDSEDNÍCKY STôL S PREDNÝM ČELOM</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY ZABRÚSIŤ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ LAK</p> <p>KOVOVÁ PODNOŽ NAPR. PRAC. STôL METAL</p> <p>ROZOSTUPY OTVOROV VYKLÁPAČÍCH HLINÍKOVÝCH KRABÍČ JE MOŽNÉ ZVÄČŠIŤ IBA PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM !!!</p> <p>PO INŠTALÁCII NÁBYTKOVEJ ZOSTAVY A V PRIESTORE SPOLOČENSKEJ SÁLY, VZHLADOM AJ NA VBUDOVANÚ IT+ SILNOPRÚDOVÚ SIET V PODLAHE BUDÚ V SÚČINNOSTI S IT TECHNIKOM A ODBORNÝM PROJEKTANTOM VYVRTANÉ OTVORY DO NÁBYTKOVÝCH KUSOV PRE ZOSIETOVANIE. OTVORY x cca 60/60 mm. PRE IT + SILNOPRÚDOVÉ KÁBLE !!!</p>	—	—	4	4	<p>PRED VÝROBOU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ VÝROBNO-KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM !</p>
N11	600/400/1200		<p>REČNÍCKY PULT - NAPR. B2B, KôD: 101667</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA, PULT A ČELO Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM , HRANY ZABRÚSIŤ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ LAK</p> <p>KOVOVÁ PODNOŽ POVRCHOVÁ ÚPRAVA IDENTICKÁ S PREDSEDNÍCKYM STôLOM</p> <p>pevná konštrukcia z oceľových profilov sivostriebornej farby jedna šikmá a jedna rovná odkladacia polica na výber pulty s rôznymi dezénmi polic a čelného panela súčasťou pultu sú nôžky aj koleska rozmery pultu 1200 x 600 x 400 mm</p>	—	—	1	1	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N12	3485/600/850		<p>KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA</p> <p>VÝBER Z KATALÓGU</p>	—	—	1	1	
N13			<p>KANCELÁRSKE KRESLO ZA PREDSEDNÍCKY STÔL, S PODRÚČKAMI NA PAŤKOLIESKOVOM PODVOZKU</p> <p>S NASTAVOVANÍM VÝŠKY SEDÁKU A SKLONU OPERADLA</p> <p>SEDÁK A OPERADLO CELOĽALÚNENÉ VRÁTANE CHRBTU OPERADLA</p> <p>PŮTAH ČALÚNENIA IDENTICKÝ AKO BUDÚ MAŤ SKLOPNÉ SEDADLÁ V AUDITÓRIU</p>	—	—	8	8	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N14	d = 305 výška = 865		<p>Bezdotykový odpadkový kôš 50 l</p> <p>bezdotykový interiérový odpadkový kôš s infračerveným senzorom po priložení ruky cca 15 cm od senzoru sa vrchnák koša automaticky otvorí po vrhnutí odpadu sa vrchnák automaticky zatvorí</p> <p>ak potrebujete, aby bol vrchnák koša otvorený dlhšiu dobu, je možné ovládať vrchnák aj tlačidlami na ovládacom paneli</p> <p>nádoba koša pozinkovanej ocele s čiernou práškovou farbou</p> <p>vrchnák je plastový v čiernej farbe</p> <p>vnútorná plastová nádoba</p> <p>napájanie: 4 x AA, batérie nie sú súčasťou balenia</p> <p>batérie vo vrchnáku vydržia cca 3 mesiace podľa používania koša</p> <p>Kód: 420100</p>	—	—	2	2	
N15	d = 260 výška = 600		<p>Stojan na dáždniky, čierna</p> <p>moderný vzhľad, originálny trojhranný tvar</p> <p>jednoduchá a rýchla montáž</p> <p>plastová podstava na zachytenie vody</p> <p>Kód: 267076</p>	—	—	2	2	
N16	1200/1000/ cca 40		DVOJDIELNA OTVÁRACIA TABUĽA NA FIXKY S OBOUSTRANNOU MOŽNOSŤOU POPISU (AULA)	—	—	2	2	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N17			<p>CELOČALÚNENÉ POLKRESLO</p> <p>POŤAH ČALÚNENIA IDENTICKÝ AKO BUDÚ MAŤ SKLOPNÉ SEDADLÁ V AUDITÓRIU</p>	—	—	8	8	
N18			<p>VIDA XL, PEDÁLOVÝ ODPADKOVÝ KôŠ NA TRIEDENÝ ODPAD</p> <p>NEREZOVÁ OCEĽ, 3x18L</p> <p>93,99 EUR</p>	—	—	12	12	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SKLADOBNÝ ROZMER MM	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS PRVKU	POČET KUSOV				POZNÁMKA
				1. NP	2. NP	3. NP	SPOLU	
N19			LABORATÓRNA STOLIČKA 1290	—	—	171	171	