



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
19216/2022

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
08.06.2022

Vec

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
2. **Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1**
3. **Informácia o zmene lehôt č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

SPŠ J. Murgaša - Interiérové prvky – Nadstavba

Druh postupu:

nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené:

vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2022 dňa 11.05.2022 pod značkou oznámenia 26027 – MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 90 zo dňa 10.05.2022 pod č. oznámenia 2022/S 090-247008

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi dňa 31.05.2022 a 02.06.2022 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 31.05.2022 o 12:54 hod.**

Otázka č. 1:

Prosíme o vysvetlenie ku kuchynskej linke N12. Nerozumieme z akého materiálu má byť linka zhotovená. Jedná sa o klasickú drevotriekovú dosku laminovanú? Výber dekoru pri N12 a vešiakových zostavách N5 a N6 je na dodávateľovi, alebo požaduje verejný obstarávateľ nejaký konkrétny dekor?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ objasňuje/upresňuje, že minimálny štandard kuchynskej linky je nasledovný:

„KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA v zmysle PD - v súlade s ostatným nábytkom, podľa výberu objednávateľa. 1,00 ks (N12)

Materiál: kompozitné drevo kvalitné, kvalita dreva: imitácia, imitácia: plošne lisovaná drevotrieková doska, povrch: upravené melamínovou živicom. korpus skriniek: min. 18mm DTDL biela perlička, ABS hrany min. 0,5 mm.

Dvierka: min. 18mm DTDL lesk, biela farba, ABS min. 1 mm. Systém Soft Close/ tlmené dovieranie: Zásuvky: kovový plnovýsuv s dotahom, min. 40 kg, tlmič integrovaný do výsuvu zaistí mäkké a tiché dovieranie zásuvky, ocelové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných ocelových guľičiek.

Úchytka - farba matný chróm.

Zásuvka - vnútorné členenie šuplíkov, plastový organizér.

Pracovná doska: 38 mm hrúbka DTD tvrdený laminátový povrch, odolný voči poškrabaniu, vode a vyšším teplotám.“

Minimálny štandard vešiakových zostáv N5 a N6 je nasledovný:

- Vešiaková stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky .2 mm totožnej farby ako DTD doska vrátane kovania podľa výberu dodávateľa, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevodekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 2 ks (N5)
- Vešiaková stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky 2 mm totožnej farby ako DTD dosky 2450/700/2100, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevodekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 4 ks (N6)

- **Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 02.06.2022 o 10:06 hod.**

Otázka č. 1:

Položka N19 má uvedené: Typ mechanizmu CPT a zároveň je uvedené, že stolička má mať asynchrónny mechanizmus. Sú to dva rozdielne mechanizmy. Aký teda požadujete?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ objasňuje/upresňuje, že minimálny štandard laboratórnej stoličky je nasledovný:

„Polyuretánová dielenská pracovná stolička s operadlom, plastovou základňou, nastaviteľnými opierkami rúk a kolieskami. Stolička je výškovo nastaviteľná.

- Typ mechanizmu CPT - z dôvodu dlhšej životnosti pri manipulácii žiakov v škole
- Povrchová úprava sedadla a operadla stoličky PU čierna
- Základňa stoličky o priemere min. 600mm
- Kolieska pre tvrdú podlahu.“

- **Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 02.06.2022 o 10:06 hod.**

Otázka č. 1:

Poprosiť o podrobnejšiu špecifikáciu pre položku N1, N2, N3 pre sieťový žľab Legrand chýba opis technickej časti slaboprúd/silnoprúd.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že v súťažných podkladoch v časti B. bod 2.7 je uvedené „...Stolový nábytok je navrhnutý typový s upravenými časťami: predným; resp. zadným čelom za účelom osadenia sieťových pripojení v dizajnových lištách Legrand vrátane umiestnenia zásuviek (pozn. lišty budú dodané zhotoviteľom stavebných prác)...“ Z uvedeného vyplýva, že lišty nie sú predmetom tohto verejného obstarávania a nebude ich inštalovať úspešný uchádzač v tomto verejnom obstarávaní (predávajúci) ale zhotoviteľ stavebných prác v objekte, kde bude

dodaný predmet tejto zákazky. Lišty budú inštalované ešte počas stavebných prác s čím súvisí nutnosť dodania obstarávaných tovarov v súlade s harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č. 5 kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že pri položkách N1, N2, N3 je elektroinštalačný materiál konkr. Sieťový žľab Legrand obsiahnutý v časti „E 1.6 Vnútorne slaboprúdové rozvody“ v rozpočte (podľa projektovej dokumentácie) zhotoviteľa stavebných prác, čiže nie na strane dodávateľa interiérových prvkov. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná koordinácia, komunikácia a spolupráca so zhotoviteľom predmetných stavebných prác a dodávateľom tovarov podľa čl. III ods. 1 návrhu kúpnej zmluvy, kde sa tiež uvádza, že „Položky, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie stavebných prác musí dodávateľ dodať a namontovať pred týmto termínom.“

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami na doručené otázky uchádzačov **mení súťažné podklady, konkrétne ich prílohu č. 1 – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru** nasledovným spôsobom:

a) Pôvodné znenie položky č. 10 Súbor nábytku pevne upevnený v kongresovej sále (súvisí s N5 a s N6):

VEŠIAKOVÁ STENA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY .2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY vrátane KOVANIA podľa výberu dodávateľa - 2 ks (N5)
VEŠIAKOVÁ SKRIŇOVÁ ZOSTAVA ATYP DTD DOSKY HRÚBKY 22 MM HRANENÉ ASB HRANAMI HRÚBKY 2 MM TOTOŽNEJ FARBY AKO DTD DOSKY 2450/700/2100 - 4 ks (N6)

Nové znenie položky č. 10 Súbor nábytku pevne upevnený v kongresovej sále (súvisí s N5 a s N6):

- Vešiaková stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky .2 mm totožnej farby ako DTD doska vrátane kovania podľa výberu dodávateľa, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevodekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 2 ks (N5)
- Vešiaková stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky 2 mm totožnej farby ako DTD dosky 2450/700/2100, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevodekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 4 ks (N6)

b) Pôvodné znenie položky č. 11 Kuchynská linka:

KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA v zmysle PD - v súlade s ostatným nábytkom, podľa výberu objednávateľa. 1,00 ks (N12) Materiál: kompozitné drevo kvalitné, kvalita dreva: imitácia, imitácia: plošne lisovaná triesková doska, povrch: upravené melamínovou živicom. korpus skriniek: 16mm DTD doska vo vybranej farbe. Dvierka: 16mm DTD, lakovany laminat, na drevotrieskovej doske, laminat a 4xvrstvy priesvitneho nezavadneho laku. Systém Soft Close/ tlmené dovieranie: Guličkový plnovýsuv pre drevené zásuvky, nosnosť min. 40 kg, tlmič integrovaný do výsuvu zaisťujú mäkké a tiché dovieranie zásuvky, ocelové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných ocelových guľičiek. Úchytka je na zafrézovanie, Úchytka z materiálu hliník, povrchová úprava imitácia nereze svetlá, resp. podľa výberu vhodného odtieňa. Zásuvka - vnútorné členenie šuplíkov. Pracovná doska: pracovna doska: 38mm hruba DTD tvrdeny maminatovy povrch, odolny voci poskrabaniu, vode a vyssim teplotam
--

Nové znenie položky č. 11 Kuchynská linka:

KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA v zmysle PD - v súlade s ostatným nábytkom, podľa výberu objednávateľa. 1,00 ks (N12)
Materiál: kompozitné drevo kvalitné, kvalita dreva: imitácia, imitácia: plošne lisovaná drevotriesková doska, povrch: upravené melamínovou živicom. korpus skriniek: min. 18mm DTD biela perlička, ABS hrany min. 0,5 mm. Dvierka: min. 18mm DTD lesk, biela farba, ABS min. 1 mm. Systém Soft Close/ tlmené

dovieranie: Zásuvky: kovový plnovýsuv s doťahom, min. 40 kg, tlmič integrovaný do výsuvu zaistí mäkké a tiché dovieranie zásuvky, ocelové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných ocelových guľičiek.

Úchytka - farba matný chróm.

Zásuvka - vnútorné členenie šuplíkov, plastový organizér.

Pracovná doska: 38 mm hrúbka DTD tvrdý laminátový povrch, odolný voči poškrabaniu, vode a vyšším teplotám.

c) Pôvodné znenie položky č. 14 Laboratórna stolička:

Laboratórna stolička, N19

Polyuretánová dielenská pracovná stolička s operadlom, plastovou základňou, nastaviteľnými opierkami rúk a kolieskami. Stolička je výškovo nastaviteľná s asynchrónnym mechanizmom - nezávislé nastavenie uhlu sedadla a operadla.

- Typ mechanizmu CPT
- Povrchová úprava sedadla a operadla stoličky PU čierna
- Základňa stoličky o priemere min. 600mm
- Kolieska pre tvrdú podlahu
- Celková výška 840-970mm
- Výška sedu 440-570mm
- Nosnosť min. 120kg

Nové znenie položky č. 14 Laboratórna stolička:

Polyuretánová dielenská pracovná stolička s operadlom, plastovou základňou, nastaviteľnými opierkami rúk a kolieskami. Stolička je výškovo nastaviteľná.

- Typ mechanizmu CPT - z dôvodu dlhšej životnosti pri manipulácii žiakov v škole
- Povrchová úprava sedadla a operadla stoličky PU čierna
- Základňa stoličky o priemere min. 600mm
- Kolieska pre tvrdú podlahu.

Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým záujemcom upravenú **prílohu č. 1 – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**, v ktorej sú všetky zmeny vyznačené žltou farbou. Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania zapracovali zmeny vykonané verejným obstarávateľom a predložili upravenú technickú špecifikáciu.

3. Informácia o zmene lehôt č. 2

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty na základe Informácie o zmene lehôt č. 1 zo dňa 03.06.2022:

Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2022 do 09:00 hod.

Lehota na otváranie ponúk: 13.06.2022 o 11:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: **17.06.2022 o 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **17.06.2022 o 10:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa