

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.

Sídlo: Borovianska 2488/37, 96001
Zvolen

Zastúpený: Jozef Hulina

IČO: 36022331

DIČ: [REDACTED]

IČ DPH: [REDACTED]

Bankové spojenie [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Registrácia: OR OS Banská Bystrica
Oddiel:S.r.o., vložka číslo 4642/S

Konajúci prostredníctvom: konateľ

Kontaktná osoba

Tel. č. kontaktnej osoby:


Email kontaktnej osoby:

Jozef Hulina

[REDACTED]

[REDACTED]

Dňa: 15.06.2022



Jozef Hulina-konateľ spoločnosti

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	dodanie tovarov
Predmet zákazky:	SPŠ J. Murgaša - Interiérové prvky – Nadstavba
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	NABIMEX, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	36022331
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Ľubica Gaensová

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z prílohy č. 1 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 82 182,30

DPH v EUR: 16 436,46

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 98 618,76


** V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.*

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.



Vo Zvolene, dňa 15.06.2022

Jozef Hulina- konateľ spoločnosti
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Cenová ponuka
k zákazke: SPŠ J. Murgalo - interiérové prvky – Nadstavba

Obchodné meno	NABIMEX, s.r.o.
Adresa alebo sídlo	Boroviarska 2488/38, 960 01 Zvolen
IČO	36022311
Platba DPH (áno/nie)	nie
Kontaktná osoba	Ing. Ľubica Gaensová
Telefón	0905 333 111
E-mail	info@nabimex.sk

Položka	Názov	Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca), špecifikácia - vyplni dodávateľ	Súbor	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 307	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODY PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/1045 = N2 spolu 8 kusov ; PRACOVNÝ STOL PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 5 kusov ; podľa projektovej dokumentácie	1	2 368,40 €	2 842,08 €	2 368,40 €	2 842,08 €
2.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 308	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODY PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/1045 = N2 spolu 8 kusov ; PRACOVNÝ STOL PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 2 kusy ; podľa projektovej dokumentácie	1	1 910,40 €	2 292,48 €	1 910,40 €	2 292,48 €
4.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 311	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODY PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 2 kusy ; podľa projektovej dokumentácie	1	1 910,40 €	2 292,48 €	1 910,40 €	2 292,48 €
5.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 315	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODY PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 800/1600/1045 = N1 podľa projektovej dokumentácie; spolu 11 kusov.	1	1 883,80 €	2 260,56 €	1 883,80 €	2 260,56 €
6.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 317	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODYPRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ, nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 800/1600/1045 = N1 podľa projektovej dokumentácie; spolu 11 kusov.	1	1 883,80 €	2 260,56 €	1 883,80 €	2 260,56 €
7.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 318	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODY PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ, nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 2 kusy ; podľa projektovej dokumentácie	1	1 910,40 €	2 292,48 €	1 910,40 €	2 292,48 €
8.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly listou učebla 319	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODYPRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/1045 = N2 spolu 8 kusov; PRACOVNÝ STOL PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 2 kusy ; podľa projektovej dokumentácie	1	1 910,40 €	2 292,48 €	1 910,40 €	2 292,48 €
9.	Súbor nábytku pevne upevnené pracovné stoly učebla 321	PRACOVNÝ STOL SO ZADNÝM ČELOM NA INŠTALÁCIU LIŠTY - MONTÁŽNA LIŠTA NA ZÁSUŤKOVÉ OBVODYPRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/1045 = N2 spolu 8 kusov; PRACOVNÝ STOL PRACOVNÁ DOSKA Z DTD LAMINOVAanej DOSKY HR. 18 MM S PLASTOVÝMI ASB HRANAMI HR. 2 MM FARBA SEDÁ nohy stola sú vyrobené z kovových profilov 50 x 50 mm. 850/1700/745 = N3 spolu 2 kusy ; podľa projektovej dokumentácie	1	1 910,40 €	2 292,48 €	1 910,40 €	2 292,48 €
10.	Súbor nábytku pevne upevnený v kongresovej sále	Veľkolebová stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky 2 mm toľžovej farby ako DTD doska vrátane kovania podľa výberu dodávateľa, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevedekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 2 ks (N5)	1	43 652,00 €	52 382,40 €	43 652,00 €	52 382,40 €
		Veľkolebová stena atyp DTD dosky hrúbky min. 22 mm hranené ABS hranami hrúbky 2 mm toľžovej farby ako DTD dosky 2450/700/2100, verejný obstarávateľ požaduje výber minimálne z 2 svetlých drevedekorov a bielej farby podľa vzorkovníka dodávateľa – 4 ks (N6)					
		STOLÍČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM A SKLOPNOU PÍSAČOU DOSKOU. SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ - 136 ks (N7) - Osová šírka sedadla 550mm - upresniť podľa PD a zamerania - Sklopný sedák - Sklopná písacia doska zasúvateľná do kazety vrátane antipanic-kého mechanizmu (tzn. ak nastane požiar, automaticky sa sklopí sklopná doska), materiál sklopnej dosky a konštrukcie kazety min. 15mm povrchovo upravená buková preglejka 1tr. - Maximálna výška hornej hrany operadla od podlahy je odporúčaná 996mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Minimálna výška hornej hrany operadla od podlahy je odporúčaná 994 mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Konštrukcia sedadla na dvoch ocelových nohách pevne kotvených do podlahy - Ergonomicky tvarované operadlo pre dokonalé podporenie chrbtice (prehrnieť v tvare "S") - Uhol sklonu operadla k sedáku (s možnosťou nastavenia sklonu operadla v rozmedzí 95°až 110°) - Výplň operadla: ergonomicky tvarovaná PUR pena odliedaná za studena o optimálnej hustote 29kg/m3 (tolerancia +/- 5%) o hrúbke min. 30mm - Konštrukcia operadla buková preglejka 1tr. o hrúbke min. 13mm morená do požadovateľného odtieňa. - Sklápanie sedáku – gravitačný mechanizmus, tichý chod, vrátane antipanic-kého mechanizmu (tzn. ak nastane požiar, automaticky sa sklopí sedák). - Konštrukcia sedáku: buková preglejka o hrúbke min 15 mm s prelisom v sedacej časti a odtýlom v prednej časti opory noh - Sklápací mechanizmus kresla vyhovuje požiadavkám stanoveným normou STN EN 1176-1:2009 – pohyblivé časti a kreslo nevytvára riziko urazu pri sklpaní sedáku - Výplň sedáku: ergonomicky tvarovaná PUR pena - Poťahová látka: gramáž min. 165g/m2, min. 100.000 cyklov Md - Min. nosnosť sedadla 150kg - Morenie drevených častí: podľa vzorkovníka - Farba kovu: podľa vzorkovníka RAL - Farba poťahovej látky podľa vzorkovníka - odporúčaná modrá farba - Celé sedadlo a jeho pohyblivé časti musia vyhovovať bezpečnostným a protipožiarnym normám platným v SR (potrebne preukázať certifikátom). Celkový dizajn v súlade so súčasným dizajnom interiérom školy.					
10.	Súbor nábytku pevne upevnený v kongresovej sále	STOLÍČKY SO SKLOPNÝM SEDÁKOM. SEDÁK A OPERÁK ČALÚNENÝ SKLOPNÝ MECHANIZMUS KAZETOVÝ - 24 ks (N8) - Osová šírka sedadla 550mm - upresniť podľa PD a zamerania - Sklopný sedák - Maximálna výška hornej hrany operadla od podlahy je odporúčaná 996mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Minimálna výška hornej hrany operadla od podlahy je odporúčaná 994 mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Konštrukcia sedadla na dvoch ocelových nohách pevne kotvených do podlahy - Ergonomicky tvarované operadlo pre dokonalé podporenie chrbtice (prehrnieť v tvare "S") - Uhol sklonu operadla k sedáku (s možnosťou nastavenia sklonu operadla v rozmedzí 95°až 110°) - Výplň operadla: ergonomicky tvarovaná PUR pena odliedaná za studena o optimálnej hustote 29kg/m3 (tolerancia +/- 5%) o hrúbke min. 30mm - Konštrukcia operadla buková preglejka 1tr. o hrúbke min. 13mm morená do požadovateľného odtieňa. - Sklápanie sedáku – gravitačný mechanizmus, tichý chod, vrátane antipanic-kého mechanizmu (tzn. ak nastane požiar, automaticky sa sklopí sedák). - Konštrukcia sedáku: buková preglejka o hrúbke min 15 mm s prelisom v sedacej časti a odtýlom v prednej časti opory noh - Sklápací mechanizmus kresla vyhovuje požiadavkám stanoveným normou STN EN 1176-1:2009 – pohyblivé časti a kreslo nevytvára riziko urazu pri sklpaní sedáku - Výplň sedáku: ergonomicky tvarovaná PUR pena - Poťahová látka: gramáž min. 165g/m2, min. 100.000 cyklov Md - Min. nosnosť sedadla 150kg - Morenie drevených častí: podľa vzorkovníka - Farba kovu: podľa vzorkovníka RAL - Farba poťahovej látky podľa vzorkovníka - odporúčaná modrá farba - Celé sedadlo a jeho pohyblivé časti musia vyhovovať bezpečnostným a protipožiarnym normám. Celkový dizajn v súlade so súčasným dizajnom interiérom školy.	1	43 652,00 €	52 382,40 €	43 652,00 €	52 382,40 €
		STANOVISKO PRVÉHO RADU SO SKLOPNÝM KAZETOVÝM MECHANIZMOM A ČALÚNENÝM ČELOM - 24 ks (N9) - Osová šírka stenového 550mm - upresniť podľa PD a zamerania - Maximálna výška hornej hrany stenového od podlahy je odporúčaná 996mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Minimálna výška hornej hrany stenového od podlahy je odporúčaná 996 mm - podľa PD, bude potrebné zameranie - Konštrukcia stenového na dvoch ocelových nohách pevne kotvených do podlahy - Ergonomicky tvarované čelo stenového (prehrnieť v tvare "S") - Výplň čela stenového: ergonomicky tvarovaná PUR pena - Konštrukcia čela stenového buková preglejka 1tr. o hrúbke min. 13mm morená do požadovateľného odtieňa. - Sklopná písacia doska zasúvateľná do kazety vrátane antipanic-kého mechanizmu (tzn. ak nastane požiar, automaticky sa sklopí sklopná doska), materiál sklopnej dosky a konštrukcie kazety min. 15mm povrchovo upravená buková preglejka 1tr. Celkový dizajn v súlade so súčasným dizajnom interiérom školy.					
		PREDSEDNÍCKY BŤAL S PREDNÝM ČELOM PRACOVNÁ DOSKA Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR. 18 MM, HRANY ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ LAK KOVOVÁ PODNOŽ. 1600/818/745 - 4 ks (N10) REČNÍCKY PULT - PRACOVNÁ DOSKA. PULT A ČELO Z BUKOVEJ NÁBYTKÁRSKEJ PREGLEJKY HR.18 MM, HRANY ZABRÚSIŤ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNÝ TRANSPARENTNÝ LAK KOVOVÁ PODNOŽ POVRCHOVÁ ÚPRAVA IDENTICKÁ S PREDSEDNÍCKYM STOLOM 600/400/1200 - 1,00 ks (N11)					
11.	Kuchynská linka	KUCHYNSKÁ LINKA, ZOSTAVA v zmysle PD - v súlade s ostatným nábytkom, podľa výberu objednávateľa, 1,00 ks (N12) Materiál: kompozitné drevo kvalitné, kvalita dreva: písacia, meliéro: písacie lisované drevozraňové dosky, povrch: upravené melaminovo žltou, korpus skrinek: min. 18mm DTD, biela perlická, ABS hrany min. 0,5 mm. Ovláka: min. 18mm DTD, lesk, biela farba, ABS min. 1 mm. Systém Soft Close tlmené dvere. Závisky: kovový plynový s doťahom, min. 40 kg, tlmič integrovaný do výsuvu zaistiť maké a tiché dvere. Závisky: oceľové dráhy zaisťujú optimálne vedenie prevádzkových guľôčok. Účtyčka - farba matný chrom. Zásuvka - vnútorné členenie šuplíkov, plastový organizér. Pracovná doska: 38 mm hrúbka DTD tvorený laminátový povrch, odolný voči poškrabaniu, vode a vyšším teplotám.	1	3 028,80 €	3 634,56 €	3 028,80 €	3 634,56 €
12.	Kancelárske kreslo	Kancelárske kreslo za predsedníckym stól, s podrúčkami na Stokesskom podvozku s nastavovaním výšky sedáku a sklonu operadla, sedák a operadlo celočalúnené vrátane chrbta a operadla, 3. NP, N13	8	123,50 €	148,20 €	988,00 €	1 185,60 €
13.	Čalúnené polkreslo	Čalúnené polkreslo, podľa čalúnenia identicky ako budú mať sklopné sedadlá v auditoriu, 3. NP, N17	8	246,90 €	296,28 €	1 975,20 €	2 370,24 €
14.	Laboratórna stolička	Polyuretánová dielenská pracovná stolička s operadlom, plastovou základňou, nastaviteľnými operkami rúk a kolieskami. Stolička je výškovo nastaviteľná. - Typ mechanizmu CPT - z dôvodu dlhšej životnosti pri manipulácii ťažkou školou - Povrchová úprava sedadla a operadla stoličky PU čierny - Základňa stoličky o priemeru min. 600mm - Kolieska pre tvrdý podlahu.	171	83,90 €	100,68 €	14 346,90 €	17 216,28 €
15.	Dvojdielna otváracia tabuľa	Dvojdielna otváracia tabuľa na fixky s odstavňnou možnosťou popisu (auľa) 1200/1000, 3. NP, N16	2	372,40 €	446,88 €	744,80 €	893,76 €
16.	Tabuľa na fixky	Tabuľa na fixky, 1000/1000, 3. NP, N4	18	97,70 €	117,24 €	1 758,60 €	2 110,32 €
				SPOLU		82 182,30 €	98 618,76 €

Projektová dokumentácia súvisiaca s interiérovým vybavením tvorí prílohu č. 3 SP/prílohu č. 3 a 4 kúpnej zmluvy.
Povolené je odchýlka v uvedených rozmeroch plus/minus 1% v zmysle projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné súborný osadiť.