



POZNÁMKA: - PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA FASÁDE - DEMONTÁŽ FASÁDNÝCH PRVKOV AKO PLYNOMEROVÁ SKRÍŇA, VETRACIE MRIEŽKY, OSVETLENIE, BLESKOZVOD...
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA STRECHE - DEMONTÁŽ STREŠNÝCH PRVKOV , UKONČENIA ODVETRAVACÍCH POTRUBÍ,VETRACÍCH HLAVÍC BLESKOZVOD....

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- (B1) OTLČENIE PÔVODNEJ OMIETKY FASÁDY V ROZSAHU cca 50% (PRI OSTENÍ A NADPRAŽÍ 100%)
- (B2) VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH OKIEN NA FASÁDE, VRÁTANE PARAPETNÝCH DOSIEK A VRÁTANE PRIKRESANIA A ZAROVNANIA OSTENÍ
- (B3) VYBÚRANIE SKLOBETONOVÉHO MURIVA VRÁTANE VONKAJŠIEHO A VNUTORNÉHO PARAPETU
- (B4) VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH DVERÍ NA FASÁDE, VRÁTANE PRIKRESANIA A ZAROVNANIA OSTENÍ
- (B7) DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY
- (B10) OTLČENIE PÔVODNÉHO KAMENNÉHO OBKLADU NA FASÁDE V ROZSAHU cca 100%
- (B11) OČISTENIE A PRÍPRAVA POVRCHU PRE ZATEPLENIE STROPU
- (B12) VYČISTENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA PULTOVEJ STRECHY (PLECHOVÁ KRYTINA)
- (B16) ROZOBRTATIE EXISTUJÚCEK KRYTINY S USKLADNENÍM NA MEDZISKLÁDKE NA SPATNÉ POUŽITIE
- (B17) VYVŔTANIE OTVORU Ø180mm PRE OSADENIE VZT STENOVEJ JEDNOTKY

LEGENDA ČIAR A MATERIÁLOV

- 450 JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO NEZATEPLENÉ Z PÁLENEJ TEHLY DIEROVANEJ (240X115X113mm)+ INTERIÉROVÁ VC OMIETKA hr.10mm+ VC FASÁDNA OMIETKA hr.10mm
- 400 JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO NEZATEPLENÉ Z PÁLENEJ TEHLY DIEROVANEJ (240X115X113mm)+ INTERIÉROVÁ VC OMIETKA hr.10mm+ VC FASÁDNA OMIETKA hr.10mm
- 250 JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÁLENEJ TEHLY DIEROVANEJ hr.250mm + INTERIÉROVÁ VC OMIETKA hr.10mm
- 125 JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z PÁLENEJ TEHLY DIEROVANEJ hr.125mm + INTERIÉROVÁ VC OMIETKA hr.10mm
- 100 JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z PÁLENEJ TEHLY DIEROVANEJ hr.100mm + INTERIÉROVÁ VC OMIETKA hr.10mm
- 10905 ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE MW hr.150 mm NA 2.NP
- ŠTRKOVÝ PODSYP
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKA / — BÚRACIE PRÁCE A ÚPRAVY NA JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCII

- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE STAVBY A VÝROBY PRVKOV JE POTREBNÉ ROZMERY NA STAVBE PREMERAŤ A AKTUALIZOVAŤ, VŠETKY ROZDIELY JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ A ZMENY JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ A ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM
- VŠETKY OTÁZKY, NEJASNOSTI, ALEBO NEZROVNALOSTI RIEŠIŤ V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM.
- VŠETKY ROZMERY A DIMENZIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ JE PRED ZADANÍM DO VÝROBY ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PREKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE. NA PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI OKAMŽITE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A PRI REALIZÁCII STAVBY ZABEZPEČIŤ ICH OCHRANU PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM. V ICH OKOLÍ KOPAŤ RUČNE
- VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ ZHOTOVITEĽOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV VÝROBCOV POUŽITÝCH MATERIÁLOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH STN A SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOM TAK, ABY DIELO SPLŔALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA

ZODP. PROJEKTANT: Ing. FECILAK	KONTROLOVAL: Ing. FECILAK	KRESLIL: Ing. FECILAK		
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	Obec Gemerská Poloma	kat.ú. Gemerská Poloma ,okr.ROŽŇAVA		
NÁZOV STAVBY: OBEČNÝ ÚRAD V OBCI GEMERSKÁ POLOMA			FORMÁT:	4xA4
OBJEKT: SO 01- OBEČNÝ ÚRAD			DÁTUM:	OKTOBER 2021
			STUPEŇ PD:	DSP a RS
NÁZOV VÝKRESU: REZ B-B - BÚRACIE PRÁČE			MIERKA:	1:50
			OZNAČENIE VÝKRESU:	E.5