



- LEGENDA DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA:
- drenážne potrubie dažďová kanalizácia - špecifikácia a dodávka spevnené plochy
  - - - - - vnútroreáiová dažďová kanalizácia - PVC - DN125,160,200,250,300
  - RN retenčná nádrž na dažďový vodu 2x9,6m3 s prepadom do vsaku
  - VP1-7 betonová uličná vpust - špecifikácia a dodávka spevnené plochy
  - ORL odliučovač ropných látok TNC 40l/s S-II, 0,1mg NEL/l
  - DŠ 1-12 dažďová kanalizačná šachta DN 1000,600,400
  - VS AK vsakovací systém so vsakovacích blokov 600x600x600-7,8x15x1,8m
  - LŽ 1-3 líniový žľab s odtokom DN200- špecifikácia a dodávka spevnené plochy
  - LŽ 4 líniový žľab s odtokom DN300- špecifikácia a dodávka spevnené plochy
  - LSN lapač strešných naplavenín, odvodnenie predajných stánkov
  - DZ1-4 existujúce dažďové zvody napojene cez lapač strešných naplavenín do retenčnej nádrže s predadom do vsaku

±0.000 =.....OBJEKT/	SADA
----------------------	------

**stoa architekti**  
STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV  
TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com  
GENERALNÝ PROJEKTANT: STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV  
STAVEBNÍK: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
MIESTO STAVBY: ul Rastislavova 83, 040 01 Košice, k. ú. Juh, Juh, obec Košice - Juh, okres Košice IV, KN - C 433 / 1,3, 442/9, 3376/37.38

STAVBA: VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ  
STUPEN: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ARCHITEKT: ING. ARCH. A. MACEJKOVÁ, ING. ARCH. M. MACEJKO, ING. ARCH. A. MACEJKO	DÁTUM: 1/2022
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ	MIERKA: 1 : 250
VYPRACOVAL: ING. MARTIN DZIAK	FORMÁT: 4 x A4
SKRATKA A NÁZOV ČASTI: SO 04 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA	SKRATKA ČASTI / Č. VÝKRESU: S004/1
OBSAH: SITUÁCIA	
POZNÁMKA:	