


VÝKAZ VÝMER

- Výkaz výmer - **Asanácie**
- výrub stromov: 0 ks (1ks presadba)
 - odstránený mobiliár - lavičky: 8 ks
 - odstránený mobiliár - kôše: 2 ks
 - odstránené pieskoviská: 2 ks
 - odstránený rad betónov (štvorcového tvaru) cca: 29 ks
 - ďalšie náspy, betóny a podobené: cca 8 ks
- Výkaz výmer - **Navrhované plochy a prvky**
- navrhovaný mobiliár - lavička: 24 ks (1 plastová + 23 drevené)
 - navrhovaný mobiliár - kôš: 9 ks
 - navrhované ihriskové prvky: 14 ks (plocha A: 4 + B: 2 + C: 4 + D: 4)
 - navrhované oploštenie okolo stromov: 2ks (inštalované až po výsadbe)
 - plocha netrávnatých ihriskových povrchov (priepustných):
 - monolitická prýžová štepka: 250m²
 - štrk: 38m³
 - Plocha priepustných chodníkov zo zaštrkovaných betónových tvárnic: 70 m²



LEGENDA - inžinierske siete

- | | |
|-----------|-------------|
| ANTIK | TEHO |
| TELECOM | SPP |
| ORANGE | VSE - NN |
| TEKO - IS | VSE - VN |
| UPC | VVS - kanál |
| TEKO | VVS - voda |
| VO | |

LEGENDA - súčasný stav

- vstup, bránka
- hranica riešeného územia
- verejné osvetlenie
- dreviny
- výsadba správcu plánovaná pre 2020 (nie je návrhom tohto projektu)
- mobiliár - pieskovisko, ihriskové prvky
- mobiliár - lavička a odpadkový kôš
- iné (kanál, stĺpik, šachta)
- oploštený areál ihriska
- parkovisko
- sklon svahu
- vyšliaпанá cesta
- rigol
- parcely C

LEGENDA - navrhovaný stav

- navrhovaný mobiliár - lavička a odpadkový kôš
- kóty v metroch a pomocná čiara
- navrhované ihriskové prvky (s hranicou dopadovej plochy)
- navrhovaný chodník z betónových tvárnic - zaštrkovaný

Poznámka:
Zamerané bez geodetických pomôck.
Situácia je orientačná.
Inžinierske siete sú zakreslené
informálne podľa vyjadrení ich správcov.
Pred začatím realizácie sádových úprav
(výsadby drevín)
je zo strany investora nutné zabezpečiť
vytyčenie inžinierskych sietí ich správcami,
za účelom ich ochrany. Za správne
vytyčenie inžinierskych sietí pred
zahájením výkopových prác zodpovedá
investor.
Realizácia sádových úprav (výsadby
drevín) závisí od reálneho trasovania
inžinierskych sietí. Inžinierske siete boli
získované len orientačne - výkopy je nutné
vykonať opatrne a ručne.

NÁZOV	Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice			
LOKALITA	mestská časť Košice - Dargovských Hrdinov, katastrálne územie: Furča			
INVESTOR	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice			
VÝKRES	VYBAVENIE			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				PARE
Ing. arch. Alexander Lami				
VYPRACOVANÉ				PARE
Ing. Marek Tomko				
STUPEŇ RP	FORMÁT 91x74 cm	MIERKA 1:500	Č. VÝKRESU 2	DATUM VII 2020