

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Nových Zámkoch , dňa 25.10.2022

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie č. 2 dňa: 25.10.2022

Žiadosť o vysvetlenie č. 2

Otázka č. 1 :

Príloha č. 1 Zmluvy : Technické požiadavky na predmet zákazky k časti 1 Citlivé povrchy ALKOHOL S PRÍSADAMI:

V opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na citlivé povrchy obstarávateľ uvádza požiadavku na normy: EN 13727+A2, EN 13697+A1, EN 16615, EN 14476+A2, EN16777, EN 13624 alebo EN 13697+A1, EN 14348.

Bude obstarávateľ akceptovať aj predloženie produktov spĺňajúcich normy: EN 13727+A1, EN 13697, EN 16615, EN 14476+A1, EN 13624 s tým, že normu EN 16777 má výrobca v procese implementácie a ukončenie s konkrétnym termínom momentálne nie je známe, na základe čoho by uchádzač predložil Čestné vyhlásenie výrobcu o tejto skutočnosti?

Odpoveď č.1:

Momentálne nami požadované normy vo verejnej súťaži sú platné. Preukázanie splnenia požadovaných platných noriem a teda aj normy 16777, ako aj iných podmienok verejnej súťaže, je potrebné preukázať uchádzačmi vo svojej cenovej ponuke v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ musí dodržiavať princípy vo verejnom obstarávaní v zmysle § 10 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (*dalej len „ZVO“*): princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality.

To, že u Vás momentálne prebieha testovanie je na škodu, odporúčame predložiť cenovú ponuku na tie časti zákazky, kde spĺňate požadované platné normy ako aj do zákazky pripravovanej verejným obstarávateľom – „dezinfekčné prostriedky na plochy“, ktorá bude taktiež vyhlásená cez Vestník verejného obstarávania s postupom verejnej súťaže.

Verejný obstarávateľ **nebude akceptovať** predloženie produktov nespĺňajúcich nami požadované platné normy a nebude akceptovať predloženie čestného vyhlásenia o implementácii normy v procese implementácie.

Otázka č. 2:

Príloha č. 1 Zmluvy : Technické požiadavky na predmet zákazky k časti 2 Citlivé povrchy KAZ s možnosťou prísady:

V opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na citlivé povrchy obstarávateľ uvádza požiadavku na normy: EN 13727+A2, EN 13697+A1, EN 16615, EN 14476+A2, EN16777, EN 13624 alebo EN 13697+A1.

Bude obstarávateľ akceptovať aj predloženie produktov spĺňajúcich normy: EN 13727+A1, EN 13697, EN 16615, EN 14476+A1, EN 13624 s tým, že normu EN 16777 má výrobca v procese implementácie a ukončenie s konkrétnym termínom momentálne nie je známe, na základe čoho by uchádzač predložil Čestné vyhlásenie výrobcu o tejto skutočnosti?

Odpoveď č.2:

Platí rovnako odpoveď ako na otázku č. 1

Otázka č. 3:

Príloha č. 1 Zmluvy : Technické požiadavky na predmet zákazky k časti 3 KOŽA, bezfarebný, farebný na báze alkoholov:

V opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na kožu obstarávateľ uvádza požiadavku, že „Prípravok musí byť registrovaný v registri chemických látok CHCLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL“ aj na Umývací prostriedok vhodný na celotelové umývanie v rámci predoperačnej prípravy kože – p.č. 1.5 a 1.6.

Bude obstarávateľ akceptovať predloženie ponuky aj na produkty pre p.č. 1.5 a 1.6, ktoré sú kozmetické prípravky, a teda nie sú registrované na ŠUKLi ani CCHLP?

Odpoveď č. 3:

Tieto produkty , ktoré požadujeme sú dezinfekčné prostriedky pred invazívnymi vstupmi na báze alkoholov. V rámci umývania v predoperačnej prípravy **nepožadujeme** pri umývacích prostriedkoch KBU, ŠUKL, CCHLP.

Uvedené je aj v Súťažných podkladoch – časť A. 1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov – oddiel 16: Obsah ponuky – konkrétne bod 16.1.12:

„16.1.12 Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky * :

a) Technické/produk. listy;

b) KBÚ („karta bezpečnostných údajov“)

c) Certifikát/doklad o registrácii biocídnych dez. prostriedkov v CCHLP alebo o registrácii zdravotníckej pomôcky („ZP“) v ŠUKL (časť 6 a 7 iba ako ZP v SUKL)

d) Doklady na preukázanie noriem – výsledky z testovania z akreditovaných laboratórií**

(preukazuje sa len pre požadované normy verejným obstarávateľom. V prípade, ak uchádzač ponúka väčšie spektrum účinnosti pri danom dezinf. prostriedku, takéto normy k týmto navyše spektrám účinnosti uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi)

Doklady b) až d) sa netýkajú čistiacich, umývacích a regeneračných emulzií „

Odpoveď na vašu otázku týkajúcu sa predloženia kozmetických prípravkov pre položky p.č. 1.5 a 1.6 je **ÁNO akceptujeme**, avšak preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude predmetom vyhodnocovania odbornou komisiou.

Otázka č. 4:

Príloha č. 1 Zmluvy : Technické požiadavky na predmet zákazky k časti 5 NÁSTROJE VSD KYSELINA PEROXYOCTOVÁ:

V opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na nástroje obstarávateľ uvádza požiadavku na *Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu na nástroje v tekutej forme s možnosťou pridaného detergentu. Určený na VSD.*

Bude obstarávateľ akceptovať predloženie dezinfekčného prostriedku na dezinfekciu nástrojov na báze kyseliny peroxyoctovej aj v práškovej forme pri dodržaní požadovaného spektra účinnosti, expozičného času?

Odpoveď č. 4:

S práškovými formami nemáme dobrú skúsenosť a na základe komunikácie s predmetnými oddeleniami sme zvolili tekutú formu dezinfekčného prostriedku. Odpoveď na Vašu otázku je **NIE verejný obstarávateľ nebude neakceptovať** predloženie dezinfekčného prostriedku na dezinfekciu nástrojov na báze kyseliny peroxyoctovej v práškovej forme. Zároveň uvádzame, že všetci uchádzači (medzi nimi aj Vy, ktorý ste položili túto otázku) predložili ponuku v prieskume trhu na určenie predpokladanej zákazky na dezinfekciu na nástroje VSD produkt v tekutej forme.

Otázka č. 5 :

Príloha č. 1 Zmluvy : Technické požiadavky na predmet zákazky k časti 8 RUKY na báze Propanolu :

- 5.1

V opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na ruky obstarávateľ uvádza požiadavku na normy: EN 13727+A2, EN 1500, EN 12791+A1, EN 14476+A2, , EN 13624 , EN 14348. Bude obstarávateľ akceptovať aj predloženie produktov spĺňajúcich normy: EN 13727+A1, EN 1500, EN 112791+A1, EN 14476+A1, EN 14348?

Odpoveď 5.1:

Momentálne nami požadované normy sú platné tzn. Verejný obstarávateľ **nebude akceptovať** predloženie produktov nespĺňajúcich nami požadované platné normy a ďalej primerane ako v odpovedi na otázku č. 1.

- 5.2

Ďalej obstarávateľ v opise požadovaného produktu na dezinfekciu určenú na ruky uvádza požiadavku, že „Prípravok musí byť registrovaný v registri chemických látok CHCLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL“ aj pre Tekutú umývaciu emulziu bez obsahu účinnej dezinfekčnej zložky vhodnej na umývanie rúk a na chirurgické umývanie rúk – p.č. 1.1 a 1.2

Bude obstarávateľ akceptovať predloženie ponuky aj na produkty pre p.č. 1.1 a 1.2, ktoré sú kozmetické prípravky, a teda nie sú registrované na ŠUKLi ani CCHLP?

Odpoveď 5.2:

Umývacie emulzie **nemusia byť registrované** v ŠUKL, CCHLP ani KBU, no musia byť predložené dermato testy a potvrdenie o kompatibilite výrobcom.

Uvedené je aj v Súťažných podkladoch – časť A. 1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov – oddiel 16 Obsah ponuky – konkrétne bod 16.1.12:

„16.1.12 Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky * :

a) Technické/produk. listy;

b) KBÚ („karta bezpečnostných údajov“)

c) Certifikát/doklad o registrácii biocídnych dez. prostriedkov v CCHLP alebo o registrácii zdravotníckej pomôcky („ZP“) v ŠUKL (časť 6 a 7 iba ako ZP v SUKL)

d) Doklady na preukázanie noriem – výsledky z testovania z akreditovaných laboratórií**

(preukazuje sa len pre požadované normy verejným obstarávateľom. V prípade, ak uchádzač ponúka väčšie spektrum účinnosti pri danom dezinf. prostriedku, takéto normy k týmto naviac spektrám účinnosti uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi)

Doklady b) až d) sa netýkajú čistiacich, umývacích a regeneračných emulzií

Pre časť zákazky č. 8 aj:

e) dermatologické testy pre každý produkt výrobcom

f) potvrdenie o kompatibilite dezinfekcie, mydla a regeneračného krému výrobcom“

Odpoveď na vašu otázku týkajúcu sa predloženia kozmetických prípravkov pre položky p.č. 1.1 a 1.2 je **ÁNO akceptujeme**, avšak preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude predmetom vyhodnocovania odbornou komisiou.

5.3

P.č. 1.2: Tekuté umývacie emulzie bez obsahu účinnej dezinfekčnej zložky vhodná na umývanie rúk a na chirurgické umývanie rúk. Neutrálne pH k pokožke. balenie 350-500 ml s odnímateľnou dávkovacou pumpou (dávkovacia pumpa môže byť dodaná individuálne k produktu s odnímateľným vekom). Podmienka dodania v univerzálnych euroflašiach

Uchádzač žiada obstarávateľa o vysvetlenie, či kukaždej EURO fľaši musí byť dodaná aj dávkovacia pumpa ?

Odpoveď 5.3:

Pumpičky môžu byť samostatne dodávané, ale ku každej euro fľaši.

5.4

P.č. 1.3 a p. č.1.4: Tekutý alkoholový dezinfekčný prostriedok s obsahom min. 75 % (hmotnostných w/w) alkoholu na báze propanolu alebo propanolu v kombinácii s inými typmi alkoholov s prevládajúcou propanolovou zložkou na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Kompatibilita s prípravkami určenými na starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom.

Uchádzač žiada obstarávateľa o možnosť predloženia tekutého alkoholového dezinfekčného prostriedku aj na báze etanolu odvolávajúc sa na odporúčanie Vyhlášky 192/2015 Z.z. kde sa odporúča aj dezinfekčný prostriedok na báze etanolu s minimálnym podielom účinnej látky 80 % (hmotnostných, w/w).

Odpoveď 5.4 :

Súťažíme iba propanol presne ako to zadefinované, nie etanol

5.5

P.č. 1.4 Tekutý alkoholový dezinfekčný prostriedok s obsahom min. 75 % (hmotnostných w/w) alkoholu na báze propanolu alebo propanolu v kombinácii s inými typmi alkoholov s prevládajúcou propanolovou zložkou na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Kompatibilita s prípravkami určenými na starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom. , vrátane odnímateľnej dávkovacej pumpy (dávkovacia pumpa môže byť dodaná individuálne k produktu s odnímateľným vekom) balenie 350-500 ml . Podmienka dodania v univerzálnych eurofľašiach.

Uchádzač žiada obstarávateľa o vysvetlenie, či ku každej EURO fľaši musí byť dodaná aj dávkovacia pumpa?

Odpoveď 5.5 :

Pumpičky môžu byť samostatne dodávané, ale ku každej euro fľaši.

S pozdravom

.....
Ing. Vladimír Lipovský