Na severnej strane je nutné odstrániť tepelnú izoláciu fasády z EPS a nahradiť tepelnoizolačným kontaktným systémom na báze minerálnej vlny triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0.

EXISTUJÚCI STAV

BÚRACIE PRÁCE

N1 O1 P1 R1

81 80 79 78

A B C

PRIEBEŽ EL.V. STRUNE 1.NP 150x450 MM

ZVOD BLESKOZVODU

+ 3.550

+ 1.775

2.12 SCHODISKO 10.18 m²

2.11 TRIEDA 32.53 m²

01

D05 900 1970 EW15 D3+C

D02 900 1970 EW15 D3+C

930

±0,00 = 133.150 m.n.m.

názov stavby	MŠ Slnečnice									
stupeň dokumentácie	ZMENA ÚČELU STAVBY	REKONŠTRUKCIA								
stavebník	Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17 851 02 Bratislava	miesto stavby	Fialová 12 851 07 Bratislava							
názov výkresu	PÔDORYS 2NP - BÚRACIE PRÁCE	mierka	1:50	formát	8xA4					
časť PD:	ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE	dátum	04/2022	paré						
zodp.proj. časti	Ing.arch. Ľubomír Novák Ing.arch. Peter Sány	zodp. projektant časti		zodp. projektant časti						
stavebný objekt	projekt MS FPBA	profesia A	stupeň PD RP	časť	typ výkresu	číslo výkresu 06	index			