

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Úprava cesty III/2410**

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatné náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0.00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižovaná	0.00	20.00%	0.00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>0.00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Úprava cesty III/2410**

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Basler & Hofmann

Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna

Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemné práce

0.00

2 - Zakladanie

0.00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0.00

5 - Komunikácie

0.00

8 - Rúrové vedenie

0.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0.00

99 - Presun hmôt HSV

0.00

## 2) Ostatné náklady

**0.00**

GZS

0.00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0.00**

# ROZPOČET

Stavba:

Sanácia bodovej závrady na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Úprava cesty III/2410**

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Basler & Hofmann

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Bc. Magdaléna

Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0.000**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0.000**

D 1

Zemné práce

**0.000**

1	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	79.000		0.000
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	229.500		0.000
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	229.500		0.000
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0.864		0.000
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0.864		0.000
6	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9.357		0.000

P

Poznámka k položke:

- vrátane potrebného paženia

7	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	9.357		0.000
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47.475		0.000
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47.475		0.000
10	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10.500		0.000
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10.500		0.000
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	313.496		0.000
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 329.432		0.000
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	313.496		0.000
15	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín - výmena podlažia	m3	229.500		0.000
16	M	583410003500.P	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-45 mm	t	413.100		0.000
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59.520		0.000
18	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	107.136		0.000
19	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	79.000		0.000
20	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14.220		0.000
21	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	79.000		0.000
22	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2.441		0.000
23	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	765.000		0.000

D 2

Zakladanie

**0.000**

24	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	45.370		0.000
25	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	64.955		0.000
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	68.203		0.000
27	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	105.500		0.000
28	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, perforovaná	m	105.500		0.000
29	K	212752211	Montáž drenážnych rúr, DN 100 mm	m	4.200		0.000
30	M	286120012200.P	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 100	m	4.200		0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	216341112.P	Striekaný betón tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	59.800		0.000
32	K	289362311.P	Výstuž striekaného betónu z ocele B500 (10505) do 8mm	t	0.181		0.000
33	K	275313521.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	0.864		0.000
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	795.500		0.000
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	32.025		0.000
36	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	803.250		0.000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0.000

37	K	311211124.P1	Murivo nadzákladové z prírodného kameňa - dodávka+montáž	m3	3.250		0.000
38	K	311211124.P2	Murivo nadzákladové z prírodného kameňa - materiál z výzisku	m3	9.750		0.000
39	K	311311953.P	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 35/45	m3	2.025		0.000

P Poznámka k položke: □  
- vrátane potrebného debnenia a oddebnenia

D 5 Komunikácie 0.000

40	K	564831111.P	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením	m3	221.750		0.000
41	K	567133113.P	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 180 mm	m2	710.675		0.000
42	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	30.500		0.000
43	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	22.500		0.000
44	M	583410003800.P	Nenamrzavý zásypový materiál	t	40.500		0.000
45	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	710.675		0.000
46	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	668.100		0.000
47	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	661.550		0.000
48	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	677.925		0.000
49	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	15.500		0.000
50	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná, veľkosť 100 mm	m2	15.500		0.000
51	K	599121111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z drobných kociek	m2	15.500		0.000
52	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	4.682		0.000

P Poznámka k položke: □  
- vrátane betónového lôžka

D 8 Rúrové vedenie 0.000

53	K	87127101P	Montáž potrubia z PVC DN 100 - chránička	m	7.000		0.000
54	M	286130034000	Rúra PVC DN 100	m	7.000		0.000
55	K	871351022	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 200	m	10.500		0.000
56	M	286140032600	Plnostenná drenážna rúra DN 200	m	10.500		0.000

P Poznámka k položke: □  
- vrátane ohybových a napájacích kusov

57	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	3.000		0.000
----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

P Poznámka k položke: □  
- vrátane podkladového betónu

58	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	3.000		0.000
----	---	----------------	---------------------------------	----	-------	--	-------

P Poznámka k položke: □  
- uličný vpust prefabrikovaný s kalovým košom a kalovým priestorom □  
- vrátane mreže (kompozitná, uzamykateľná, trieda zaťaženia D400 kN rozmer 500x500 mm)

59	K	89561111P	Výustný objekt - dodávka, montáž, osadenie	ks	1.000		0.000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

P Poznámka k položke: □  
- monolitický, betón C30/37, debnenie / oddebnenie, podklad ŠD □

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.000

60	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	130.500		0.000
----	---	-------------	---	---	---------	--	-------

P Poznámka k položke: □  
- vrátane betónového lôžka

61	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	131.000		0.000
62	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2	m	40.500		0.000
63	M	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, úroveň zachytenia N2, komplet	m	40.500		0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	911332332.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2	m	80.000		0.000
65	M	553550000510.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, úroveň zachytenia H2, komplet	m	80.000		0.000
66	K	762961810.P	Oplotenie s priečnikmi a drevenými stĺpkami z dosiek, lát - dodávka+montáž	m	19.880		0.000
P			Poznámka k položke: □ - časť oplotenia osadená do betónových základových pátiiek (6,3m), časť osadená na oporný múr (13,58m)				
67	K	767920130.P	Premiestnenie vrát a vrátok k oploteniu , 4-6 m2	ks	1.000		0.000
68	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	2.075		0.000
69	K	919726711.P	Asfaltová zálievka modifikovaná spracovaná za horúca	m	22.208		0.000
70	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	122.000		0.000
71	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9.000		0.000
72	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	131.000		0.000
73	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	31.200		0.000
P			Poznámka k položke: □ - časť materiálu bude využitá späťne (9,75m3)				
74	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	70.000		0.000
75	K	962042321.P	Búranie konštrukcií z betónu prostého, -2,20000t	m3	3.325		0.000
76	K	767914830.S	Demontáž oplotenia, -0,00900t	m	41.500		0.000
77	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	642.000		0.000
78	K	113152140.P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1.300		0.000
79	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	706.200		0.000
80	K	113307232.S	Odstránenie podkladných vrstiev v ploche nad 200 m2 , hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	706.200		0.000
81	K	113307222.P	Odstránenie nespevnenej krajnice, -1,800t	m3	24.500		0.000
82	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2.000		0.000
83	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	738.492		0.000
84	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14 031.348		0.000
85	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3.322		0.000
86	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9.966		0.000
87	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7.315		0.000
88	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	469.962		0.000
89	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	3.322		0.000
90	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	825.508		0.000
91	K	91400111P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane potrebných stĺpikov	ks	33.000		0.000
P			Poznámka k položke: □ - typy zvislých dopravných značiek, presný postup prác vid'.PD, potrebná doba prenájmu 7 mesiacov				
92	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	33.000		0.000
93	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, vrátane potrebnej dopravy demontovaného materiálu	ks	33.000		0.000
D 99			Presun hmôt HSV				0.000
94	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 742.512		0.000