

**OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA**  
**ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**


Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OCDPK-2022/001823-017

Banská Bystrica

18. 02. 2022



TOTO ROZHODNUTIE NADOBUDLC

RAVOPLATNOSŤ DŇA 25.03.2022

Banskej Bystrici dňa: 04.04.2022



**Rozhodnutie**  
**STAVEBNÉ POVOLENIE**

**Popis konania / Účastníci konania**

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

**Výrok**

p o v o ľ u j e

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. a § 16 ods. 1 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

pre stavebníka:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100

stavbu:

„Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900“, zahŕňajúcu nasledujúce stavebné objekty:

- "SO 101 - Úprava cesty III/2410",
- "SO 201 - Oporný múr",
- "SO 601 - Úprava NN vedenia",
- "SO 602 - Verejné osvetlenie".

na pozemkoch:

v k.ú. Špania Dolina č. KN-C 562/2, 563/1, 563/2, 569/2, 570/5, 572/2, 572/3, 573/2, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11.

Výstavba bude vyžadovať dočasný záber pozemkov č. KN-C 569/1, 570/4, 660/6 (KN E 1206/1) v k.ú. Špania Dolina.

**OU-BB-OCDPK-2022/001823-0015657/2022**

Druh a účel stavby:

- rekonštrukcia inžinierskej stavby

- rekonštrukciu poškodeného úseku cesty III/2410 - stabilizácia cestného telesa v dotyku s existujúcim rodinným domom č. 125, sanácia odvodnenia a bezpečnostných zariadení,  
- realizácia vyvolaných úprav - NN prípojky a verejného osvetlenia.

Stavebno-technické riešenie:

Stavebný objekt: "SO 101 - Úprava cesty III/2410"

- celková dĺžka rekonštrukcie pozemnej komunikácie - 130 m

- smerové vedenie:

min. polomer smerového oblúka - 30 m,

max. polomer smerového oblúka - 270 m

- výškové vedenie:

min. polomer vypuklého výškového oblúka - 800 m

max. polomer vypuklého výškového oblúka - 800 m

min. polomer vydatého výškového oblúka - 1000 m

max. polomer vydatého výškového oblúka - 1000 m

min. pozdĺžny sklon 4,36 %

max. pozdĺžny sklon 9,25 %

- priečny sklon:

základný jednostranný priečny sklon 2,5 %

priečny sklon na začiatku a konci úpravy je prispôsobený existujúcej komunikácii

- šírkové usporiadanie:

šírka jazdných pruhov - 2,5 m

šírka nespevnenej krajnice vľavo - 1,0 m

šírka odvodňovacieho prúžku vpravo - 0,5 m

- šírkové usporiadanie na začiatku a konci úpravy je prispôsobené existujúcej komunikácii

- vozovka na pravej strane je lemovaná cestnými betónovými obrubníkmi šírky 150 mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka z betónu C25/30 - XF1, XA1 hrúbky min. 100 mm, s prevýšením obrubníkov 120 mm.

- na pravom kraji vozovky bude zriadený odvodňovací prúžok šírky 0,5 m s priečnym sklonom 10 %. Vyskladaný bude z kamenných dlažbových kociek rozmerov 100x100x100 mm, osadenými do betónového lôžka z betónu C25/30 - XF1, XA1, hrúbky min. 100 mm.

- v dĺžke 40,5 m je navrhované jednostranné oceľové zvodidlo úrovne zachytenia N2 a v dĺžke 80 m bude osadené jednostranné oceľové zvodidlo úrovne zachytenia H2.

- oplotenie bude drevené od 0,043769 do 0,049905 KM stavby so stĺpmi uloženými do betónových pätiiek a od 0,049905 do 0,062925 KM s osadením do koruny oporného múru SO 201

- odvodnenie vozovky zabezpečí pozdĺžny a priečny sklon vozovky. Zrážkové vody budú odvedené k odvodňovaciemu prúžku, kde sú umiestnené uličné vpusty, cez ktoré je voda odvedená do existujúceho priľahlého žľabu. Zrážkovú vodu zo svahov cestného telesa zachytáva existujúci priľahlý žľab. Plán vozovky pri opornom múre SO 201 je odvedená priečnym sklonom 3 % do pozdĺžnej drenáže uloženej pri múre. Voda z pláne mimo súbehu s SO 201 je odvedená jej priečnym sklonom na svah cestného telesa.

- novo zhotovené vrstvy vozovky:

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu, AC11O, 50/70, II, STN EN 13108-1  
50 mm  
Spojovací emulzný postrek, PS, CB, STN 73 6129  
0,50 kg/m<sup>2</sup>  
Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu, AC22P, 35/50, STN EN 13108-1  
70 mm  
Infiltračný postrek, PI, CB, STN 73 6129  
1,0 kg/m<sup>2</sup>  
Cementom stmelená zmes, CBGM C3/422, STN 73 6129  
180 mm  
Štrkodrvina, ŠD 31,5, Gc, STN 73 6126  
200 mm  
Celková hrúbka vozovky  
500 mm

Stavebný objekt: "SO 201 - Oporný múr"

- účelom navrhovaného stavebného objektu je nahradenie nevyhovujúceho telesa múra, vytvorenie opory pre vozovku a teleso cesty III/2410 s osadením bezpečnostných zariadení na rímse múra.

- oporný múr je navrhnutý v staničení po ľavej strane cesty III/2410 a je rozdelený na dve časti. Časť "A" bude realizovaná od 0,04991 do 0,08572 km stavby a časť "B" od 0,09487 do 0,12158 km stavby.

- typ oporného múru - gravitačný a gravitačný kotvený železobetónový múr, výška - 2,043 až 4,979 m, zakladanie bude plošné na základovom páse.

- múr bude v časti "B" kotvený trvalými lanovými kotvami. Múr bude v korune ukončený železobetónovou rímsou širokou 800 mm. Múr je rozdelený na dilatačné celky v zmysle výkresových príloh. Dilatačné škáry rímsoy budú totožné s dilatačnými škárami múru. Múr bude od objektu rodinného domu oddelený dilatačnou škárou min. hrúbky 20 mm s použitím polystyrénovej vložky.

- príľahlý stavebný objekt rodinného domu č. 125 je pamiatkovo chránený, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo znehodnoteniu pamiatky. Do objektu sa nesmie zasiahnuť.

- povrchová úprava pohľadovej plochy drieku múru bude tvorená vzorom "GRANIT II" vložением matrice do debnenia. Pohľadová plocha v časti nad zásypom a rímsoa budú natreté farbou na betónové konštrukcie, farebný odtieň náteru bude v zmysle podmienok Krajského pamiatkového úradu.

Stavebný objekt: "SO 601 - Úprava NN vedenia"

- stavebný objekt rieši preloženie existujúcej NN prípojky s elektromerom, ktorá bráni výstavbe oporných múrov pozemnej komunikácie

- novorealizovaná elektrická prípojka bude realizovaná zemou z dreveného podperného bodu. NN prípojka bude realizovaná káblom AYKY - J 4x25 mm<sup>2</sup>, ktorým sa rozvod elektrickej energie zvedie z pôvodného holého NN vedenia, kde sa kábel AYKY - J 4x25 mm<sup>2</sup> prepojí s pôvodným NN vzdušným vedením špeciálnymi káblovými svorkami do vonkajšej rozpojovacej a istiacej skrine VRIS 1.1.

- kábel AYKY - J 4x25 mm<sup>2</sup> bude zo skrine VRIS 1.1 pokračovať zemou až k miestu križovania s cestou III/2410. Výkop v prudkom svahu vykonať ručne a tam kde bude vedený popri ceste je možné výkop vykonať strojom. Križovanie cesty bude realizované pretlakom až k múru rodinného domu č. 125.

- kábel bude v zemi uložený v chráničke KOPOFLEX 450 N HDPE. Kábel sa pri múre rodinného domu vyvedie zo zeme v káblovej drážke vyfrézovanej v múre rodinného domu až k elektromernému rozvádzaču RE typu RE 1.0 Z (N) L xxA P0 3F zapustený, 1 odberné miesto. Elektromerný rozvádzač bude taktiež osadený v múre rodinného domu.

Stavebný objekt: "SO 602 - Verejné osvetlenie"

- stavebný objekt rieši preloženie existujúceho podperného bodu verejného osvetlenia, ktorý bráni výstavbe oporných múrov pozemnej komunikácie v rámci rekonštrukcie cesty III/2410
- NN prípojka verejného osvetlenia bude realizovaná káblom CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>. V mieste osadenia podperného bodu bude vyvedený do prípojnej svorkovnice verejného osvetlenia.
- podperný bod typu JB8 bude osadený do betónového základu. Svietidlo verejného osvetlenia bude typu LED 48W.
- uzemňovacia sústava spoločného uzemnenia ochranného vodiča a ochrany pred bleskom svetelného bodu je pri výkope v zemi priebežným pásikom FeZn 30x4 mm vo výkope pre kábel s odporom uzemnenia do 5 Ω.

Záväzné podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900“ vypracovanej spoločnosťou Basler&Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 81103 Bratislava, IČO: 35 925 621. Číslo zákazky: 1187.00. Hlavný inžinier projektu: Ing. Marián Kováčik - autorizovaný stavebný inžinier - 4824\*A2.
2. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení povoľovanej stavby oproti projektovej dokumentácii stavebník prerokuje a odsúhlasí so špeciálnym stavebným úradom.
3. Pri výstavbe musia byť dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Pri procese výstavby a použitých materiáloch je potrebné dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN), Technické predpisy, Katalógové listy a Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Použité stavebné výrobky taktiež musia spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Počas výstavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a na ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
6. Pred začatím samotných stavebných prác zabezpečí stavebník vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na dotknutom území. Počas prác je nutné rešpektovať ochranné pásma jednotlivých vedení inžinierskych sietí.
7. Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, z toho dôvodu, stavebník pred začiatkom stavebných prác písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu zhotoviteľa stavby spolu s termínom začatia výstavby.
9. Výstavba povoľovanej stavby bude skončená do šiestich mesiacov od začiatku stavby. V prípade neskončenia výstavby do tohto termínu požiada stavebník špeciálny stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím danej lehoty o zmenu lehoty na skončenie stavby.
10. Výstavba si vyžiada obmedzenia v cestnej premávke. Stavebník zabezpečí, aby práce na povolenej stavbe boli vykonávané po vydaní povolenia na uzávierku cesty a určenia použitia dočasného dopravného značenia. Uvedené

povolenia vydáva OÚ Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný správny orgán na základe podaných žiadostí a doložených príloh v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.

11. Znečistenie cesty III/2410 spôsobené počas výstavby, okrem rekonštruovaného úseku uzavretého uzávierkou cesty, bude bezodkladne odstránené. Prípadné poškodenie ostatných úsekov cesty III/2410 je stavebník povinný opraviť alebo dať do pôvodného stavu na vlastné náklady.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržanie podmienok dotknutých orgánov a účastníkov konania, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich záväzných stanoviskách, vyjadreniach a rozhodnutiach:

Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica, IČO: 36836567, číslo: BBRSC/04044/2020 z dňa 18.08.2020:

- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka.
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
- v prípade znečistenia cesty, zhotoviteľ stavby zabezpečí jej čistenie na vlastné náklady.
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky.
- pred začatím prác požiadať o vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí.
- začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., (vedúci strediska Banská Bystrica p. Bercík tel.: 0905421496 alebo technický pracovník Mgr. Laubert tel.: 0918543720)
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a pozemok uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov do dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC.
- v prípade obmedzenia premávky na ceste počas realizácie požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o úplnú uzávierku cesty.
- žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, ktoré odsúhlasí OR PZ, ODI v Banskej Bystrici
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty.
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica č. NAPANT/792-001/2020 zo dňa 02.09.2020 a NAPANT/817-001/2021 zo dňa 27.07.2021:

- stavba je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudového staviteľstva Špania Dolina. Z toho dôvodu, ako aj z krajinárskeho hľadiska pokladáme za dôležité riešenie pohľadovej strany oporného múra,
- v rámci stavby príde k výrubu drevín na parcele č. 572 a 570. Stromy budú v zmysle záverov z rokovania zo dňa 6.5.2020 odstránené pred výstavbou majiteľom pozemku. Jedná sa o listnaté a ihličnaté stromy s priemerom do obvodu 40 cm. Tu upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle platného znenia § 47 ods. 4a) a ods. 5) zákona č. 546/2002 Z.z. bude potrebný súhlas na výrub drevín na parcele 570, nakoľko sa jedná o druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie.
- Správa NAPANT nemá výhrady voči realizácii navrhovanej stavby pri dodržaní vyššie uvedených pripomienok a nasledovných vecných všeobecných podmienok:
- so vzniknutým odpadom (stavebné hmoty, odfrézované bitúmenové zmesi a podkladové vrstvy vozovky, prebytočná zemina...) nakladať podľa určenia povoľujúceho orgánu v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z. v platnom znení.

- pri prácach používať mechanizmy v dobrom technickom stave a vykonať opatrenia proti úniku ropných látok.
- pri presunoch stavebného materiálu a dopravných prostriedkov zabrániť možnému prenosu inváznych rastlín, po ukončení stavby monitorovať územie po dobu 3 rokov na výskyt inváznych rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, č. OU-BB-OSZP3-2020/022579-002 zo dňa 29.07.2020:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie Obce Špania Dolina o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch.
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica, č.: KPUBB-2020/15883-4/63484/FLO z dňa 11.08.2020 a KPUBB-2020/15883-2/62565/FLO, FRA z dňa 07.08.2020:

- osadenie rozvádzača NN prípojky na fasádu RD č. 125 reverzibilne.
- povrch rozvádzača upraviť vo farebnosti prispôsobenej fasáde domu banického (tmavohnedá).
- začiatok a predpokladaný koniec realizácie oznámiť písomne 5 dní vopred KPÚ Banská Bystrica.
- každú zmenu zámeru (umiestnenie technického zariadenia - rozvádzača NN prípojky), posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- farebnosť náteru dreveného oplatenia zvoliť v tmavohnedej farebnosti (napr. RAL 8017)
- oporný betónový múr z pohľadovej strany upraviť pomocou debnenia do štruktúry kameňa a farebnosť betónu upraviť farebným pigmentom. Presnú štruktúru a farebnosť pred realizáciou prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- oporný kamenný múr realizovať z pôvodného lomového kameňa, s použitím pôvodnej technológie a spôsobu kladenia kameňa do riadkov, spojovacím materiálom bude hrubozrnná vápenná malta so zahladeným a zatlačeným povrchom voči čelám kameňa múru.
- Vykonať pamiatkový výskum:
- druh výskumu: archeologický, záchranný
- miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na pozemkoch parc. KN-E č. 1206/1, k.ú. Špania Dolina, v rozsahu zemných, výkopových a terénnych prác súvisiacich s úpravou cesty, realizáciou oporných múrov, úpravy NN vedenia a verejného osvetlenia.
- spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný: Formou priebežného sledovania zemných, výkopových a terénnych prác priebežnej fotografickej a grafickej dokumentácie stratigrafickej situácie vo výkopoch, z vyhl'adávaní archeologických nálezov a nálezových situácií a ich priebežnej dokumentácie metódami archeologického výskumu.
- výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.
- výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR investor odovzdá KPÚ Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu, ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiada o jej predĺženie.
- podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných huteľných a nehnuteľných archeologických nálezov ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.



- každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- začiatok aj predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti oznámiť písomne KPÚ Banská Bystrica 7 dní vopred.

Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica č. 200/20-MAP 1178.00 zo dňa 30.03.2021:

- pred realizáciou výkopových prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Partizánska cesta 73, Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii) alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
- vysádzať trvalé porasty
- umiestňovať skládky
- vykonávať terénne úpravy

Pri križovaní vodovodného/kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava č. SPFS66218/2022/740/007 (SPFZ013246/2022) z 26.01.2022, pozemky KN C parc. č. 660/9, 660/11 a 573/2 v k.ú. Špania Dolina:

- pri realizácii stavby budú zachované pôvodné smerové a šírkové pomery komunikácie, nedôjde k jej rozširovaniu,
- po dokončení stavby budú okolité dotknuté pozemky upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- všetky náklady, ktoré žiadateľ vynaloží v súvislosti s udržiavacími prácami, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina č. 4600060953 z dňa 30.09.2020:

- v predmetnej lokalite katastra Špania Dolina sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159000.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: [https://www.ssd.sk/ine-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni?page\\_id=6167](https://www.ssd.sk/ine-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni?page_id=6167) vytýči určený pracovník SSD.

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s., Bajkalská 28, Bratislava č. 6612012850 zo dňa 15.11.2020:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK (sieť elektronických komunikácií) Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekomu, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu.
- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

13. S výstavbou povolennej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

14. V zmysle § 70 zákona č. 50/1976 Zb. je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

15. Toto stavebné povolenie nenahrádza iné rozhodnutia vydávané podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

16. Stavebník je povinný po skončení stavby podať na špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v okrese Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Banská Bystrica návrh na



vydanie kolaudačného rozhodnutia. Návrh treba podať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach:

V konaní uplatnil svoje stanovisko dotknutý orgán: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica v písomnosti č. NAPANT/817-001/2021 zo dňa 27.07.2021,

- špeciálny stavebný úrad vyhovel dotknutému orgánu a zapracoval pripomienky a podmienky stanoviska do výroku tohto rozhodnutia v bode 12), v ktorom zaviazal stavebníka dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava ako zástupca vlastníkov pozemkov a stavieb a susedných pozemkov a stavieb, ktoré môžu byť dotknuté povolenou stavbou v dokumente č. SPFZ103599/2021 z 28.07.2021 namietal absenciu záväzného vyjadrenia pre stavebné konanie,

- správny orgán vyhovel námietke Slovenského pozemkového fondu a po doručení stanoviska č. SPFS66218/2022 zo dňa 26.01.2022, zapracoval podmienky stanoviska do výroku tohto rozhodnutia v bode 12), v ktorom zaviazal stavebníka dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania.

### Odôvodnenie

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bola dňa 04.02.2021 doručená od Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37828100 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900“, ktorú žiadateľ následne doplnil dňa 18.02., 05.03. a 10.03.2021.

Stavba „Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900“ je líniovou stavbou a rieši rekonštrukciu poškodeného úseku cesty III/2410, v rozsahu stabilizácie cestného telesa, sanácie odvodnenia a bezpečnostných zariadení cesty a realizácie vyvolaných úprav NN prípojky a verejného osvetlenia.

Stavba je členená na stavebné objekty: "SO 101 - Úprava cesty III/2410", "SO 201 - Oporný múr", "SO 601 - Úprava NN vedenia" a "SO 602 - Verejné osvetlenie" a bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Špania Dolina č. KN-C 562/2, 563/1, 563/2, 569/2, 570/5, 572/2, 572/3, 573/2, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11. Výstavba si vyžiada dočasný záber pozemkov č. KN-C 569/1, 570/4, 660/6 (KN E 1206/1) v k.ú. Špania Dolina.

Špeciálny stavebný úrad dňa 24.03.2020 vyzval žiadateľa listom č. OU-BB-OCDPK-2021/006693-005 na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2021/006693-006 prerušil konanie vo veci do doby doplnenia podania v zmysle výzvy správneho orgánu. Stavebník dňa 13.07.2021 naposledy doplnil podanie o chýbajúce podklady pre vydanie stavebného povolenia.

Správny orgán podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 16.07.2021 listom č. OU-BB-OCDPK-2021/006693-009 začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery staveniska upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona.

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia líniovej stavby bolo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou v lehote od 20.07. do 04.08.2021 na úradnej tabuli úradu.

Špeciálny stavebný úrad určil v oznámení v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. účastníkom konania na uplatnenie námietok lehotu 14 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. V rovnakej lehote v súlade § 61 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. mohli svoje stanovisko oznámiť dotknuté orgány.

V stanovenej lehote bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Nízke Tatry č. NAPANT/817-001/2021 zo dňa 27.07.2021 a dokument č. SPFZ103599/2021 z 28.07.2021 Slovenského pozemkového fondu.

Správny orgán na základe námietky Slovenského pozemkového fondu vyžiadal od stavebníka Banskobystrického samosprávneho úradu v liste č. OU-BB-OCDPK-2021/006693-013 zo dňa 25.08.2021 chýbajúce záväzné stanovisko Slovenského pozemkového fondu. Špeciálny stavebný úrad zároveň rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2021/006693-014 zo dňa 25.08.2021 konanie prerušil do doby doplnenia vyžiadaného stanoviska.

Správny orgán po doplnení záväzného stanoviska č. SPFS66218/2022 zo dňa 26.01.2022, ktoré doručil stavebník dňa 07.02.2022, pokračoval v konaní a námietky a pripomienky Slovenského pozemkového fondu zapracoval do výroku tohto rozhodnutia, taktiež pripomienky dotknutého orgánu NAPANT boli zapracované do bodu 12 výroku rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v konaní posúdil predloženú žiadosť stavebníka a doložené podklady, či spĺňajú všetky náležitosti ustanovené stavebným zákonom a vykonávacou vyhláškou. Stavebník v konaní preukázal, že má v zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo oprávňujúce ho na pozemkoch rekonštruovať stavbu, ktorú má vo svojom vlastníctve.

Doložená projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Správny orgán podmienky a požiadavky účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, vyjadrené v doložených stanoviskách a vyjadreniach zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

Stavebný úrad v konaní zistil, že uskutočnením ani užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyššie územné celky sú od poplatkov oslobodené.

#### **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov má účastník konania právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Správny orgán v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. doručuje stavebné povolenie vo veci povolenia líniovej stavby verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 15 - ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto povolenia.

Údaje o doručovaní rozhodnutia verejnou vyhláškou:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Ing. Kornel Briedoň  
vedúci odboru

Doručuje sa

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Obec Špania dolina, Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1  
Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1  
Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 58, 974 01 Banská Bystrica 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského, 974 01 Banská Bystrica 1  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZ ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OO, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5  
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka  
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2  
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 11 Bratislava 26

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	["Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900" , - rozhodnutie, ]
Identifikátor:	OU-BB-OCDPK-2022/001823-0015657/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB 10008 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	22.02.2022 09:19:06
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	22.02.2022 09:19:07
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BB-OCDPK-2022/001823-0015657/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Eva Mikušková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	samostatný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Banská Bystrica IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	01.04.2022
Podpis a pečiatka:	