



- * celá konštrukcia je navrhovaná ako montovaná z ocelových profilov a trapezového plechu - nieje hermeticky uzatvorená a pri základe je ponechaná medzera pre vetranie + časť fasády je navrhnutá ako perforovaná
- * celá konštrukcia musí byť opatrená žiarivým pozinkom a práškovou farbou
- * konštrukcia má byť montovaná na mieste
- * farebné riešenie a presný typ trapezového plechu musí byť skonzultovaný z KPÚ (krajským pamiatkovým úradom)
- * projektová dokumentácia nieje výkresom pre realizáciu
- * zhotoviteľ je povinný vypracovať dielenskú dokumentáciu posúdenú statikom, navrhované profily a nosný systém je možné zameniť

POZNÁMKY

- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ VČAS ZABEZPEČIŤ VYTŹENIE INŽINIERSKÝCH SIETI TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU!
- PRED ZAČATÍM PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ PRIZVAŤ SPRÁVCOU SIETÍ A OVERIŤ FUKČNOSŤ JESTVUJÚCICH ŠÁCHT, POKLOPOV A ŠUPÁTIEK
- DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ ZABEZPEČÍ ICH REALIZÁCIU TAK, ABY TIETO BOU VYKONÁVANÉ V SÚČINNOSTI S PLATNOU LEGISLATÍVOU V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ PODĽA ARCH. ŠTÚDIE - WORKOUT POD MOSTOM SNP - U/U Studio, s.r.o. A PODĽA POŽIADAVIEK HMSR BRATISLAVY A PODĽA GEODETICKÉHO ZAMERANIA DODANÉHO INVESTOROM
- HLAVNÉ ODVODNENIE JE RIEŠENÉ INÝM PROJEKTOM
- NOVÝ CHODNÍK ZO STRANY SADU JANKA KRAJA JE RIEŠENÝ INÝM PROJEKTOM
- VŠETKY VÝKOPOVÉ PRÁČE MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ RUČNE A OPATRNE PRE MOŽNOSŤ TRASOVANIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PLOCHA EPDM NAD VODOMERNOU ŠÁCHTOU BUDE KOPÍROVAŤ OBVRS VODOMERNEJ ŠÁCHTY A BUDE ROZDIELNEJ FARBY AKO ZVÝŠOK EPDM
- PRESNÉ UMÍSTENIE PRVKOV A KONŠTRUKCIE SA URČÍ NA MIESTE PRI VYTÝČOVANÍ KOMPETENTNOU OSOBOU
- PRI REALIZÁCII A DODANÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A ZARIADENÍ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NORMU STN EN 16630:2018
- VŠETKY OCELOVÉ PRVKY MUSIA BYŤ OPATRENÉ ŽIARIVÝM POZINKOM A PRAŠKOVOU FARBOU - ODTIEŇ FARBY PRE CEĽÚ KONŠTRUKCIU A/ S OPLÁŠTENÍM JE NUTNÉ SKONZULTOVAŤ S KRAJSÝM PAMIAŤOVÝM ÚRADOM
- PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ STATICKÉ POSÚDENIE STROPU VODOMERNEJ ŠÁCHTY - STAĽE ZAŤAŽENIE OD NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV A ÚŽITKOVÉHO ZAŤAŽENIA OD PREVÁDZKY WORKOUT ZÓNY!

NÁZOV PROJEKTU		WORKOUT POD MOSTOM SNP	
PROJEKTANT	YARD PRO, s.r.o. Lamačská cesta 69 841 03 Bratislava	PEČIATKA	ČO: 51088746 IČ DPH: SK2120598436 www.yardpro.sk yardproje.sk
INVESTOR	Hlavné mesto SR Bratislava Prímaciálne námestie 1 814 99 Bratislava		
MIESTO STAVBY	p.č. 5104/1, k.ú. Petržalka (804959) obec Bratislava - Petržalka		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Šoltés	DÁTUM	3 x A4
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Jakub Halikovič	MIERKA	1:50
VYPRACOVAL	Ing. Jakub Halikovič	FORMÁT	03/2022
		STUPEŇ PD	DSP
STAVEBNÝ OBJEKT	WORKOUT ZÓNA	ČÍSLO STAVEBNÉHO OBJEKTU	
OBSAH VÝKRESU	PREDSEIŇ DO KOTEVNEJ KOMORY - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	
		ASR_06	