


Rez A-A – NS

M 1 : 50



LEGENDA MATERIÁLOV :



KZ1 - Zateplenie - minerálna vlna hr. 80 mm



Domurovky z tvaroviek Ytong na lepiacú maltu



XPS - Zateplenie sokla - polystyrén XPS hr. 80 mm + nopová fólia

-PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN
 -PRI REALIZÁCIÍ STAVEBNÉ VÝKRESY PREKONTROLOVAŤ A VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!!
 -NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRAĐZAJÚ VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
 -PODROBNOSTI V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVAZNÝCH STN,SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. POSTUPOCH PODÁVAŤ TAK, ABY DIELO SPLŔNALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANIE K ÚČELU VYUŽITIA
 - V PRÍPADE ZISTENIA NEJASNOSTÍ SKUTKOVÉHO STAVU S PROJEKTOVÝM RIEŠENÍM JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

NÁVRH ZATEPLENIA :

Obvodové steny - tepelná izolácia z minerálnej vlny v hr. 80 mm
 Ostenia a nadpražia - tepelná izolácia z minerálnej vlny v hr. 30 mm
 Sokel - polystyrén XPS hr. 60 mm
 Strop - tepelná izolácia z EPS 200S, hr. 100 mm

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | Progressum, s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12 | |
| Ing. Pavol Juhas | Ing. Pavol Juhas | Ing. Pavol Juhas | | |
| INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | | | | |
| MIESTO STAVBY : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | | K.ú. : Furča, č.p. 3647 | | |
| NÁZOV STAVBY : Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice | | | FORMAT: | |
| OBJEKT : KOČIKÁREŇ | | | DÁTUM | 01/ 2020 |
| NÁZOV VÝKRESU: Rez A-A - Nový stav | | | STUPEŇ PD | RP |
| | | | MIERKA 1 : 50 | Č.VÝKRESU A-37 |