



ULOŽENIE OBRUBNÍKA PRI CHODNÍKU




OBRUBNÍK MEDZI PARKOVISKOM A CESTOU




POČET % KOTVENÉ ČÁSTI OBRUBNÍKU
Z CELKOVÉ VÝŠKY OBRUBNÍKU

ULOŽENIE OBRUBNÍKA PRI TERÉNE (dosypávka)



ULOŽENIE OBRUBNÍKA PRI TERÉNE (výkop)




Mesto Nitra
Mestský úrad v Nitre
odbor dopravy

Dokumentácia bola overená v stavebnom
konaní a je podkladom pre uskutočnenie
stavby podľa stavebného povolenia

č. 05-12807/2020 zo dňa 12.2.2022
vydané tunajším, stavebným úradom
vedúci oddelenia

NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU



Asfaltový betón AC11 O, II - 40mm
Asfaltový betón AC22 L, II - 50mm
Štrkodrva vibrovaná fr. 0-32 - 150mm
Štrkodrva fr. 32-63 - 200mm



[Handwritten signature]

[Handwritten number 4]

APIR s.r.o.
Svätoplukova 4C, 949 01 Nitra
martinkollar@gmail.com, tel: 0963023002

PARKOVISKO NA HÔRKE

INVESTOR	Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra		
UMIESTNENIE STAVBY	p.č. 462/87, k.ú. Mlynárce, mesto Nitra		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN KOLLÁR	OBJEKT:	ČÍS. VÝKRESU
VYPRACOVAL	ING. MARTIN HRNČIAR	PARKOVISKO	10
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV	S-JTSK	OBSAH: Detaily	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP		
DÁTUM	november 2020		
FORMÁT	A4		
MIERKA:	-		