

Spis č. MK/A/2022/16855

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „**Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP**“

Na základe požiadaviek jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 28.06.2022 dávame nasledovné stanovisko:

**1. Otázka:** Prosíme VO o dekompozíciu položky č. 107 a pre jednotlivé časti položky prosíme o priradenie množstva a mernej jednotky.

### Odpoveď:

Vrstvy EPDM plochy sú uvádzané v TS a na výkrese SO 03 - výkres 4 Dopadové plochy.

Pre upresnenie posiadam položku 107 - dopadová plocha detského ihriska a aj položku 16 - dopadová plocha športoviska.

107	EPDMS	Podložie pod dopadovú plochu - výkopy, doprava, zhutnenie, obrubníky, betón a práce (D+M)	m2	130,000	42,90	5 577,00	0,000
-----	-------	---	----	---------	-------	----------	-------

výkop lôžka - 24,7m<sup>3</sup>

štrk - 19,5m<sup>3</sup>

obrubníky - 54 bm

suchý betón - 5.4m<sup>3</sup>

### To isté sa opakuje aj v SO 03

16	EPDMS2	Podložie pod dopadovú plochu - výkopy, doprava, zhutnenie, obrubníky, betón a práce (D+M)	m2	54,000	42,90	2 316,60	0,000
----	--------	---	----	--------	-------	----------	-------

výkop lôžka - 10.3m<sup>3</sup>  
 štrk - 8.1m<sup>3</sup>  
 obrubníky - 21bm  
 suchý betón - 2.1m<sup>3</sup>

**2. Otázka:** Žiadame VO o kontrolu položky č. 110 v časti sadové úpravy: Inštalácia lana na stĺpy (D+M), keďže nasledujúca položka č. 111 je dodávka lana. V položke č. 110 by nemala byť započítaná len montáž?

**Odpoveď:**

**V SO 01 je v položkách upravený text**

**9**

**Ostatné konštrukcie a práce**

108	015	338951111.S	Osadenie drev. stĺpika plotového priem. 100-150mm so zasypáním a zhutnením, neimpregnovaných	ks	35,000		
109	605	60544000800	<i>Kolík drevený z červeného smreku STN 480055, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí, 1600x90x90, zašpicatený, ohobľovaný, namorený a natretý lazúrou, farba svetlý dub, prevŕtaný</i>	ks	35,000		
110	R	LANO	Inštalácia lana na stĺpy	m	108,000		
111		<i>lano</i>	<i>Lano konopné, zatočené, prírodné, priemer 26mm (koef. 1.2)</i>	m	108,000		

Vrstvy EPDM plochy sú uvádzané v TS a na výkrese SO 03 - výkres 4 Dopadové plochy.

Pre upresnenie posielam položku 107 - dopadová plocha detského ihriska a aj položku 16 - dopadová plocha športoviska.

107	EPDMS	Podložie pod dopadovú plochu - výkopy, doprava, zhutnenie, obrubníky, betón a práce (D+M)	m <sup>2</sup>	130,000	42,90	5 577,00	0,000
-----	-------	---	----------------	---------	-------	----------	-------

výkop lôžka - 24,7m<sup>3</sup>  
štrk - 19,5m<sup>3</sup>  
obrúbničky - 54 bm  
suchý betón - 5.4m<sup>3</sup>

16	EPDMS2	Podložie pod dopadovú plochu - výkopy, doprava, zhutnenie, obrúbničky, betón a práce (D+M)	m2	54,000	42,90	2 316,60	0,000
----	--------	--	----	--------	-------	----------	-------

výkop lôžka - 10.3m<sup>3</sup>  
štrk - 8.1m<sup>3</sup>  
obrúbničky - 21bm  
suchý betón - 2.1m<sup>3</sup>

V Košiciach, 30.06.2022

Spracoval: Oddelenie strategického rozvoja, referát výstavby a referát verejného obstarávania v spolupráci s projektantom.