



Elektronicky

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	09243/2022/ODDVOI	Marta Juríčková	23.06.2022
		+421(48)432 56 48	

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Sanácia zosuvu na ceste III/2497, Prestavky

Druh postupu: Zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2022 dňa 13.06.2022 pod značkou oznámenia 29205 – WYP

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

V predložennom výkaze výmer na ocenenie sa nachádzajú položky súvisiace s asfaltovou komunikáciou.

38	22030329	2203032901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	5219,32	0,00	0,00
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z asfaltu	m2	5219,32		
			infiltračný postrek	5219,32 m2			
39	22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové	m2	4929,35	0,00	0,00

40	22030640		postreky, nátery, posypy					
			spojovací postrek					
		2203033003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z emulzie spojovací postrek	4929,35	m2	4929,35		
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón		m3	586,69	0,00	0,00
		2203064002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy II		m3	586,69		
			Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 22 P; 35/50, hr. 70mm	345,05	m3			
			Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC 11 O; 50/70; II, hr. 50mm	241,64	m3			

Tieto položky majú rôzne výmery, nemali by mať výmery totožné?


Napríklad:

“Asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 22 P; 35/50, hr. 70mm 345,05 m3,” prepočítané na plošnú výmeru = 4 929,29 m2

“Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC 11 O; 50/70; II, hr. 50mm 241,64 m3,” prepočítané na plošnú výmeru = 4 832,80 m2

Opraviť a zjednotiť verejný obstarávateľ výmery položiek alebo ich má uchádzač oceniť tak ako sú predložené?

Odpoveď č.1:



Vrstvy vozovky sa smerom dole rozširujú (viď. obr.), preto nemôžu mať rovnaké plošné výmery. Teoretické výmery vo výkaze výmer sú spočítané správne.

Otázka č.2:

Vo zverejnených súťažných podkladoch je rozpor medzi výkazom výmer a technickou správou pri položke výkazu výmer:

43	22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	604,00	0,00	0,00
		2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou	m	604,00		
			Oceľové zvodidlo úroveň zachytenia H2 348,00	m			
			Oceľové zvodidlo úroveň zachytenia N2 256,00	m			

V technickej správe je uvedené:

“1.8 Vybavenie cesty

V km 0,103 298 až km 0,446 915 vľavo a v km 0,300 až km 0,479 664 vpravo v celkovej dĺžke 348m + 176m je navrhnuté oceľové jednostranné zvodidlo úrovne zachytenia H2. V km 0,155 927 až km 0,262 230 vpravo je navrhnuté oceľové jednostranné zvodidlo dĺžky 64m úrovne zachytenia N2.”

Opravi verejný obstarávateľ tento nesúlاد, resp. z čoho má uchádzač pri ocenení vychádzať? Má sa riadiť výkazom výmer alebo technickou správou?

Odpoveď č.2:

Otázka je zodpovedaná Prílohou č. 2 SP VV – aktualizovaný zverejnený dňa 22.06.2022.

S ohľadom na charakter a rozsah zmien ostávajú stanovené lehoty v platnosti.

S úctou,

Marta Juríčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa